

PFLANZEN - KALENDER

oder

Versuch einer Anweisung

welche

Pflanzen man in jedem Monat in ihrer Blüthe

finden könne

und auf welchem Standorte

von

F. A. Heyne

Herzoglich Sächsischer Rath.

Zweytes Heft.

Zweyte vermehrte Auflage.

Leipzig,

bey Johann Ambrosius Barth:

1806.


PFLANZEN - KALENDER

oder

Versuch einer Anweisung

Wieder

Pflanzen nach in jedem Monat in ihrer Blüte



Monachii

Monachii

Monachii

Monachii

Monachii

Monachii

Monachii

J U L Y.

1) Am Meerstrande.

Veronica II, 1. Ehrenpreis
maritima — Meerstrands E.

Scirpus III, 1. Binsengras
lacustris — See B.
mucronatus — steifgespitztes B.
maritimus — Ufer B.

Elymus III, 2. Haargras
arenarius — Sand H.

Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Seestrands W.
subulata — pfriemenförmiger W.

Potamogeton IV, 3. Saamkraut
marinum — Meer S.

Convolvulus V, 1. Winde
Soldanella — Meer W.

Samolus V, 1. Samoskraut

Valerandi — rundblättrige Wasserpimpinelle.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß
maritimum — Seestrands G.

am Meerstrande.

Salsola V, 2. Salzkrant

Kali — rauchblättriges S.

Tragus — glattblättriges S.

Soda — Sode

altissima — höchstes S.

fruticosa — strauchartiges S.

Eryngium V, 2. Mannstreu

maritimum — Seestrands M.

Linum V, 5. Lein

maritimum — Strandlein, gelber Seeﬂachs.

Rumex VI, 3. Ampfer

maritimus — Seestrands A.

Triglochin VI, 3. Salzbinse, Dreyzack

maritimum — Meerstrands S.

Clematis XIII, 6. Waldrebe

maritima — Seestrands W.

Cochlearia XV, 2. Löffelkraut

officinalis — gebräuchliches L.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje, Lackblume

maritimus — grünblättrige Meer L.

incanus — bestäubte L.

annuus — jährige L.

tricuspidatus — dreyzackige L.

Athanasia XIX, 1. Athanasie

maritima — Seestrands A.

Zostera XX, 3. Wasserriemen

marina — Meerriemen

oceanica — oceanischer W.

2) Im Wasser.

- Utricularia** II, 1. Wasserschlauch
 vulgaris — gemeiner W.
 minor — kleiner W.
- Scirpus** III, 1. Binsengras
 mucronatus — steifgespitztes B.
 maritimus — Ufer B.
- Festuca** III, 2. Schwingel
 fluitans — Schwaden S. Schwaden-Grütze.
- Arundo** III, 2. Rohr, Schilf
 phragmites — gemeines R.
- Galium** IV, 1. Labkraut
 palustre — Sumpf L.
- Potamogeton** IV, 3. Saamkraut
 natans — schwimmendes S.
 perfoliatum — durchstochenes S.
 densum — dichtes, Büschel S.
 marinum — Meer S.
 pusillum — kleines S.
- Menyanthes** V, 1. Zottenblume
 nymphoides — seerosenartige Z.
 trifoliata — dreyblättrige Z.
- Lysimachia** V, 1. Lysimachie
 vulgaris — gemeine L.
- Sium** V, 2. Merk, Eppich
 latifolium — breitblättriger M.
 angustifolium — schmalblättriger M.
- Phellandrium** V, 2. Peersaat, Pferdesaat
 aquaticum — Wasser P. Pferdefenchel.
- Cicuta** V, 2. Wüterich
 virosa — giftiger W.

im Wasser.

Acorus VI, 1. Kalmus

Calamus — gemeiner K.

Rumex VI, 3. Ampfer

Britannica — britannischer A.

Alisma VI, 4. Wasserwegerich

Plantago aquatica — gemeiner W.

natans — schwimmender W.

ranunculoides — hahnenfußartiger W.

Polygonum VIII, 3. Wegetritt

amphibium — Wechsel W.

Butomus IX, 3. Wasserviole

umbellatus — doldenförmige W.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

sceleratus — Gift H.

Chara XXI, 1. Armleuchter

tomentosa — filzichter A.

vulgaris — gemeiner A.

hispida — steifborstiger A.

flexilis — biegsamer A.

Typha XXI, 3. Rohrkolbe

latifolia — breitblättrige R.

angustifolia — schmalblättrige R.

Sparganium XXI, 3. Igelsknospe

ramosum — ästige I.

natans — schwimmende I.

Najas XXI, 6. Najade

minor — kleine N.

Myriophyllum XXI, 7. Federkraut

spicatum — ährenförmiges F.

verticillatum — wirtelförmiges F.

im Wasser.

Sagittaria XXI, 7. Pfeilkraut

sagittifolia — gemeines Pf.

Hydrochaeris XXII, 7. Froschbiss

Morsus Ranae — gemeiner Fr.

Stratiotes XXII, 9. Wasserfeder

aloites — aloëartige W.

3) Am Wasser.

Veronica II, 1. Ehrenpreis

quadrifolia — vierblättriger E.

maritima — Meerstrands E.

Lycopus II, 1. Wolfsfuß

Europaeus — Europäischer W.

Scirpus III, 1. Binsengras

lacustris — See B.

setaceus — borstenartiges B.

Galium IV, 1. Labkraut

uliginosum — Morast L.

Plantago IV, 1. Wegerich

maritima — Seestrands W.

subulata — pfriemenförmiger W.

Coronopifolia — Krähenfuß W.

Myosotis V, 1. Mausohr, Vergifsmeinnicht

scorpioides palustris — sumpfscorpionarti-
ges V.

Lysimachia V, 1. Lysimachie

vulgaris — gemeine L.

nummularia — Wiesengeld.

Samolus V, 1. Samoskraut

Valerandi — rundblättrige Wasserpimpinelle.

am Wasser.

Solanum V, 1. Nachtschatten

Dulcamara — Bittersüßs.

Eryngium V, 2. Mannstreu

maritimum — Meerstrands M.

Selinum V, 2. Sylge

sylvestre — wilde S.

Sium V, 2. Merk, Eppich

latifolium — breitblättriger M.

Cicuta V, 2. Wüterich

virosa — giftiger W.

Juncus VI, 1. Binsen

conglomeratus — Knopf B.

effusus — Flatter B.

inflexus — gebogene B.

articulatus aquaticus — gegliederte Wasser B.

bulbosus — knollige B.

bufonius — Kröten B.

Rumex VI, 1. Ampfer.

crispus — krausblättriger A.

nemolapathum — kleine Grindwurz

maritimus — Seestrands A.

acutus — spitzblättriger A.

obtusifolius — stumpfblättriger A.

aquaticus — Wasser A.

Epilobium VIII, 1. Weiderich

angustifolium — schmalblättriger W.

latifolium — breitblättriger W.

tetragonum — viereckiger W.

palustre — Sumpf W.

am Wasser.

Polygonum VIII, 3. Wegetritt
 amphibium — Wechsel W.
 hydropiper — Wasserpfeffer.

Stellaria X, 3. Meirich
 palustris — grasblättriger Sumpf M.

Cerastium X, 4. Hornkraut
 aquaticum — Wasser H.

Lythrum XI, 1. Lythrum, Weiderich
 salicaria — Purpur W. Blutkraut.

Spiraea XII, 4. Spierstaude
 Ulmaria — Johanniswedel, Wiesenkönigin,

Geum XII, 5. Geum, Benediktenkraut
 rivale — Wasser B.

Comarum XII, 5. Siebenfingerkraut
 palustre — Sumpf S.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuss
 flammula — kleiner H.
 reptans — kriechender H.
 lingua — großer langblättriger H.

Mentha XIV, 1. Münze
 sylvestris — wilde M.
 aquatica — Wasser M.
 gentilis — Balsam M.
 arvensis — Acker M. wilder Poley.

Stachys XIV, 1. Andorn
 palustris — Sumpf A.

Scutellaria XIV, 1. Schildkraut, Helmkraut
 galericulata — gemeines Sch.
 hastifolia — spontonblättriges Sch.

am Wasser.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost

Odontites — rother A. Zahntrost.

Scrophularia XIV, 2. Braunwurz, Kropfwurz

nodosa — knotige Br.

aquatica — Wasser Br.

Limosella XIV, 2. Sumpfpflanze

aquatica — gewöhnliche S.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

Nasturtium — Brunnenkresse

sylvestre — wilde Rauke

amphibium — Wasser- oder Landrauke

palustre — Sumpfrauke.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

palustre — Sumpf St.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

maritimus — Meerstrands Sch.

uliginosus — Sumpf Sch.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut

quadrangulare — viereckiges J.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel

maritimus — Seestrands G.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

oleraceus — kohlartiges Kr.

palustris — Sumpf-Kratzdistel

tuberosus — Knolldistel, Wiesendistel.

Eupatorium XIX, 1. Eupatorpflanze

cannabinum — Wasserhanf.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

nudum — nackendes Sumpf R.

tomentosum — filzichtetes Sumpf R.

am Wasser.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

aquaticus — Wasser Kr.

paludosus — Sumpf Kr.

Inula XIX, 2. Alant

britannica — großbritannischer A.

dysenterica — Ruhr A.

pulicaria — Flöh A.

Impatiens XIX, 6. Springsaame

noli tangere — gemeiner Sp.

Atriplex XXIII, 1. Melde

tatarica — tatarische M.

hastata — spontonblättrige M.

4) An Salzquellen.

Plantago IV, 1. Wegerich

maritima — Meerstrands W.

Potamogeton IV, 3. Saamkraut

marinum — Meer S.

Convolvulus V, 1. Winde

Soldanella — Meer W.

Samolus V, 1. Samoskraut

Valerandi — rundblättrige Wasserpimpinelle.

Glaux V, 1. Milkraut, Salzkraut

maritima — gemeines M.

Triglochin VI, 3. Salzbinse, Dreyzack

maritimum — Meerstrands S.

Sedum X, 4. Sedum, Hauslaub

Cepaea — burzelkrautartiges S.

Lactuca XIX, 1. Salat

saligna — weidenblättriger S.

an Salzquellen.

Aster XIX, 2. Sternblume

Tripolium — Salz St.

Chara XXI, 1. Armleuchter

hispida — steifborstiger A.

5) An quelligen Orten.

Panicum III, 2. Hirsegras

crus corvi — rabenfüßiges H.

Galium IV, 1. Labkraut

palustre — Sumpf L.

6) Auf Torf- und Moorgrund.

Arundo III, 2. Rohr, Schilf

phragmites — gemeines R.

Juncus VI, 1. Binsen

conglomeratus — Knopf B.

effusus — Flatter B.

inflexus — gebogene B.

filiformis — fadenförmige B.

bufonius — Kröten B.

7) Auf sumpfigen und feuchten

Wiesen.

Cyperus III, 1. Cypergras

flavescens — gelbliches C.

fuscus — schwarzbraunes C.

Cynosurus III, 2. Kammgras

caeruleus — blaues K.

Galium IV, 1. Labkraut

Rubioides — rötheartiges L.

uliginosum — Morast L.

auf sumpf. u. feucht. Wiesen.

Myosotis V, 1. Mausohr, Vergifsmeinnicht
scorpioides palustris — Sumpf V.

Lysimachia V, 1. Lysimachie
thyrsiflora — sträussige L.
nummularia — Wiesengeld.

Hydrocotyle V, 2. Wassernabel
vulgare — gemeiner W.

Angelica V, 2. Angelik, Brustwurz
sylvestris — wilde A.

Linum V, 5. Lein
catharticum — Purgir L.

Peplis VI, 1. Peplis
portula — Europäische P.

Rumex VI, 3. Ampfer
crispus — krausblätteriger A.
nemolapathum — kleine Grindwurz.

Triglochin VI, 3. Salzbinse, Dreyzack
palustre — Sumpf Dr.

Stellaria X, 3. Meirich, Sternpflanze
palustris — grasblätteriger Sumpf M.

Spergula X, 4. Spark
nodosa — knotiger S.

Geum XII, 5. Geum, Benediktenkraut
rivale — Wasser B.

Comarum XII, 5. Siebenfingerkraut
palustre — Sumpf S.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute
flavum — gelbe W.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß
flammula — kleiner H. Egelkraut
reptans — kriechender H.

auf sumpf. u. feucht. Wiesen.

Tenacium XIV, 1. Gamander
scordium — Lachenknoblauch.

Mentha XIV, 1. Münze
sylvestris — wilde M.
Pulegium — Poley.

Pedicularis XIV, 2. Läusekraut
palustris — Sumpf L.
sylvatica — Wald L.

Sysimbrium XV, 2. Rauke
sylvestre — wilde R.

Geranium XVI, 1, Storchschnabel
chaerophyllum — kerbelblättriger St.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse
palustris — Sumpf Pl.

Lotus XVII, 3. Schotenklee
siliquosus — Wiesen Sch.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
quadrangulare — viereckiges J.
elodes — haariges J.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel
palustris — Sumpf G.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
paludosum — Sumpf H.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
oleraceus — kohlartiges Kr.
palustris — Sumpf Kr.
tuberosus — Knolldistel, Wiesendistel.

Senecio XIX, 2. Kreuzwurz
aquaticus — Wasser Kr.
paludosus — Sumpf Kr.

auf sumpf. u. feucht. Wiesen.

Cineraria XIX, 2. Aschenpflanze

palustris — Sumpf A.

Inula XIX, 2. Alant

britannica — Großbritannischer A.

dysenterica — Ruhr A.

pulicaria — Flöh A.

salicina — weidenblätteriger A.

Arnica XIX, 2. Wolverley

montana — Berg W.

Ophrys XX, 1. Ragwurz

paludosa — Sumpf R.

Serapias XX, 1. Zimbel

longifolia — langblättrige Z.

Carex XXI, 3. Riedgras

fulva — dunkelrothes R.

8) Auf trocknen Wiesen, Triften und Grasplätzen.

Veronica II, 1. Ehrenpreis

austriaca — österreichischer E.

Teucrium — edler E.

Salvia II, 1. Salbey

pratensis — Wiesen S.

verticillata — wirtelförmige S.

Scirpus III, 1. Binsengras

holoschoenus — rundähriges B.

Melica III, 2. Perlgras

caerulea — blaues P.

Cynosurus III, 2. Kammgras

cristatus — gemeines K.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Festuca III, 2. Schwingel

decumbens — liegender S.

Bromus III, 2. Tresp

triflorus — dreyblumiger Tr.

Avena III, 2. Hafer

flavescens — Gold H.

pratensis — Wiesen H.

Elymus III, 2. Haargras

Europaeus — Europäisches H.

Triticum III, 2. Weizen

tenellum — zarter W.

Globularia IV, 1. Kugelblume

vulgaris — gemeine K.

Scabiosa IV, 1. Scabiose

ochroleuca — gelbliche S.

Galium IV, 1. Labkraut

rubroides — rö heartiges L.

verum — wahres L.

boreale — mitternächtliches L.

Campanula V, 1. Glocken

glomerata — knaulartige Gl.

Gentiana V, 2. Enzian

Centaureum — Tausendgüldenkraut.

Selinum V, 2. Silge

carvifolium — kümmelblätterige S.

Peucedanum V, 2. Haarstrang

officinale — gewöhnlicher H.

Silaus — Silau, Roskümmel.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkorn

aromaticum — gewürzhafter K.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

- Allium** VI, 1. Lauch
 oleraceum — Gemüs L.
 senescens — narcissenblättriger L.
 angulosum — eckiger L.
- Polygonum** VIII, 2. Wegetritt
 Bistorta — Natterwurz, Krebswurz.
- Saponaria** X, 2. Seifenkraut
 officinalis — gebräuchliches S.
- Dianthus** X, 2. Nelken
 superbus — stolze N. staudige Feder N.
- Spiraea** XII, 4. Spierstaude
 filipendula — Filipendel.
- Thalictrum** XIII, 6. Wiesenraute
 angustifolium — schmalblättrige W.
- Betonica** XIV, 1. Betonie
 officinalis — gebräuchliche B.
- Prunella** XIV, 1. Brunelle
 laciniata — zerschlossene Br.
- Rhinanthus** XIV, 2. Halnenkamm
 Crista Galli — gelber H. klingender Hanns.
 alectorolophus — haariger H.
- Euphrasia** XIV, 2. Augentrost
 officinalis — gebräuchlicher A.
- Melampyrum** XIV, 2. Kuhweizen, Fleisch-
 blume
 cristatum — kammartiger K.
 pratense — Wiesen K.
- Geranium** XVI, 1. Storchschnabel
 pratense — Wiesen St.
 dissectum — zerschnittener St.
 sanguineum — blutiger St.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Ononis XVII, 3. Hauhechel

arvensis — Acker H.

spinosa — stachlichte H.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse, Kichern

tuberosus — knollige Pl.

pratensis — Wiesen Pl.

Ervum XVII, 3. Linse

tetraspermum — viersaamige L.

hirsutum — zottige L.

monanthus — einblumige L.

Coronilla XVII, 3. Kronenwicke

varia — bunte Kr.

Ornithopus XVII, 3. Vogelfuß

perpusillus — sehr kleiner V.

Astragalus XVII, 3. Wirbelkraut

Cicer — wilde Kichern.

Trifolium XVII, 3. Klee

hybridum — Bastard Kl.

fragiferum — Erdbeer Kl.

procumbens — liegender Kl.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

arvensis — Feld Sch.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee

falcata — gelber Sichelklee

lupulina — kleiner Hopfen Schn.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart

pratense — Wiesen B.

Picris XIX, 1. Bitterkraut

hieracioides — habichtkrautartiges B.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

Pilosella — kleines gelbes Mauseöhrchen

dubium — zweifelhaftes H.

Auricula — großes Mauseöhrchen

cymosum — langes M.

praemorsum — abgebissenes H.

umbellatum — doldenförmiges H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

biennis — zweyjähriger P.

virens — grüner P.

Dioscoridis — Dioscorides P.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut

maculata — geflecktes F.

radicata — langwurzlichtes F.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

acaulis — stengellose Distel.

Serratula XIX, 1. Scharte

tinctoria — Färber Sch.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

dioicum — getrenntes R.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

crucifolius — raukenblättriges Kr.

aquaticus — Wasser Kr.

Jacobaea — Jakobskraut.

Inula XIX, 2. Alant

Helenium — wahrer A.

britannica — großbritannischer A.

dysenterica — Ruhr A.

pulicaria — Flöh A.

salicina — weidenblättriger A.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

Leucanthemum — grofse Maßliebe
inodorum — geruchlose G.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
scabiosa — Eisenwurzel, grofse wilde Scabiose.

Orchis XX, 1. Knabenkraut
bifolia — zweyblätteriges Kn.

globosa — kugelrundes Kn.

pyramidalis — pyramidenförmiges Kn.

coriophora — stinkendes Kn.

mascula — männliches Kn.

9) Auf Sandboden.

Herniaria V, 2. Bruchkraut, Tausendkorn
glabra — glattes Br.

Dianthus X, 2. Nelke
arenarius — Sand N.

Arenaria X, 3. Sandkraut
rubra — rothes S.

Spergula X, 4. Spark
saginoides — mastkrautartiger Sp.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
Cyparissias — Cypressen W.

Papaver XIII, 1. Mohn

Argemone — keulenartiger M.

dubium — zweifelhafter M.

Cistus XIII, 1. Cistenrose

Helianthemum — gemeiner Sonnen - Günsel.

Teucrium XIV, 1. Gamander

Chamaepithys — Schlagkraut, Feldcypresse.

auf Sandboden.

Galeopsis XIV, 1. Katzensgesicht, Hohlzahn
ladanum — schmalblättriger H.

Orobanchë XIV, 2. Sommerwurz
ramosa — ästige S.

Alyssum XV, 1. Steinkraut
campestre — Feld St.

Brassica XV, 2. Kohl
Erucastrum — raukenartiger K.

Genista XVII, 3. Ginster
tinctoria — färbender G.

pilosa — haariger G.

germanica — deutscher G.

Ononis XVII, 3. Hauhechel
arvensis — Acker H.

spinosa — stachlichte H.

Astragalus XVII, 3. Tragant, Wirbelkraut
arenarius — Sand W.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
Pilosella — kleines gelbes Mauseöhrchen
dubium — zweifelhaftes H.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut
glabra — glattes F.

Gnaphalium XIX, 2. Rhurkraut
arenarium — Sand R. Mottenkraut

Filago XIX, 4. Filzkraut

Germanica — deutsches F.

pyramidata — pyramidenförmiges F.

Jasione XIX, 5. Jasione, Schafblume
montana — Berg J.

Holcus XXIII, 1. Honiggras
mollis — weiches H.

10) Auf kleinen Bergen u. Anhöhen.

Melica III, 2. Perlgras
ciliata — gefranztes P.

Bromus III, 2. Tresp
pinnatus — gefiederter Tr.

Stipa III, 2. Pfriemengras
pennata — gefiedertes Pfr.
juncea — Rohr Pfr.
capillata — Haar Pfr.

Galium IV, 1. Labkraut
montanum — Berg L.
saxatile — Stein L.

Alchemilla IV, 1. Sinau, Frauenmantel
alpina — Alpen S.
pentaphylla — fünfblätteriger S.

Campanula V, 1. Glocken
rapunculoides — rapunzelartige Gl.

Verbascum V, 1. Königskerze
Thapsus — wollichte K.
thapsoides — wollkrautartige K.
phlomoides — phlomisartige K.

Thesium V, 1. Leinblatt, Flachskraut
linophyllum — leinblättriges Fl.

Asclepias V, 2. Aesculapie
Vincetoxicum — gemeine Schwalbenwurz.

Herniaria V, 2. Bruchkraut, Tausendkorn
glabra — glattes Br.

Gentiana V, 2. Enzian
lutea — gelber E.

Eryngium V, 2. Mannstreu
campestre — Feld M.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Athamanta V, 2. Hirschwurz

Cervaria — gemeine H.

Oreoselinum — Bergpetersilie.

Seseli V, 2. Sesel, Bergfenchel

annuum — jähriger S.

Lilium VI, 1. Lilie

Martagon — rothe Berg L. Türkischer Bund.

Epilobium VIII, 1. Weiderich

angustifolium — schmalblättriger W.

montanum — Berg W.

Erica VIII, 1. Heide

vulgaris — gemeine H.

Dictamnus X, 1. Diptam

albus — weißer D.

Dianthus X, 2. Nelke

deltoides — deltaförmige N.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub

Telephium — gemeines H.

reflexum — zurückgebogenes H.

rupestre — Felsen H.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch

Cyparissias — Cypressen W.

Teucrium XIV, 1. Gamander

Botrys — Trauben G.

Galeopsis XIV, 1. Katzens Gesicht, Hohlzahn

galeobdolon — gelbe Hanfnessel.

Betonica XIV, 1. Betonie

officinalis — gebräuchliche B.

Stachys XIV, 1. Andorn

sylvatica — Wald A.

- auf kleinen Bergen und Anhöhen.
Stachys XIV, 1. Andorn
germanica — großer Feld oder Berg A.
recta — gerader Feld A. —
Thymus XIV, 1. Thymian, Quendel
Serpyllum — Feldkümmel
Acinos — basilienartiger Th.
Prunella XIV, 1. Brunelle, Braunheil
grandiflora — großblumige Br.
Alyssum XV, 1. Steinkraut
saxatile — eigentliches St.
montanum — Berg St.
Erysimum XV, 2. Hederich
repandum — geschweiffter H.
Cheiranthus XV, 2. Lenkoje, Lackblume
erysimoides — hederichartige L.
Brassica XV, 2. Kehl
Erucastrum — raukenartiger K.
Polygala XVII, 2. Kreuzblume
amara — bittere Kr.
Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut
scoparium — Besen Pfr.
Genista XVII, 3. Ginster
sagittalis — pfeilförmiger G.
tinctoria — färbender G.
germanica — deutscher G.
Ononis XVII, 3. Hauhechel
arvensis — Acker H.
spinosa — stachlichte H.
Vicia XVII, 3. Wicke
pisiformis — erbsenartige W.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Vicia XVII, 3. Wicke

dumetorum — Hecken W.

sylvatica — Wald W.

cassubica — cassubische W.

multiflora — vielblumige W.

angustifolia — schmalblättrige W.

lathyroides — platterbsenartige W.

Hippocrepis XVII, 3. Hufeisen

comosa — zopfichtes H.

Astragalus XVII, 3. Tragant, Wirbelkraut

pilosus — haarichtes W.

gelegiformis — geisrautenartiges W.

glyciphyllus — wildes Süßholz

danicus — dänisches W.

Trifolium XVII, 3. Klee

rubens — röthlicher Kl.

ochroleucum — blaßgelber Kl.

montanum — Berg Kl.

aureum — goldfarbiger Kl.

spadiceum — kastanienbrauner Kl.

filiforme — fadenförmiger Kl.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut

montanum — Berg J.

Scorzonera XIX, 1. Scorzonere

hispanica — spanische S.

graminifolia — grasartige S.

Lactuca XIX, 1. Salat

quercina — eichenblättriger S.

perennis — ausdauernder S.

- auf kleinen Bergen und Anhöhen.
Prenanthes XIX, 1. *Prenanthe*
viminea — klebrige Pr.
purpurea — purpurrothe Pr.
Hieracium XIX, 1. *Habichtskraut*
praemorsum — abgebissenes H.
saxatile — Stein H.
Hypochaeris XIX, 1. *Ferkelkraut*
maculata — geflecktes F.
Carduus XIX, 1. *Distel*
defloratus — Bergdistel.
Cnicus XIX, 1. *Kratzkraut*
acaulis — stengellose Distel.
Carlina XIX, 1. *Eberwurz*
vulgaris — gemeine E.
Erigeron XIX, 2. *Flöhkraut*
acre — scharfes Fl.
Gnaphalium XIX, 2. *Ruhrkraut*
arenarium — Sand R. *Mottenkraut*.
Aster XIX, 2. *Sternblume*
annuus — jährige St.
Inula XIX, 2. *Alant*
hirta — steiffhaariger A.
montana — Berg A.
Doronicum XIX, 2. *Gemswurz*
Pardalianches — gemeine G.
Chrysanthemum XIX, 2. *Goldblume*, *Wu-*
cherblume
corymbosum — flachblumenstraufsartige W.
Anthemis XIX, 2. *Chamille*
tinctoria — Färber Ch.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben

nobilis — edle G.

odorata — wohlriechende G.

Buphthalmum XIX, 2. Rindsauge

salicifolium — weidenblättriges R.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

phrygia — phrygische Fl.

nigra — schwarze Fl.

montana — Berg Fl.

paniculata — rispenförmige Fl.

scabiosa — Eisenwurzel, große wilde Scabiose.

Filago XIX, 4. Filzkraut

germanica — deutsches F.

montana — Berg F.

Jasione XIX, 6. Jasione, Schafblume

montana — Berg J. gemeine Sch.

Satyrium XX, 1. Stendel

hircinum — stinkender St.

albidum — weißlicher St.

Ophrys XX, 1. Ragwurz

cordata — herzförmige R.

Serapias XX, 1. Zimbel

latifolia — breitblättrige Z.

rubra — rothe Z.

Poterium XXI, 7. Becherblume

sanguisorba — gemeine B.

11) Auf gebauten Äckern.

Avena III, 2. Hafer

sativa — gemeiner H.

auf gebauten Äckern.

Hordeum III, 2. Gerste

vulgare — gemeine vierzeilige G.

hexastichon — sechszeilige G.

distichon — zweyzeilige G.

Zeocriton — Reifsgerste.

Triticum III, 2. Weizen

aestivum — Sommer W.

Rubia IV, 1. Grapp, Färberröthe

tinctorium — gemeine F.

Nicotiana V, 1. Tabak

Tabaccum — gemeiner T.

rustica — türkischer T.

paniculata — Jungfern T.

Solanum V, 1. Nachtschatten

tuberosum — Erdbirne, Kartoffel

Linum V, 5. Lein, Flachs

usitatissimum — gewöhnlicher L.

humile — niedriger L. Klänge L.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt

fagopyrum — gemeiner Buchweizen.

Spergula X, 4. Spark

arvensis — Acker Sp.

Brassica XV, 2. Kohl

Napus sativa — gewöhnlicher Rübsen

Rapa — gemeine weißse Rübe.

Sinapis XV, 2. Senf

alba — weißer S.

nigra — schwarzer S.

Pisum XVII, 2. Erbsen

sativum — gemeine Feld E.

auf gebauten Äckern.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse

sativus — zahme Pl.

Vicia XVII, 3. Wicke

sativa — zahme Futter W.

biennis — Winter W.

Ervum XVII, 3. Linse

Lens — gemeine L.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf

Onobrychis — Esparcette.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee

sativa — Lucerne.

Cannabis XXII, 4. Hanf

sativa — gemeiner H.

12) Auf ungebauten Äckern.

Valeriana III, 1. Baldrian

locusta olitoria — Feld B. Rapunzel

dendata — gezahnter Acker B.

Polycnemum III, 1. Knorpelkraut

arvense — gemeines Kn.

Agrostis III, 2. Straußgras

miliacea — hirsegrasartiges Str.

interrupta — unterbrochenes Str.

Sherardia IV, 1. Sherardie

arvensis — Acker Sh.

Galium IV, 1. Labkraut

verum — wahres L.

rubrum — rothes L.

Centunculus IV, 1. Centunkel, Klinker

minimus — kleinster C.

auf ungebauten Äckern.

Aphanes IV, 2. Ohmkraut

arvensis — Acker O.

Myosotis V, 1. Mausohr, Vergifsmeinnicht

scorpioides arvensis — Acker V.

Anagallis V, 1. Gauchheil

arvensis — gemeiner Acker G.

caerulea — blauer G.

Convolvulus V, 1. Winde

arvensis — Acker W.

Illecebrum V, 1. Knorpelblume

verticillatum — wirtelförmige Kn.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß

album — weißer G.

viride — grüner G.

hybridum — unächter G.

polyspermum — vielsaamiger G.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel

grandiflora — großblumiger Kl.

daucoides — möhrenartiger Kl.

leptophylla — kleinblättriger Kl.

Linum V, 5. Lein

Radiola — viertheiliger L.

Allium VI, 1. Lauch

oleraceum — Gemüs L.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt

convolvulus — Buchwinde.

Sceleranthus X, 2. Knauel

annuus — jähriger Kn.

perennis — ausdauernder Kn.

auf ungebauten Äckern.

Gypsophila X, 2. Gipskraut

muralis — Mauer G.

Stellaria X, 3. Meirich, Sternpflanze

arvensis — grasblättriger Acker M.

Spergula X, 4. Spark

arvensis — Acker Sp.

Mentha XIV, 1. Münze

arvensis — Acker M.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel

purpureum — rother B.

plexicaule — ungestielter B.

Stachys XIV, 1. Andorn

annua — jähriger A.

arvensis — kleiner Feld A.

Thymus XIV, 1. Thymian

Acinos — basilienartiger Th.

Rhinanthus XIV, 2. Hahnenkamm

Crista galli — gemeiner H. klingender Hanns.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen, Fleisch-
blume

arvense — Acker K.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

arvense — Acker L.

minus — kleines L.

Orontium — Orant, wildes L.

Iberis XV, 1. Bauernsenf, Schleifenblume

rotundifolia — rundblättriger B.

amara — bitterer B.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut

arvense — Acker T.

campestre — Feld T.

auf ungebauten Äckern.

Alyssum XV, 1. Steinkraut
campestre — Feld St.

Erysimum XV, 2. Hederich
hieracifolium — habichtkrautblättriger H.

Brassica XV, 2. Kohl
Napus sylvestris — wilder Rübsen.

Sinapis XV, 2. Senf
arvensis — Acker S.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
dissectum — zerschnittener St.

Ononis XVII, 3. Hauhechel, Weiberkrieg
arvensis — Acker H.
spinosa — stachlichter H.

Ervum XVII, 3. Linse
tetraspermum — viersaamige L.
hirsutum — zottige L.
monanthus — einblumige L.

Coronilla XVII, 3. Kronenwicke
varia — bunte Kr.

Ornithopus XVII, 3. Vogelfuß
perpusillus — sehr kleiner V.

Trifolium XVII, 3. Klee
agrarium — gelber Acker Kl.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee
falcata — gelber Sichelklee
lupulina — kleiner Hopfen Sch.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
humifusum — gestrecktes J. kleines J.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel
arvensis — Acker G.

auf ungebauten Äckern.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

Auricula — großes Mauseöhrchen.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

virens — grüner P.

Dioscoridis — Dioscorides P.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat

minima — kleinster Sch.

Serratula XIX, 1. Scharte

arvensis — Ackerdistel, Sandistel.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

canadense — canadisches Fl.

acre — scharfes Fl.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

Leucanthemum — große Maßliebe

inodorum — geruchlose W.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut

Chamomilla — gemein. Chamille, Hellmerchen.

Anthemis XIX, 2. Chamille

arvensis — wilde Hunds Ch.

Cotula — stinkende Hunds Ch.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben

nobilis — edle Garben.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

scabiosa — Eisenwurzel, große wilde Scabiose.

Filago XIX, 4. Filzkraut

germanica — deutsches F.

Viola XIX, 6. Veilchen

tricolor — dreyfarbiges V.

arvensis — zweyfarbiges V.

13) Im Getreide.

- Bromus** III, 2. Tresp
secalinus — Roggen Tr.
- Avena** III, 2. Hafer
fatua — wilder H.
- Lolium** III, 2. Lolch
temulentum — Taumel L.
- Galium** IV, 1. Labkraut
spurium — unächtes L.
- Aphanes** IV, 2. Ohmkraut
arvensis — Acker O.
- Campanula** V, 1. Glocken
Speculum Veneris — Venusspiegel.
- Cacaulis** V, 2. Klettenkerbel
latifolia — breitblättriger Kl.
- Sium** V, 2. Merk, Eppich
falcaria — Sichelkraut.
- Scandix** V, 2. Kerbel
Pecten Veneris — Nadelkerbel, Venuskamm.
- Myosurus** V, 7. Mäuseschwanz
minimus — kleinster M.
- Agrostemma** X, 4. Raden
Githago — gemeine Korn R.
- Euphorbia** XI, 3. Wolfsmilch
Peplus — rundblättrige W.
helioscopia — sonnenwendige W. Garten W.
- Papaver** XIII, 1. Mohn
hybridum — unächter M.
Argemone — keulenförmiger M.
Rhoeas — Feld M. Klatschrosen.

im Getreide,

Delphinium XIII, 3. Rittersporn

Consolida — Feld R.

Nigella XIII, 5. Nigelle, Schwarzkümmel

arvensis — Acker N.

Adonis XIII, 6. Adonis

aestivalis — Sommer A.

autumnalis — Herbst A.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost

Odontites — rother A. Zahntrost.

Myagrum XV, 1. Leindotter

sativum — zahmer L.

paniculatum — rispenförmiger L.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut

arvense — Acker T.

Sinapis XV, 2. Senf

arvensis — Acker S.

Raphanus XV, 2. Rettig

Raphanistrum — Acker R. gemeiner Hederich.

Pisum XVII, 3. Erbse

arvense — Acker E. Stock E.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse, Kichern

Nissolia — Nissolische Pl.

Aphaca — blattlose Pl.

hirsutus — zottige Pl.

tuberosus — knollichte Pl.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel

arvensis — Acker G.

asper — rauhe G.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

im Getreide.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat
minima — kleinster Sch.

Serratula XIX, 1. Scharte
arvensis — Ackerdistel, Saudistel.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wu-
cherblume
segetum — Getreide W.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut
Chamomilla — gebräuchliche Chamille.

Anthemis XIX, 2. Chamille
arvensis — Acker Ch. wilde Hunds Ch.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
Cyanus — gemeine Kornblume.

Valantia XXIII, 1. Vaillante
Aparine — Klebkraut - Vaillante.

14) In gröfsern und dichten Wäl-
dern.

Circaea II, 1. Hexenkraut
lutetiana — — großes gemeines H.
alpina — Alpen H.

Veronica II, 1. Ehrenpreis
montana — Berg E.

Salvia II, 1. Salbey
nemorosa — Wald S.
sylvestris — wilde S.

Bromus III, 2. Tresp
giganteus — hoher Wald Tr. Futter Tr.

Dipsacus IV, 1. Karten
pilosus — haarichte K.

in größern u. dichten Wäldern.

Asperula IV, 1. Waldmeister
cynanchica — kleiner W.

Galium IV, 1. Labkraut
Rubioides — rötheartiges L.

Campanula V, 1. Glocken
persicifolia — pfirsichblättrige Gl.
pyramidalis — pyramidenförmige Gl.
trachelium — gemeines Halskraut
cervicaria — größtes Halskraut
hybrida — Bastard Gl.

Lonicera V, 1. Lonicere
Periclymenum — gemeine Je länger je lieber.

Atropa V, 1. Tollkraut
Belladonna — gemeines T. Wolfskirsche.

Juncus VI, 1. Binsen
articulatus sylvaticus — gegliederte Wald B.
uliginosus — spitzkeimende Sumpf B.
bulbosus — knollige B.

Epilobium VIII, 1. Weiderich
angustifolium — schmalblättriger W.
latifolium — breitblättriger W.
montanum — Berg W.

Ledum X, 1. Kühnrost
palustre — Sumpf K.

Pyrola X, 1. Wintergrün
rotundifolia — rundblättriges W.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub
Telephium — gemeine fette H.

Sisymbrium XV, 2. Rauke
Loeselii — Lösels R.

in größern u. dichten Wäldern.

Prenanthes XIX, 1. Prenanthe, Berglactuk
muralis — Mauer Pr.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
paludosum — Sumpf H.
sabaudum — Savoisches H.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
sylvaticum — Wald R.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
sylvaticus — Wald Kr.
erucifolius — raukenblätteriges Kr.
Jacobaea — Jakobkskraut.

Cineraria XIX, 2. Aschenpflanze
integrifolia — ganzblätterige A.

Satyrion XX, 1. Stendel
repens — kriechender St.

Ophrys XX, 1. Ragwurz
spiralis — spiralförmige R.

15) In lichten Laubholzwäldern.

Dipsacus IV, 1. Karten
pilosus — haarichte K.

Asperula IV, 1. Waldmeister
laevigata — geglätteter W.

Campanula V, 1. Glocken
persicifolia — pfirsichblätterige Gl.

Rhamnus V, 1. Wegdorn
frangula — Faulbaum.

Sanicula V, 2. Sanikel
Europaea — Europäische S.

in lichten Laubholzwäldern.

Lilium VI, 1. Lilie

Martagon — Türkischer Bund, rothe Berg L.

Anthericum VI, 1. Spinnenkraut

ramosum — ästiges Sp.

Liliago — astloses Sp. Sandlilie.

Epilobium VIII, 1. Weiderich

montanum — Berg W.

Erica VIII, 1. Heide

vulgaris — gemeine H.

Dianthus X, 2. Nelke

superbus — stolze N. staudige Feder N.

Stellaria X, 3. Meirich, Sternpflanze

nemorum — Wald M.

Spiraea XII, 4. Spierstaude

Aruncus — Waldgeißbart.

Clematis XIII, 6. Waldrebe

Vitalba — gemeine W. alter Mannsbart

flammula — brennende W.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute

minus — kleine W.

Teucrium XIV, 1. Gamander

Scorodonia — salbeyblätteriger G.

Mentha XIV, 1. Münze

viridis — grüne M.

Galeopsis XIV, 1. Katzens Gesicht, Hohlzahn

galeobdolon — gelbes K. gelbe Hanfnessel.

Origanum XIV, 1. Dosten

vulgare — gemeine D.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen, Fleisch-

blume

nemorosum — Hain K.

in lichten Laubholzwäldern.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen, Fleisch-
blume

sylvaticum — Wald K.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

sylvaticum — Wald St.

sanguineum — blutiger St.

Lathyrus XVII, 3. Platterbsen, Kichern

sylvestris — wilde Pl.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut

radicata — langwurzlichtes F.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl

communis — gemeiner R.

Arnica XIX, 2. Wolverley

montana — Berg W.

Impatiens XIX, 6. Springsaame

noli tangere — gemeiner Sp.

16) In Feldebüschen u. Gesträuchen.

Veronica II, 1. Ehrenpreis

spuria — unächter E.

longifolia — langblättriger E.

officinalis — gebräuchlicher E.

Melica III, 2. Perlgras

nutans — überhängendes P.

Dipsacus IV, 1. Karten

fullonum — Weber K.

Galium IV, 1. Labkraut

boreale — mitternächtliches L.

Lysimachia V, 1. Lysimachie

vulgaris — gemeine L.

in Feldebüschchen u. Gesträuchen.

Campanula V, 1. Glocken

rapunculoides — rapunzelartige Gl.

trachelium — gemeines Halskraut.

Selinum V, 2. Silge

carvifolium — kümmelblättrige S.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

officinalis — gebräuchliches S.

Cucubalus X, 3. Cucubalus

bacciferus — beerentragender C.

Otites — Ohrlöffleinkraut.

Galeopsis XIV, 1. Katzens Gesicht, Hohlzahn

Galeobdolon — gelbes K. gelbe Hanfnessel.

Betonica XIV, 1. Betonie

officinalis — gebräuchliche B.

Stachys XIV, 1. Andorn

sylvatica — Wald A.

Origanum XIV, 1. Dosten

vulgare — gemeine D.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

dissectum — zerschnittener St.

Malva XVI, 2. Malve

alcea — Sigmarskraut.

Genista XVII, 3. Ginster

tinctoria — färbender G.

germanica — deutscher G.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut

montanum — Berg J.

hirsutum — zottiges J.

Picris XIX, 1. Bitterkraut

hieracioides — habichtkrautartiges B.

in Feldebüschen u. Gesträuchen.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut

radicata — langwurzlichtes F.

Orchis XX, 1. Knabenkraut

bifolia — zweyblättriges Kn.

Atriplex XXIII, 1. Melde

tatarica — tatarische M.

17) An Hecken und Zäunen.

Elymus III, 2. Haargras

caninus — Hund's H.

Dipsacus IV, 1. Karten

pilosus — haarichte K.

laciniatus — zerschlossene K.

Galium IV, 1. Labkraut

verum — wahres L.

Molugo — weißes L.

Convolvulus V, 1. Winde

sepium — Zaun W.

Campanula V, 1. Glocken

trachelium — gemeines Halskraut.

Lonicera V, 1. Lonicere

Periclimenum — gemeine Je länger je lieber.

Solanum V, 1. Nachtschatten

Dulcamara — Bittersüßs.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß

Bonus Henricus — guter Heinrich

vulvaria — stinkender G.

Tordylium V, 2. Drehkraut, Zirnet

anthriscus — gemeines Dr.

nodosum — knotiges Dr.

an Hecken und Zäunen.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel
daucoides — möhrenartiger Kl.

Conium V, 2. Schierling
maculatum — gefleckter Sch.

Sium V, 2. Merk, Eppich
falcaria — Sichelkraut.

Aethusa V, 2. Gleifse
Cynapium — Garten G. tolle Petersilie.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern
temulentum — berausgender K.

Polygonum VIII, 2. Wegtritt
convolvulus — Buchwinde
dumetorum — Vogelzunge.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
officinalis — gebräuchliches S.

Cucubalus X, 3. Cucubalus
bacciferus — beerentragender C.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub
Telephium — gemeine fette H.

Agrimonia XI, 2. Odermennig
Eupaloria — gewöhnlicher O. Heil aller Welt.

Rosa XII, 5. Rose
villosa — rauhe R. Moos R.
sempervirens — immergrüne R.
canina — Hunds R.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
reptans — kriechendes F.

Clematis XIII, 6. Waldrebe
erecta — aufrechte W.

an Hecken und Zäunen.

Nepeta XIV, 1. Nepten

Cataria — gemeine Katzenmünze.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel

maculatum — gefleckter B.

album — weißer B.

purpureum — rother B.

Galeopsis XIV, 1. Katzensgesicht, Hohlzahn

tetrahit — breitblättriges K.

grandiflora — großblumiges K.

Stachys XIV, 1. Andorn

sylvatica — Wald A.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp

Cardiaca — Herzkraut, Wolfsfuß

Marrubiastrum — unächter Andorn.

Clinopodium XIV, 1. Wirbeldoste

vulgare — gemeine W.

Origanum XIV, 1. Dosten

vulgare — gemeine D.

Thymus XIV, 1. Thymian

serpillum — gemeiner Th. Feldkümmel.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

pusillum — kleinster St.

Robertianum — stinkender St.

molle — weicher St.

columbinum — Taubenschnabel

rotundifolium — rundblättriger St.

malvaefolium — pappelblättriger St.

Malva XVI, 2. Malve

rotundifolia — rundblättrige M.

sylvestris — wilde M.

an Hecken und Zäunen.

Malva XVI, 2. Malve

alcea — Siegmarskraut.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse, Kicher

pratensis — Wiesen Pl.

sylvestris — wilde Pl.

Vicia XVII, 3. Wicke

Cracca — Vogel W.

sepium — Zaun W.

Ervum XVII, 3. Linse

tetraspermum — viersaamige L.

Astragalus XVII, 3. Wirbelkraut, Tragant

cicer — wilde Kichern, kichernartiges W.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut

montanum — Berg J.

hirsutum — zottiges J.

Lactuca XIX, 1. Salat

virosa — giftiger S. wilder Lattich.

Prenanthes XIX, 1. Prenanthe, Berglactuk

muralis — Mauer Pr.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

virëns — grüner P.

Dioscoridis — Dioscorides P.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl

communis — gemeiner R.

Arctium XIX, 1. Klette

Lappa — gemeine Kl.

majus — große Kl.

minus — kleine Kl.

tomentosum — filzichte Kl.

an Hecken und Zäunen.

Carduus XIX, 1. Distel

crispus — krause D.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

viscosus — klebriges Kr.

erucifolius — raukenblättriges Kr.

aquaticus — Wasser Kr.

Jacobaea — Jakobskraut.

Inula XIX, 2. Alant

Helenium — wahrer A.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

inodorum — geruchlose W.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut

Parthenium — gemeines M.

Anthemis XIX, 2. Chamille

Cotula — Hunds Ch.

Bryonia XXI, 9. Zaunrübe

alba — weisse Z.

Humulus XXII, 4. Hopfen

lupulus — gemeiner H.

Parietaria XXIII, 1. Glaskraut

officinalis — gebräuchliches Gl.

Atriplex XXIII, 1. Melde

rosea — Rosen M.

nitens — glänzende, pfeilförmige M.

hastata — spontonblättrige M.

18) An Wegen und Dämmen.

Panicum III, 2. Hirsegras

verticillatum — querlförmiges H.

an Wegen und Dämmen.

Dipsacus IV, 1. Harten
fullonum — Weber K.

Galium IV, 1. Labkraut
verum — wahres L.

Molugo — weisses L.

Campanula V, 1. Glocken
rapunculoides — rapunzelartige Gl.

Chenopodium V, 2. Gänsefuss
urbicum — Stadt G.

glaucum — eisengrauer G.

vulvaria — stinkender G.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel
grandiflora — grossblumiger Kl.

Dianthus X, 2. Nelke
prolifer — sprossende N.

Thymus XIV, 1. Thymian
serpillum — gemeiner Th. Feldkümmel.

Cochlearia XV, 1. Löffelkraut
Coronopus — Schweinskresse.

Arabis XV, 2. Gänsekraut
thaliana — thalianisches G.

Sisymbrium XV, 2. Rauke
Sophia — Sophienkraut.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
molle — weicher St.

columbinum — Taubenschnabel

rotundifolium — rundblättriger St.

malvaefolium — pappelblättriger St.

Malva XVI, 2. Malve
alcea — Siegmarskraut.

an Wegen und Dämmen.

Lotus XVII, 3. Schotenklee
arvensis — Feld Sch.

Lactuca XIX, 1. Salat
saligna — weidenblätteriger S.

Chondrilla XIX, 1. Chondrille
juncea — binsenartige Ch.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl
communis — gemeiner R.

Arctium XIX, 1. Klette
Lappa — gemeine Kl.
majus — grofse Kl.
minus — kleine Kl.
tomentosum — filzichte Kl.

Carduus XIX, 1. Distel
nutans — Bisam D. Esels D.
crispus — krause D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
lanceolatus — Speer-Distel, gemeine Wege-
Distel.

Onopordon XIX, 1. Krebs-Distel
Acanthium — gemeine K.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarn
vulgare — gemeiner Rh.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
canadense — canadisches Fl.

Inula XIX, 2. Alant
Oculus Christi — Christ-Auge, wilder A.
dysenterica — Ruhr A.
pulicaria — Flöh A.

an Wegen und Dämmen.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

Leucanthemum — große Maßliebe
inodorum — geruchlose W. —

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

paniculata — rispenförmige Fl.

19) An und auf Mauern und Dächern.

Poa III, 2. Rispengras

compressa — zusammengedrücktes R.

Galium IV, 1. Labkraut

verum — wahres L.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß

Bonus Henricus — guter Heinrich.

Conium V, 2. Schierling

maculatum — gefleckter Sch.

Dianthus X, 2. Nelke

prolifer — sprossende N.

Sedum X, 4. Sedum, fette Henne

reflexum — zurückgebogenes S.

album — weißes S.

acre — scharfes S. Mauerpfeffer

sexangulare — sechseckiges S.

Agrimonia XI, 2. Odermennig

Eupatoria — gewöhnlicher O. Heil aller Welt.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub.

tectorum — gemeine H. Hauslauch.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut

reptans — kriechendes F.

an nud auf Mauern und Dächern.

Nepeta XIV, 1. Nepten

Cataria — gemeine Katzenmünze.

Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn

tetrahita — breitblättriges K.

grandiflora — großblumiges K.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp

cardiacus — Herzkraut, Wolfsfuß

Marrubiastrum — unächter Andorn.

Erysimum XV, 2. Hederich

hieracifolium — habichtkrautblättriger H.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje, Lackblume

Cheiri — gemeiner gelber Lack.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

Sophia — Sophienkraut.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

pusillum — kleinster St.

Robertianum — stinkender St.

Malva XVI, 2. Malve

rotundifolia — rundblättrige M.

sylvestris — wilde M.

Ervum XVII, 3. Linse

hirsutum — zottige L.

Lactuca XIX, 1. Salat

virosa — giftiger S. wilder Lattich.

Prenanthes XIX, 1. Prenanthe, Berglactuk

muralis — Mauer Pr.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

murorum — Mauer H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

an und auf Mauern und Dächern.

Arctium XIX, 1. Klette

Lappa — gemeine Kl.

majus — große Kl.

minus — kleine Kl.

tomentosum — filzichte Kl.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarn

vulgare — gemeiner Rh.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

acre — scharfes Fl.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut

Parthenium — gemeines M.

20) An ganz ungebauten Orten.

Verbena II, 1. Eisenkraut

officinalis — gebräuchliches E.

Dipsacus IV, 1. Karten

fullonum — Weber K.

Myosotis V, 1. Mausohr, Vergifsmeinnicht

lappula — Kletten M.

Verbascum V, 1. Königskerze

lychnitis — lychnisartige K.

nigrum — schwarze K.

blattaria — Schabenkraut.

Datura V, 1. Stechapfel

Stramonium — gemeiner St.

• **Hyoscyamus** V, 1. Bilsenkraut

niger — schwarzes B.

Atropa V, 1. Tollkraut

Bella donna — gemeines T. Wolfskirsche.

Solanum V, 1. Nachtschatten

villosum — gemeiner, raucher N.

an ganz ungebauten Orten.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß

glaucum — eisengrauer G.

vulvaria — stinkender G.

polyspermum — vielsaamiger G.

Eryngium V, 2. Mannstreu

campestre — Feld M.

Tordylium V, 2. Drehkraut, Zirmet

anthriscus — gemeines Dr.

nodosum — knotiges Dr.

Conium V, 2. Schierling

maculatum — gefleckter Sch.

Aethusa V, 2. Gleisse, Schierling

Cynapium — Garten Gl. tolle Petersilie.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern

temulentum — berauscher K.

Reseda XI, 3. Resede, Wau

luteola — Färber - Wau

lutea — gelbe R.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch

exigua — kleine W.

Esula — eigentliche W.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut

argentea — silberfarbiges F.

Galeopsis XIV, 1. Katzens Gesicht, Hohlzahn

tetrahit — breitblättriges K.

grandiflora — großblumiges K.

Ballota XIV, 1. Ballote

nigra — schwarze B.

alba — weiße B.

Marrubium XIV, 1. Andorn

vulgare — gemeiner A. weißer Dorant.

an ganz ungebauten Orten.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp

cardiaca — Herzkraut, Wolfsfuß

Marrubiastrum — unächter Andorn.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

Linaria — gemeiner Frauenflachs.

Lepidium XV, 1. Kresse

ruderales — stinkende Kr.

iberis — Europäische Kr.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

Robertianum — stinkender St.

molle — weicher St.

rotundifolium — rundblättriger St.

Malva XVI, 2. Malve

mauritiana — mauritanische M.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut

scoparium — Besen Pfr.

Lactuca XIX, 1. Salat

virosa — giftiger S. wilder Lattich.

Chondrilla XIX, 1. Chondrille

juncea — binsenartige Ch.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

murorum — Mauer H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

biennis — zweyjähriger P.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl

communis — gemeiner R.

Arctium XIX, 1. Klette

Lappa — gemeine Kl.

majus — große Kl.

minus — kleine Kl.

an ganz ungebauten Orten.

Arctium XIX, 1. Klette
tomentosum — filzichte Kl.

Carduus XIX, 1. Distel
nutans — Bisam D. Esels D.
crispus — krause D.
marianus — Marien D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
lanceolatus — Speer-Distel, gemeine Wege D.

Onopordon XIX, 1. Krebs-Distel
Acanthium — gemeine Kr.

Serratula XIX, 1. Scharte
tinctoria — färbende Sch.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarn
vulgare — gemeiner Rh.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
canadense — canadisches Fl.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
viscosus — klebriges Kr.

Inula XIX, 2. Alant
germanica — deutscher A.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut
Parthenium — gemeines M.

Anthemis XIX, 2. Chamille
Cotula — stinkende Hunds Ch.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
scabiosa — Eisenwurzel, grofse wilde Scabiose.

Filago XIX, 4. Filzkraut
arvensis — Acker F.

Mercurialis XXII, 7. Bingelkraut
annua — jähriges B.

an ganz ungebauten Orten.

Atriplex XXIII, 1. Melde
patula — ausgebreitete M.

21) In gewöhnlichen Gärten.

Blitum I, 2. Schminkbeere
capitatum — kopfförmige S.

virgatum — ruthenförmige S.

Monarda II, 1. Monarde
didyma — vierfädige M.

fistulosa — röhrichte M.

Salvia II, 1. Salbey

officinalis — gebräuchliche S.

Valeriana III, 1. Baldrian

locustae olitoria — Feld B. Rapunzel.

Gladiolus III, 1. Schwerdlilie
communis — gemeine S.

Phalaris III, 2. Glanzgras

arundinacea — rohrartiges Gl.

Scabiosa IV, 1. Scabiose

alpina — Alpen S.

atro - purpurea — schwarzrothe S.

graminifolia — grasblättrige S.

Heliotropium V, 1. Scorpionkraut

Europaeum — Europäisches S.

Borago V, 1. Boretsch

officinalis — gebräuchlicher B.

Phlox V, 1. Flammenblume

maculata — gefleckte Fl.

pilosa — haarichte Fl.

ovata — eyrunde Fl.

in gewöhnlichen Gärten.

Polemonium V, 1. Sperrkraut

caeruleum — blaues Sp. Griechischer Baldrian

reptans — kriechendes Sp.

Campanula V, 1. Glocken

Americana — Amerikanische Gl.

Trachelium V, 1. Halskraut

caeruleum — blaues H.

Lonicera V, 1. Lonicere

sempervirens — immerblühende L.

Verbascum V, 1. Königskerze

phoeniceum — rothe K.

Atropa V, 1. Tollkraut

physaloides — schluttenartiges T.

Physalis V, 1. Schlutten, Judenkirsche

Alkekengi — gemeine J.

pubescens — haarige J.

Solanum V, 1. Nachtschatten

lycopersicon — Liebesapfel.

Rhamnus V, 1. Wegdorn

Paliurus — Christdorn, Judendorn.

Capsicum V, 1. Spanischer Pfeffer

annuum — jähriger Sp. Pf.

Vinca V, 1. Sinngrün, Inngrün

major — grosses S.

Nerium V, 1. Oleander, Rosenlorbeer

Oleander — gemeiner O.

Apocynum V, 2. Hundskohl

androsaemifolium — mannsblutblättriger H.

cannabinum — hanfartiger H.

in gewöhnlichen Gärten.

Asclepias V, 2. Asclepie

Syriaca — syrische Seidenpflanze.

Daucus V, 2. Möhren

Carota — gemeine Möhren.

Sium V, 2. Merk, Eppich

sisarum — Zuckerwurz.

Aethusa V, 2. Gleifse

Cynapium — Garten Gl. tolle Petersilie,

Scandix V, 2. Kerbel

odorata — wohlriechender K.

Anethum V, 2. Dille

graveolens — gemeine D.

foeniculum — Fenchel

dulce — süfser Fenchel.

Apium V, 2. Eppich

graveolens — Sellery.

Sambucus V, 2. Hollunder

Ebulus — Attich, krautartiger H.

Allium VI, 1. Lauch

Cepa — gemeine Zwiebel

fistulosum — Winterzwiebel.

Lilium VI, 1. Lilie

candidum — gemeine weifse L.

peregrinum — weifse fremde L.

Chalcedonicum — scharlachrother Türkenbund

Martagon — rothe Berglilie.

Hemerocallis VI, 1. Affodillilie, Tagblume

fulva — rothe T.

Tropaeolum VIII, 1. Kapuzinerkresse

minus — kleine K.

majus — grofse K.

in gewöhnlichen Gärten.

Oenothera VIII, 1. Nachtkerze, Weinblume
biennis — zweyjährige N. *Rhapontica*.

Ruta X, 1. Raute
graveolens — starkriechende R.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
officinalis — gebräuchliches S.

Dianthus X, 2. Nelke
barbatus — Bart N.

Carthusianorum — Cartheuser N.

Caryophyllus — gemeine Garten N.

plumarius — Feder N.

Sedum X, 4. Sedum, Hauslaub
reflexum — zurückgebogenes S.

Oxalis X, 4. Sauerklee
corniculata — gehörnter S.

Agrostemma X, 4. Raden —
coronaria — Sammtröschen, Vexirnelke

flos Jovis — Jupitersblume.

Lychnis X, 4. Lychnis, Lichtnelke
Chalcedonica — Brennende Liebe.

Reseda XI, 3. Wau
alba — weißer W.

undata — wellenförmiger W.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch

Lathyrus — Springkraut
helioscopia — sonnenwendige W.

Portulaca XI, 4. Portulak
oleracea — Kohl P.

Punica XII, 1. Granatenbaum

Granatum — gemeiner Gr.

nana — Granatenstrauch.

in gewöhnlichen Gärten.

Spiraea XII, 4. Spierstaude
salicifolia — weidenblättrige Sp.
tomentosa — filzichte Sp.
chamaedrifolia — gamanderblättrige Sp.
alba — weiße Sp.

Rosa XII, 5. Rose
Eglanteria — Wein R.
rubiginosa — rostfarbige R.
villosa — rauhe R.
Centifolia — hundertblättrige R.
gallica — französische R.

Rubus XII, 5. Brommbeere
odoratus — wohlriechende Br.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
fruticosa — strauchartiges F.

Chelidonium XIII, 1. Schöllkraut
Glaucium — eisengraues Sch.
corniculatum — gehörntes Sch.

Papaver XIII, 1. Mohn
somniferum — Garten M.

Delphinium XIII, 3. Rittersporn
Ajacis — Garten R.

Aconitum XIII, 3. Sturmhut, Eisenhut
Lycoctonum — gelber St. — Wolfswurz
Napellus — blauer St.

Aquilegia XIII, 5. Akeley
vulgaris — gemeine A.

Nigella XIII, 5. Schwarzkümmel
Damascena — damascenische Nigello
sativa — zahner Schwarzkümmel.

in gewöhnlichen Gärten.

Clematis XIII, 6. Waldrebe

integrifolia — ganzblättrige W.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

platanifolius — ahornblättriger H.

Teucrium XIV, 1. Gamander

flavum — gelber G.

Satureja XIV, 1. Saturey

hortensis — Garten S.

Hyssopus XIV, 1. Ysop

officinalis — gebräuchlicher Y.

lophantus — chinesischer Y.

nepetoides — virginischer Y.

ocymifolius — basilienblättriger Y.

Lavandula XIV, 1. Lavendel

spica — Spike, gemeiner L.

Stoechas — Stöchaskraut.

Mentha XIV, 1. Münze

crispa — Krausemünze.

piperita — Pfeffermünze.

Origanum XIV, 1. Dosten

Majorana — Majoran.

Melissa XIV, 1. Melisse

officinalis — gebräuchliche Zitron M.

Ocimum XIV, 1. Basilien

Basilicum — gemeine B.

minimum — kleinste B.

polystachyon — vielährige B.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

majus — großes L.

in gewöhnlichen Gärten.

Digitalis XIV, 2. Fingerhut

purpurea — purpurfarbiger F.

lutea — gelber F.

ambigua — ockergelber F.

Lepidium XV, 1. Kresse

sativum — gemeine Garten K.

Cochlearia XV, 1. Löffelkraut

officinalis — gebräuchliches L.

Armoracia — Meerrettig.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje, Lackblume

Cheiri — gemeiner gelber Lack

incanus — bestäubter L.

fenestralis — Fenster L.

annuus — jähriger L.

tricuspidatus — dreyzackichter L.

Hesperis XV, 2. Nachtviole

matronalis — Frauen N.

Brassica XV, 2. Kohl

orientalis — morgenländischer K.

oleracea viridis — gemeiner grüner K.

oleracea capitata — gemeiner weißer Kopf K.

oler. rubra — rother, blauer Kopf K.

oler. sabauda — Savoyer K.

oler. sabellica — grüner Wirsing K.

oler. selenesia — Plumage K.

oler. botrytis — Blumen K.

Napobrassica — Kohlrüben

gongylodes — Kohlrabi

Eruca — raukenartiger K.

in gewöhnlichen Gärten.

Sinapis XV, 2. Senf

alba — weißer S.

nigra — schwarzer S.

Raphanus XV, 2. Rettig

sativus — zahmer R.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

phaeum — Alpen St.

fuscum — brauner St.

striatum — gestreifter St.

Alcea XVI, 2. Pappelblume

rosea — Rosenpappel

ficifolia — feigenblätterige P.

Malva XVI, 2. Malve

caroliniana — carolinische M.

parviflora — kleinblumige M.

Lavatera XVI, 2. Lavater

thuringiaca — thüringische L.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch

lutea — gelber E.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut

juncum — binsenartiges Pfr.

Lupinus XVII, 3. Feigbohne

perennis — ausdauernde F.

albus — weiße F.

varius — bunte F.

hirsutus — zottige F.

pilosus — haarichte F.

luteus — gelbe F.

Phaseolus XVII, 3. Bohne

vulgaris — gemeine B.

in gewöhnlichen Gärten. 3weg ni

Phaseolus XVII, 3. Bohne

coccineus — scharlachrothe B. Feuerbohne

nanus — Zwergbohne, Franzbohne.

Pisum XVII, 3. Erbsen

sativum — gemeine E.

Lathyrus XVII, 3. Platterbsen

odoratus — wohlriechende Pl.

latifolius — breitblättrige Pl.

Vicia XVII, 3. Wicken

lutea — gelbe W.

hybrida — Bastard W.

fabia — Buffbohne, Saubohne.

Cicer XVII, 3. Kichern

sativum — zahme K.

arietinum — gemeine K.

Coronilla XVII, 3. Kronenwicke

Emerus — Scorpions Kr.

Ornithopus XVII, 3. Vogelfuß

compressus — zusammengedrückter V.

scorpioides — Scorpion V.

Scorpiurus XVII, 3. Scorpionkraut

vermiculata — wurmförmiges S.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf

flexuosum — gebogener H.

Galega XVII, 3. Geißraute

officinalis — gebräuchliche G.

Astragalus XVII, 3. Tragant, Wirbelkraut

canadensis — canadisches W.

Trifolium XVII, 3. Klee

Melilotus caerulea — Siebengezeit, wohlrie-

chender Steinklee

in gewöhnlichen Gärten.

Trifolium XVII, 3. Klee

Melilotus indica — Ostindischer Steinklee.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

siliquosus — Wiesen Sch.

ornithopodioides — vogelfußartiger Sch.

Trigonella XVII, 3. Trigonelle

Foenum graecum — Griechisch Heu

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart

majus — großer B.

orientale — morgenländischer B.

Picris XIX, 1. Bitterkraut

laciniata — zerschlissenes B.

echioides — natterkopffartiges B.

Lactuca XIX, 1. Salat

sativa — gewöhnlicher Garten S.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.

villosum — zottiges H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

barbata — bärtiger P.

alpina — Alpen P.

rubra — rother P.

Cichorium XIX, 1. Wegwart

Endivia — Endivien, Winterendivien.

Carthamus XIX, 1. Saflor

tinctorius — gemeiner S. wilder Safran

lanatus — wollichter S.

Serratula XIX, 1. Scharte

alpina — Alpen Sch.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

elegans — schönes Kr.

in gewöhnlichen Gärten.

Helianthus XIX, 3. Sonnenblume

annuus — jährige S.

multiflorus — vielblumige S.

Rudbeckia XIX, 3. Rudbecke

laciniata — zerschlissene R.

purpurea — purpurrothe R.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

benedicta — Cardobenedicten.

Impatiens XIX, 6. Springsaame

Balsamina — Garten-Balsamine.

Zea XXI, 3. Mays

Mays — gemeiner M. Türkisch Korn.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth

sanguineus — blutrother A.

caudatus — Fuchsschwanz A.

Cucumis XXI, 9. Gurke

sativus — gewöhnliche Garten G.

Humulus XXII, 4. Hopfen

lupulus — gemeiner H.

Atriplex XXIII, 1. Melde

hortensis — Garten M.

22) In botanischen Gärten.

Jasminum II, 1. Jasmin

officinale — eigentlicher J.

Collinsonia II, 1. Collinsonie

canadensis — canadische C.

Iris III, 1. Schwerdlilie

variegata — bunte Sch.

Phalaris III, 2. Glanzgras

arundinacea — rohrartiges Gl.

in botanischen Gärten.

- Triticum** III, 2. Weizen
 compositum — vielähriger W.
 turgidum — englischer W.
 polonicum — polnischer W.
 spelta — zweykörniger Dinkel, Spelt
 monococcon — einkörniger Dinkel, Einkorn
 glaucum — thüringischer W.
- Globularia** IV, 1. Kugelblume
 vulgaris — gemeine K.
- Dipsacus** IV, 1. Karten
 laciniatus — zerschlossene K.
- Scabiosa** IV, 1. Scabiose
 stellata — Stern Sc.
- Knautia** IV, 1. Knautie
 orientalis — morgenländische Kn.
 propontica — propontische Kn.
- Rubia** IV, 1. Grapp
 tinctorum — Färberröthe.
- Plantago** IV, 1. Wegerich
 Cynops — staudiger W.
- Elaeagnus** IV, 1. Oleaster
 angustifolius — schmalblättriger Ölbaum.
- Alchemilla** IV, 1. Sinau
 alpina — Alpen S.
 pentaphylla — fünfblättriger S.
- Hypocnemum** IV, 2. Lappenblume
 procumbens — darniederliegende L.
 pendulum — hangende L.
 erectum — aufrechte L.
- Anchusa** V, 1. Ochsenzunge
 sempervirens — immergrüne O.

in botanischen Gärten.

Cynoglossum V, 1. Hundszunge

virginicum — virginische H.

Cerinth V, 1. Wachsblume

major — größere W.

minor — kleinere W.

Lycopsis V, 1. Krummhals

vesicaria — blasichter Kr.

pulla — brauner Kr.

variegata — bunter Kr.

Echium V, 1. Otterkopf, Natterkopf

italicum — italienischer O.

violaceum — violettblauer O.

creticum — cretischer O.

Lysimachia V, 1. Lysimachie

quadrifolia — vierblättrige L.

Spigelia V, 1. Spigelia, Wurmkraut

Marilandica — Marylandische Sp.

Phlox V, 1. Flammenblume

maculata — gefleckte Fl.

ovata — eyrunde Fl.

Convolvulus V, 1. Winde

Scammonia — Scammonien, Purgir W.

purpureus — purpurrothe W.

Ipomoea V, 1. Trichterwinde

coccinea — scharlachrothe Tr.

lacunosa — grubichte Tr.

violacea — violette Tr.

triloba — dreylappige Tr.

hederifolia — epheublättrige Tr.

tamnifolia — schmervurzblättrige Tr.

in botanischen Gärten.

Campanula V, 1. Glocken

Americana — Amerikanische Gl.

lilifolia — lilienblättrige Gl.

saxatilis — Stein Gl.

Trachelium V, 1. Halskraut

caeruleum — blaues H.

Mirabilis V, 1. Wunderblume

dichotoma — zweytheilige W.

jalappa — großblumige W.

longiflora — langblumige W.

Verbascum V, 1. Königskerze

phoeniceum — rothe Kerze

Myconi — Myconische K.

Datura V, 1. Stechapfel

tatula — bläulicher St.

fastuosa — rother St.

Hyoscyamus V, 1. Bilsenkraut

albus — weißes B.

Atropa V, 1. Tollkraut

physaloides — schluttenartiges T.

Physalis V, 1. Schlutten, Judenkirsche

Alkekengi — gemeine J.

pubescens — haarige Schl.

Solanum V, 1. Nachtschatten

nigrum patulum — gemein. weitschweifiger N.

Guineense — Guineischer N.

virginicum — virginischer N.

Judaicum — Judaischer N.

racemosum — traubentragender N.

tomentosum — filzichter N.

in botanischen Gärten.

Celastrus V, 1. Celaster

bullatus — blasichter C.

Lagueria V, 1. Federknopf

cuminoides — kümmelartiger F.

Apocynum V, 2. Hundskohl

androsaemifolium — mannsblutblättriger H.

cannabinum — hanfartiger H.

venetum — venetianischer H.

Cynanchum V, 2. Hundswürger

acutum — spitzblättriger H.

monspeliacum — languedokischer H.

erectum — aufrechter H.

Asclepias V, 2. Aesculapie

Syriaca — Syrische Seidenpflanze

purpurascens — röthliche Aesc.

incarnata — fleischfarbige Aesc.

nigra — schwarze Aesc.

verticillata — wirtelförmige Aesc.

rubra — rothe Aesc.

tuberosa — knollige Aesc.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß

Botrys — traubenartiger G.

ambrosioides — wohlriechender G.

aristatum — borstiger G.

Salsola V, 2. Salzkraut

rosacea — rosenförmiges S.

Swertia V, 2. Swertie

perennis — perennirende Sw.

difformis — ungestaltete Sw.

Eryngium V, 2. Mannstreu

maritimum — Seestrands M.

in botanischen Gärten.

Sanicula V, 2. Sanikel

Canadensis — canadischer S.

Tordylium V, 2. Drehkraut, Zirmet

maximum — größtes Dr.

Ferula V, 2. Steckenkraut

communis — gemeines St.

Asa foetida — Teufel-dreck.

Scandix V, 2. Kerbel

odorata — wohlriechender K.

nodosa — knotiger K.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern

aureum — goldgelber K.

aromaticum — gewürzhafter K.

Thapsia V, 2. Thapsie, Flügelsaame

Asclepium — schmalblättrige Th.

Pastinaca V, 2. Pastinak

Opopanax — Gummi P.

Viburnum V, 3. Schlingbaum

nudum — nacktblumiger Sch.

Sambucus V, 3. Holunder

Ebulus — Attich, krautartiger H.

Cassine V, 3. Cassine

Peragua — Peruaner Theestaude.

Telephium V, 3. Telephie

Imperati — Europäische T.

Aralia V, 5. Aralie, Beerangelik

nudicaulis — nackte Aralie.

Statice V, 5. Wiesenkraut, Grasblume

Limonium — Widerstofs

vulgare — gemeines W.

in botanischen Gärten.

Linum V, 5. Lein

maritimum — Meerstrands L.

Uvularia VI, 1. Zäpfchenkraut

amplexifolia — gemeines Z.

perfoliata — durchstochenes Z.

Hemerocallis VI, 1. Affodillilie, Tagblume

fulva — rothe T.

Rumex VI, 3. Ampfer

vesicarius — blasenartiger A.

scutatus — schildförmiger A.

spinosus — stachlichter A.

Oenothera VIII, 1. Nachtkerze

parviflora — kleinblumige N.

muricata — stachlichte N.

mollissima — weiche N.

hirta — rauhe N.

fruticosa — staudige N.

pumila — niedrige N.

Erica VIII, 1. Heide

triflora — dreyblumige H.

cinerea — aschgraue H.

australis — südliche H.

ciliaris — gefranzte H.

herbacea — krautartig grünliche H.

multiflora — vielblumige H.

mediterranea — mittelländische H.

Stellera VIII, 1. Stellere

Passerina — gemeine St.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt

viviparum — keimender W.

virginicum — virginischer W.

in botanischen Gärten.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt

orientale — morgenländischer W.

divaricatum — auseinandergesperrter W.

tataricum — sibirischer Buchweizen.

Sophora X, 1. Sophore, Schnurstrauch

australis — carolinische S.

Dictamnus X, 1. Diptam

albus — weißer D.

Tribulus X, 1. Burzeldorn

terrestris — Erd B.

Andromeda X, 1. Andromeda

paniculata — rispentragende A.

racemosa — traubentragende A.

calyculata — großkelchichte A.

arborea — baumartige A.

Arbutus X, 1. Erdbeerbaum

Vuedo — aufrechtstehender E.

Hydrangea X, 2. Hydrangea

arborea — baumartige H.

Saxifraga X, 2. Steinbrech

punctata — gedüpfelter St.

umbrosa — schattiger St.

Cucubalus X, 3. Cucubalus

catholicus — allgemeiner C.

Silene X, 3. Silene, Leimkraut

noctiflora — nächtliche S.

Sedum X, 4. Sedum, fette Henne

Anacampseros — Wundkraut

Cepaea — burzelkrautartiges S.

album — weißes S.

in botanischen Gärten.

Agrostemma X, 4. Raden
coronaria — Sammtröschen, Vexirnelke
Flos Jovis — Jupitersblume.

Forskaehlea X, 4. Forskählie
tenacissima — zähe F.

Peganum XI, 1. Harmelstaude
Harmala — gemeine H.

Agrimonia XI, 2. Odermennig
minor — kleiner O.
repens — kriechender O.
Agrimonoides — glatter O.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
Lathyris — Springkraut
platyphyllos — breitblätterige E.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz
globiferum — kugeltragende H.
arachnoideum — spinnenwebenartige H.
montanum — Berg H.
sediforme — sedumartige H.

Punica XII, 1. Granatenbaum
Granatum — gemeiner Gr.
nana — Granatenstrauch.

Spiraea XII, 4. Spierstaude
tomentosa — filzichte Sp.
chamaedrifolia — gamanderblätterige Sp.
alba — weisse Sp.
laevigata — geglättete Sp.
palmata — handförmige Sp.
trifoliata — dreyblätterige Sp.

in botanischen Gärten.

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere
odoratus — wohlriechende Br.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
fruticosa — strauchartiges F.

sericea — seidenartiges F.

multifida — vielspaltiges F.

fragaroides — erdbeerartiges F.

bifurca — zweyzinkiges F.

Geum XII, 5. Geum, Benediktenkraut

virginianum — virginisches B.

montanum — Berg B.

reptans — kriechendes B.

Actaea XIII, 1. Christophskraut

racemosa — traubenförmiges Chr.

Chelidonium XIII, 1. Schöllkraut

Glaucium — eisengraues Sch.

corniculatum — gehörntes Sch.

hybridum — unächtes Sch.

Papaver XIII, 1. Mohn

orientale — morgenländischer M.

Argemone XIII, 1. Argemone

mexicana — mexikanische A.

Cistus XIII, 1. Cistenrose

ladaniferus — Ladanum schwitzende C.

creticus — cretische C.

albidus — weißliche C.

crispus — krause C.

italicus — italienische C.

Delphinium XIII, 1. Rittersporn

ambiguum — zweifelhafter R.

in botanischen Gärten.

Delphinium XIII, 1. Rittersporn
grandiflorum — großblumiger R.
elatum — hoher R.

Staphisagria — Stephanskraut.

Aconitum XIII, 1. Sturmhut, Eisenhut

Lycactonum — gelber St.

pyrenaicum — pyrenäischer St.

Anthora — Giftheil.

Nigella XIII, 5. Nigelle, Schwarzkümmel
damascena — damascenische N.

orientalis — morgenländische N.

Liriodendron XIII, 6. Tulpenbaum
tulipifera — gemeiner T.

Annona XIII, 6. Annonenbaum, Flaschenbaum
glabra — glatter A.

triloba — dreylappichter A.

Anemone XIII, 6. Anemone, Windblume
narcissiflora — narcissenartige An.

thalictroides — thalictrumartige An.

Clematis XIII, 6. Waldrebe
viticella — blaue W.

crispa — krause W.

orientalis — morgenländische W.

Thalictrum XIII, 6. Thalictrum, Wiesenraute
cornuti — canadische W.

minus — kleine W.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß
illyricus — illyrischer H.

Trollius XIII, 6. Trollblume
asiaticus — asiatische Tr.

in botanischen Gärten.

Isopyrum XIII, 6. Doldocke

fumarioides — erdrauchartige D.

Teucrium XIV, 1. Gamander

campanulatum — glockenförmiger G.

multiflorum — vielblumiger G.

virginicum — virginischer G.

canadense — canadensischer G.

chamaedrys — gewöhnlicher G.

flavum — gelber G.

pyrenaicum — pyrenäischer G.

Polium — Bergpoley.

Satureja XIV, 1. Saturey

Thymbra — Cretische S.

capitata — Kopf S.

Hyssopus XIV, 1. Ysop

officinalis — gebräuchlicher Y.

Lophantus — Chinesischer Y.

nepetoides — virginischer Y.

ocymifolius — basilienblättriger Y.

Nepeta XIV, 1. Nepten

pannonica — ungarische N.

violacea — violette N.

italica — italienische N.

Lavandula XIV, 1. Lavendel

Stoechas — Stöchaskraut.

Sideritis XIV, 1. Gliedkraut

scordicoides — gezahntes Gl.

elegans — zierliches Gl.

Mentha XIV, 1. Münze

piperita — Pfeffer M.

in botanischen Gärten.

Betonica XIV, 1. Betonie

orientalis — morgenländische B.

Alopecurus — fuchsschwanzartige B.

Ballota XIV, 1. Ballote

lanata — wollichte B.

Marrubium XIV, 1. Andorn

candidissimum — weissester A.

hispanicum — spanischer A.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp

tataricus — tatarischer W.

sibiricus — sibirischer W.

crispus — krausichter W.

Clinopodium XIV, 1. Wirbeldoste

aegyptiacum — ägyptische W.

incanum — grane W.

Origanum XIV, 1. Dosten

Aegyptiacum — ägyptische D.

Dictamnus — Cretischer Diptam

sipyleum — sipylische D.

creticum — cretische D.

heracleoticum — heracleotische D.

Thymus XIV, 1. Thymian

alpinus — Alpen Th.

mastichina — Mastixkraut.

Melissa XIV, 1. Melisse

officinalis — gebräuchliche M.

grandiflora — großblumige M.

fruticosa — strauchartige M.

Dracocephalum XIV, 1. Drachenkopf

moldavica — moldauischer Dr.

in botanischen Gärten.

Melittis XIV, 1. Melissenblatt
melissophyllum — gemeines M.

Ocimum XIV, 1. Basilien
Basilicum — gemeine B.
minimum — kleinste B.
polystachion — vielährige B.

Scutellaria XIV, 1. Schildkraut, Helmkraut
lateriflora — seitenblühendes H.
albida — weißliches H.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
Elatine — Erdwinde
linifolium — leinblättriges L.

Scrophularia XIV, 2. Braunwurz, Kropfwurz
auriculata — geöhrte Br.
scorodonia — melissenblättrige Br.
betonicaefolia — betonienblättrige Br.
frutescens — staudige Br.

Celsia XIV, 2. Celsie
orientalis — morgenländische C.
arcturus — gestielte C.

Digitalis XIV, 2. Fingerhut
purpurea — purpurfarbiger F.
lutea — gelber F.
ambigua — ockergelber F.
ferruginea — eisenrostfarbiger F.
obscura — dunkelfarbiger F.
thapsi — wollkrautartiger F.

Bignonia XIV, 2. Bignonie, Trompetenblume
capreolata — gablichte B.
radicans — scharlachrothe B.

in botanischen Gärten.

Ruellia XIV, 2. Ruellie

strepens — rauschende R.

Myagrum XV, 1. Leindotter

hispanicum — spanischer L.

perfoliatum — durchstochener L.

austriacum — österreichischer L.

Vella XV, 1. Löffelschote

annua — jährige L.

Anastatica XV, 1. Rose von Jericho

hierochuntica — gewöhnliche R.

Iberis XV, 1. Bauernsenf, Schleifenblume

semperflorens — immerblühender B.

sempervirens — immergrüner B.

umbellata — doldenartiger B.

amara — bitterer B.

pinnata — gefiederter B.

Thlaspi XV, 1. Hirtentäschel

hirtum — steifhäriges H.

Cochlearia XV, 1. Löffelkraut

officinalis — gebräuchliches L.

groenlandica — grönländisches L.

Alyssum XV, 1. Steinkraut

spinosum — stachlichtes St.

halimifolium — immergrünes St.

saxatile — eigentliches St.

hyperboreum — amerikanisches St.

creticum — cretisches St.

vesicaria — Blasen St.

utriculatum — levantisches St.

Biscutella XV, 1. Doppelschild

majus — großes D.

in botanischen Gärten.

Biscutella XV, 1. Doppelschild

angustifolia — schmalblättriges D.

apula — apulisches D.

didyma — zweyköpfiges D.

Hesperis XV, 2. Nachtviole

tristis — traurige N.

africana — afrikanische N.

Brassica XV, 2. Kohl

Eruca — zahme Rauke.

Sinapis XV, 2. Senf

orientalis — morgenländischer S.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

altissimum — höchste R.

strictissimum — senkrechte R.

Bunias XV, 2. Zackenschote, Meersenf

balearica — balearische Z.

Crambe XV, 2. Meerkohl

hispanica — spanischer M.

Cleome XV, 2. Cleome

violacea — violette Cl.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

chium — griechischer St.

malacoides — pappelartiger St.

tuberosum — knolliger St.

macrorrhizum — großwurzlichter St.

phaeum — Alpen St.

fuscum — brauner St.

nodosum — knotiger St.

maculatum — gefleckter St.

bohemicum — böhmischer St.

prostratum — gestreckter St.

in botanischen Gärten.

Alcea XVI, 2. Pappelblume
 rosea — Rosen P. gemeine Garten P.
 ficifolia — feigenblätterige P.

Malva XVI, 2. Malve
 caroliniana — carolinische M.
 parviflora — kleinblumige M.
 crispa — krausblätterige M.
 moschata — Bisam M.

Lavatera XVI, 2. Lavatere
 arborea — baumartige L.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch
 lutea — gelber E.
 claviculata — hakichter E.
 vesicaria — blasichter E.

Polygala XVII, 2. Kreuzblume
 Senega — Klapperschlangenzur.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut
 junceum — binsenartiges Pfr.
 monospermum — einsaamiges Pfr.
 patens — ausgebreitetes Pfr.
 radiatum — gestrahltes Pfr.

Genista XVII, 3. Ginster
 canariensis — canarischer G.
 candicans — weißlicher G.
 sagittalis — pfeilförmiger G.
 tridentata — dreyzähliger G.
 sibirica — sibirischer G.
 florida — blühender G.
 anglica — englischer G.

in botanischen Gärten.

Crotularia XVII, 3. Klapperschote
 incana — bestäubte Kl.
 alba — weiße Kl.

Ononis XVII, 3. Hauhechel, Weibekrieg
 antiquorum — Hauhechel der Alten
 repens — kriechende H.
 Cherleri — Cherlerische H.

Anthyllis XVII, 3. Wollblume
 tetraphylla — vierblättrige W.

Lupinus XVII, 3. Feigbohne
 albus — weiße F.
 varius — bunte F.
 hirsutus — zottige F.
 pilosus — haarichte F.
 angustifolius — schmalblättrige F.
 luteus — gelbe F.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse
 Cicer — rothe Pl.
 inconspicuus — kleinblumige Pl.
 amphicarpos — unterirdische Pl.
 angulatus — eckige Pl.
 articulatus — gegliederte Pl.
 tingitanus — Tangierische Pl.
 clymenum — morgenländische Pl.
 latifolius — breitblättrige Pl.

Vicia XVII, 3. Wicke
 onobrychoides — esparcettenartige W.
 nissoliana — nissolische W.
 benghalensis — benghalische W.

in botanischen Gärten.

Vicia XVII, 3. Wicke

peregrina — fremde W.

narbonensis — narbonensische W.

Cytisus XVII, 3. Geißklee

Laburnum — gemeiner Bohnenbaum

alpinus — Alpen G.

nigricans — schwärzlicher G.

Colutea XVII, 3. Blasenbaum

arborensens — baumartiger Bl.

orientalis — morgenländischer Bl.

humilis — niedriger Blasenstrauch.

Glycyrrhiza XVII, 3. Süßholz

echinata — stachlichtes S.

glabra — glattes S.

Coronilla XVII, 3. Kronenwicke

Emerus — Scorpions Kr.

juncea — binsenartige Kr.

securidaca — beilkrautartige Kr.

cretica — cretische Kr.

Ornithopus XVII, 3. Vogelfuß

compressus — zusammengedrückter V.

scorpioides — scorpionartiger V.

Scorpiurus XVII, 3. Scorpionkraut

vermiculata — wurmförmiges Sc.

muricata — zackiges Sc.

sulcata — gefurchtes Sc.

subvillosa — fast zottiges Sc.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf

canadense — canadischer H.

junceum — binsenartiger H.

in botanischen Gärten.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf

violaceum — violetter H.

paniculatum — rispenförmiger H.

alpinum — Alpen H.

coronarium — Kronen H.

flexuosum — gebogener H.

caput galli — eigentlicher H.

crista galli — Hahnenkamm.

Galega XVII, 3. Geißraute

officinalis — gebräuchliche G.

Phaca XVII, 3. Knollenkraut

alpina — Alpen Kn.

Astragalus XVII, 3. Tragant, Wirbelkraut

alopecuroides — fuchsschwanzartiges W.

pilosus — haarichtes W.

galegiformis — geißrautenartiges W.

sulcatus — gefurchtes W.

uliginosus — Sumpf W.

hamosus — hakichtes W.

contortuplicatus — einwärtsgekrümmtes W.

baeticus — spanisches W.

sesameus — italienisches W.

pentaglottis — stachlichtes W.

epiglottis — luftröhrendeckelartiges W.

trimestris — ägyptisches W.

Tragacantha — wahrer Tragant.

Biserrula XVII, 3. Sägekraut

Pelecinus — gemeines S.

Psoralea XVII, 3. Psoralea, Harzklee

bituminosa — harzichte Ps.

in botanischen Gärten.

Trifolium Melilotus XVII, 3. Steinklee

caerulea — blauer St. Siebengezeit

indica — ostindischer St.

italica — italienischer St.

cretica — cretischer St.

Trifolium XVII, 3. Klee

Lupinaster — sibirischer Kl.

hybridum — Bastard Kl.

incarnatum — röthlicher Kl.

ochroleucum — blasfgelber Kl.

stellatum — sternförmiger Kl.

clypeatum — schildförmiger Kl.

spumosum — Schaum Kl.

tomentosum — filziger Kl.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

tetragonolobus — viereckiger Sch.

conjugatus — gepaarter Sch.

edulis — essbarer Sch.

peregrinus — fremder Sch.

ornithopodoides — vogelfußartiger Sch.

hirsutus — zottiger Sch.

rectus — gerader Sch.

cytisoides — cytissusartiger Sch.

Trigonella XVII, 3. Trigonelle

ruthenica — russische Tr.

platycarpus — sibirische Tr.

polycerata — vielhörnichte Tr.

spinosa — stachlichte Tr.

corniculata — gehörnte Tr.

monspeliaca — montpelliersche Tr.

in botanischen Gärten.

Trigonella XVII, 3. Trigonelle

striata — gestreifte Tr.

Foenum Graecum — Griechisch Heu.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee

radiata — gestrahlter Schn.

circinata — gekräuselter Schn.

falcata — gelber Sichelklee.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut, Hartheu

Kalmianum — Kalmisches J.

calycinum — großkelchichtes J.

Ascyron — Peterswurz, großblumiges J.

pyramidatum — pyramidenförmiges J.

Androsaemum — beerentragendes J.

olympicum — olympisches J.

canariense — canarisches J.

hircinum — stinkendes J.

elatum — hohes J.

prolificum — sprossendes J.

canadense — canadisches J.

virginicum — virginisches J.

tomentosum — filzichtetes J.

monogynum — chinesisches J.

Geropogon XIX, 1. Graubart

glabrum — glatter Gr.

hirsutum — zottiger Gr.

Scorzonera XIX, 1. Scorzonere

tingitana — tunitanische S.

picroides — bitterkrautartige S.

Picris XIX, 1. Bitterkraut

laciniata — zerschlissenes B.

in botanischen Gärten.

Sonchus XIX, 1. Gänse-distel

tenerrimus — sehr zarte G.

Plumeri — Plumiers G.

floridanus — floridanische G.

sibiricus — sibirische G.

tuberosus — knollige G.

canadensis — canadische G.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.

sanctum — jüdisches H.

paniculatum — rispenförmiges H.

amplexicaule — herzförmiges H.

glutinosum — klebriges H.

pyrenaicum — pyrenäisches H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

barbata — bärtiger P.

alpina — Alpen P.

rubra — rother P.

aspera — rauher P.

rhagadioloides — rauchköpfiger P.

sibirica — sibirischer P.

pulchra — schöner P.

neglecta — versäumter P.

Andryala XIX, 1. Wolldistel

lanceolata — lanzettblättrige W.

integrifolia — ganzblättrige W.

cheiranthifolia — lackblättrige W.

lanata — wollichte W.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat

lucida — glänzender Schw.

in botanischen Gärten.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut

pontana — schweizerisches F.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl

Zazintha — warzichter R.

stellata — sternförmiger R.

rhagadiolus — levantischer R.

Catananche XIX, 1. Zwangkraut

caerulea — blaues Zw.

lutea — gelbes Zw.

Scolymus XIX, 1. Golddistel

maculatus — gefleckte G.

hispanicus — spanische G.

Carduus XIX, 1. Distel

pycnocephalus — vielköpfige D.

argentatus — Silberdistel

parviflorus — kleinblumige D.

helenioides — alantartige D.

cernuus — nickende D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

syriacus — syrische Distel

ciliatus — gefranzte Distel.

Onopordon XIX, 1. Krebsdistel

arabicum — arabische Kr.

acaule — stengellose Kr.

Cynara XIX, 1. Artischocke

humilis — niedrige A.

Carlina XIX, 1. Eberwurz

pyrenaica — pyrenäische E.

Carthamus XIX, 1. Saflor

creticus — cretischer S.

in botanischen Gärten.

Carthamus XIX, 1. Saflor

caeruleus — blauer S.

Serratula XIX, 1. Scharte

coronata — Kranz Sch.

alpina — Alpen Sch.

Spilanthus XIX, 1. Fleckblume

Pseudo-Acmella — falsche Acmelle

Acmella — wahre Acmelle, A B C Kraut

oleraceus — kohlartige A.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn

frondosa — belaubter Zw.

pilosa — haarichter Zw.

bipinnata — doppelt gefiederter Zw.

bullata — blasichter Zw.

Cacalia XIX, 1. Pestwurz

saracenica — mohrische P.

hastata — spontonförmige P.

suaveolens — wohlriechende P.

atriplicifolia — meldenblättrige P.

Eupatorium XIX, 1. Eupatorspflanze

sessilifolium — ungestielte E.

altissimum — sehr hohe E.

purpureum — purpurfarbige E.

maculatum — gefleckte E.

perfoliatum — durchbohrte E.

coelestinum — himmelblaue E.

aromaticum — gewürzhafte E.

urticaefolium — nesselblättrige E.

Ageratum XIX, 1. Ageratum

conyzoides — dürrwurzartiges Ag.

in botanischen Gärten.

Santolina XIX, 1. Heilige Pflanze

Chamae Cyparissias — gemeine heil. Pf.

rosmarinifolia — rosmarinblättrige heil. Pf.

Athanasia XIX, 1. Athanasie, Jüngling

maritima — Seestrands Ath.

crithmifolia — meerfenchelblättrige Ath.

annua — jährige Ath.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarn

sibiricum — sibirischer Rh.

Artemisia XIX, 2. Beyfuß

santonicum — Wurmsaame

annua — jähriger Beyfuß

integrifolia — ganzblättriger B.

Conyza XIX, 2. Dürrewurz, Flöhkraut

saxatilis — Stein D.

candida — weisse D.

bifrons — wohlriechende D.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

viscosum — klebriges Fl.

bonariense — westindisches Fl.

aegyptiacum — ägyptisches Fl.

Gouani — Gouanys Fl.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

aureum — goldfarbiges R.

orientale — ostindisches R.

rutilans — funkelndes R.

ignescens — feuriges R.

stoechas — Rheinblume, Sonnen-Goldblume

sanguineum — blutrothes R.

foetidum — stinkendes R.

in botanischen Gärten.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhkraut

undulatum — wellenförmiges R.

margaritaceum — perlartiges R.

plantaginifolium — wegerichblättriges R.

purpureum — purpurrothes R.

Xeranthemum XIX, 2. Strohblume

annuum — jährige Str.

Carpesium XIX, 2. Kragenblume

cernuum — nickende Kr.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

persicifolius — pfirsichblättriges Kr.

arabicus — arabisches Kr.

cernuus — nickendes Kr.

triflorus — dreyblumiges Kr.

lividus — bleyfarbiges Kr.

elegans — schönes Kr.

aureus — goldfarbiges Kr.

Aster XIX, 2. Sternblume

tenellus — zarte St.

annuus — jährige St.

Solidago XIX, 2. Goldruth

canadensis — canadische G.

Inula XIX, 2. Alant

odora — wohlriechender A.

crithmifolia — meerfenchelblättriger A.

bifrons — geflügelter A.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wu-
cherblume

monspeliense — montpelliertsche G.

myconis — myconische G.

in botanischen Gärten.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

bipinnatum — doppelt gefiederte G.

coronarium — kronenförmige G.

Anthemis XIX, 2. Chamille

Cota — stechende Ch.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben

Santolina — levantisches A.

tomentosa — filzichte G.

atrata — schwärzliche G.

Verbesina XIX, 2. Verbesine, Kelke

alata — geflügelte V.

Buphthalmum XIX, 2. Rindsauge, Streichblume

spinosum — stachlichtes R.

aquaticum — Wasser R.

Rudbeckia XIX, 3. Rudbecke

amplexicaulis — den Stengel umfassende R.

Coreopsis XIX, 3. Coreopsis

verticillata — querlförmige C.

tenuifolia — schmalblättrige C.

levcantha — weifsblumige C.

tripteris — dreyfache C.

auriculata — geöhrte C.

lanceolata — lanzettblättrige C.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

moschata — Bisam duftende Fl.

ambracea — Ambra duftende Fl.

pectinata — kammförmige Fl.

argentea — silberfarbige Fl.

in botanischen Gärten.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

sibirica — sibirische Fl.

sempervirens — immergrüne Fl.

splendens — glänzende Fl.

Rhapontica — unächte Rhabarber

romana — römische Fl.

sphaerocephala — rundköpfige Fl.

Isnardi — Isnards Fl.

napifolia — rübenblättrige Fl.

Calcitrapa — Sterndistel Fl.

melitensis — Maltheser Fl.

sicula — sicilianische Fl.

Centauroides — tausendgüldenkrautartige Fl.

verutum — spiefsartige Fl.

salmantica — salmantische Fl.

crocodilium — syrische Fl.

muricata — zackichte Fl.

Baltimora XIX, 4. Baltimore

erecta — aufrechtstehende B.

Silphium XIX, 4. Silphie

perfoliatum — durchwachsene S.

connatum — verwachsene S.

trifoliatum — dreyblättrige S.

trilobatum — dreylappichte S.

Calendula XIX, 4. Ringelblume

pluvialis — Kapische R.

hybrida — Bastard R.

stellata — sternförmige R.

tomentosa — filzichte R.

Arctotis XIX, 4. Bärenohr

calendulacea — ringelblumenartiges B.

in botanischen Gärten.

Arctotis XIX, 4. Bärenohr

trifida — dreyspaltiges B.

laciniata — zerschlissenes B.

aspera — rauhes B.

paleacea — spreuiges B.

Echinops XIX, 5. Kugeldistel

ritro — glattblättrige K.

tenuifolius — zartblättrige K.

Lobelia XIX, 6. Lobelie

comosa — zopfige L.

cardinalis — Cardinalsblume

inflata — aufgeblasene L.

Erinus — langgestielte L.

pubescens — weichhaarichte L.

Aristolochia XX, 2. Osterlucey

arborescens — baumartige O.

sempervirens — immergrüne O.

serpentaria — Schlangenwurzel

longa — lange O.

rotunda — runde O.

Arum XX, 3. Aron, Zehrwurz

Dracunculus — großer vielblättriger A.

Dracontium — kleiner vielblättriger A.

triphyllum — dreyblättriger A.

Urtica XXI, 4. Nessel

pilulifera — pillentragende N.

balearica — balearische N.

cannabina — Hanf N.

canadensis — canadische N.

nivea — schneeweiße N.

in botanischen Gärten.

Xanthium XXI, 5. Spitzklette
orientale — morgenländische Sp.
spinosum — stachlichte Sp.

Ambrosia XXI, 5. Götterkraut
trifida — dreyspaltiges G.
maritima — Seestrands A.

Parthenium XXI, 5. Parthenie, Meydblume
Hysterophorus — vielspaltige P.
integrifolium — ganzblättrige P.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth
polygonoides — kleinblättriger A.
sanguineus — blutrother A.

Theligonum XXI, 7. Hundskohl
Cynocrambe — gemeiner H.

Dioscorea XXII, 5. Dioscoride
villosa — zottige D.

Mercurialis XXII, 7. Bingelkraut
ambigua — zweifelhaftes B.

Menispermum XXII, 9. Mondsaame
canadense — canadischer M.
virginicum — virginischer M.

Veratrum XXIII, 1. Nieswurz
album — weisse N.

Andropogon XXIII, 1. Bartgras, Flockgras
contortum — gedrehtes B.

Gryllus — grillenförmiges, purpurrothes B.

distachyon — zweyähriges B.

hirtum — rauchähriges B.

Ischaemum — deutsches B.

in botanischen Gärten.

Chloris XXIII, 1. Chloris

radiata — gestrahlte Chl.

barbata — bärtige Chl.

petraea — Stein Chl.

Holcus XXIII, 1. Honiggras

halepensis — halepensisches H.

bicolor — zweyfarbiges H.

saccharatus — Zucker H.

Cenchrus XXIII, 1. Klebgras, Stachelgras

echinatus — hakichtes Kl.

capitatus — kopfförmiges Kl.

ciliaris — gefranztes Kl.

Aegilops XXIII, 1. Walch, Twalch

ovata — eyrunder W.

geniculata — knieförmiger W.

triuncialis — rauher W.

caudata — geschwänzter W.

squarrosa — sparrichter W.

Atriplex XXIII, 1. Melde

sibirica — sibirische M.

23) Allenthalben.

Veronica II, 1. Ehrenpreis

serpillifolia — quendelblättriger E.

Chamaedrys — gamanderartiger E.

agrestis — Acker E.

arvensis — Feld E.

hederifolia — ephenblättriger E.

Anthoxanthum II, 2. Ruchgras

odoratum — wahres R.

allenthalben.

Valeriana III, 1. Baldrian
officinalis — gebräuchlicher B.

Panicum III, 2. Hirsegras
viride — grünes H.

Poa III, 2. Rispengras
annua — jähriges R.

Dactylis III, 2. Knaulgras, Hundegras
glomerata — gemeines Kn.

Bromus III, 2. Tresp
inermis — Quecken Tr.

sterilis — tauber Tr.

tectorum — Dach Tr.

Lolium III, 2. Lolch
perenne — ausdauernder L.

Hordeum III, 2. Gerste
murinum — Mäuse G.

Scabiosa IV, 1. Scabiose
arvensis — Acker S.

Plantago IV, 1. Wegerich
major — großer W.

media — mittlerer W.

lanceolata — spitzer W. Hundsribbe

Sagina IV, 3. Mastkraut, Vierling
procumbens — darniederliegendes M.

Lycopsis V, 1. Krummhals
arvensis — Acker Kr.

Echium V, 1. Otterkopf, Natterkopf
vulgare — gemeiner O. stolzer Heinrich.

Campanula V, 1. Glocken
rotundifolia — rundblättrige Gl.

allenthalben.

Campanula V, 1. Glocken

patula — weitblumige Gl.

rapunculus — Rapunzel, Glockenblume.

Solanum V, 1. Nachtschatten

nigrum — schwarzer N.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß

rubrum — rother G.

murale — Mauer G.

Daucus V, 2. Möhren

Carota — gemeine M.

Heracleum V, 2. Heilkraut, unächte Bärenklau

Sphondylium — gemeine Bärenklau.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern

sylvestre — wilder K.

bulbosum — knolliger K.

temulentum — berauschender K.

Statice V, 5. Wiesenkraut, Grasblume

Armeria — nelkenartiges W.

Oenothera VIII, 1. Nachtkerze

biennis — zweyjährige N. Rhapontica.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt

persicaria — Pfirsichkraut, Rottig

aviculare — gemeiner W.

Cerastium X, 4. Hornkraut

vulgatum — gemeines H.

viscosum — klebriges H.

arvense — Acker H.

Spergula X, 4. Spark

arvensis — Acker Sp.

allenthalben.

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere
caesius — Bocksbeere, blaue Kratzbeere
fruticosus — gemeine Brommbeere.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
anserina — Gänserich.

Tormentilla XII, 5. Tormentille
erecta — aufrechte T.

Geum XII, 5. Geum, Benediktenkraut
urbanum — gemeines B.

Chelidonium XIII, 1. Schöllkraut
majus — großes Sch.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß
ficaria — Feigwarzenkraut.

Prunella XIV, 2. Brunelle, Braunheil
vulgaris — gemeine Br.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut
Bursa Pastoris — Hirtentäschel.

Alyssum XV, 1. Steinkraut
incanum — bestäubtes St.
calycinum — deutsches St.

Erysimum XV, 2. Hederich
officinale — gewöhnlicher H.
Barbarea — Barbenkraut
cheiranthoides — levkojenartiger H.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
eicutarium — schierlingsblättriger St.

Trifolium Melilotus XVII, 3. Steinklee
officinalis — gebräuchlicher St.

Trifolium XVII, 3. Klee
repens — kriechender Kl. weißer Wiesen Kl.

allenthalben.

Trifolium XVII, 3. Klee
 pratense — spanischer Kl.
 arvense — Katzen Kl.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
 perforatum — gemeines J.

Sonchus XIX, 1. Gänse-distel
 oleraceus — gemüsartige G.

Leontodon XIX, 1. Löwenzahn
 Taraxacum — gemeiner L.

Apargia XIX, 1. Apargie
 hastilis — spontonförmige A.
 hispida — borstige A.
 hirta — rauchhärichte A.

Cichorium XIX, 1. Wegwart
 Intybus — wilde W. Hindläufte

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
 vulgaris — gemeines Kr.

Bellis XIX, 2. Mafsliebe
 perennis — ausdauernde M. Gänseblume.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben
 Ptarmica — deutscher Bertram
 Millefolium — gemeine Schafgarbe.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
 Jacea — gemeine Fl.

Urtica XXI, 4. Nessel
 urens — Brennnessel, Eiter N.
 dioica — große Br.

Holcus XIII, 1. Honiggras
 lanatus — wollichtes H.

24) In Lustwäldern und Alleen.

Cephalanthus IV, 1. Knopfbaum
occidentalis — abendländischer Kn.

Elaeagnus IV, 1. Oleaster
angustifolius — Böhmischer Ölbaum.

Lycium V, 1. Bocksdorn
Barbarum — Chinesischer B.
Europaeum — Europäischer B.
Afrum — Afrikanischer B.

Celastrus V, 1. Celaster
bullatus — blasichter C.

Rhus V, 3. Sumach, Färberbaum
Cotinus — Gelbholz, Perückenbaum
radicans — wurzelnder Sumach
carolinianum — carolinischer S.
canadense — canadischer S.

Tamarix V, 3. Tamarisken
gallica — französische T.
germanica — deutsche T.

Aesculus VII, 1. Rofskastanie
Pavia — Carolinische R.

Rubus XII, 5. Brommbeere
odoratus — wohlriechende Br.

Colutea XVII, 3. Blasenbaum
arborescens — baumartiger Bl.
orientalis — morgenländischer Bl.
humilis — niedriger Bl.

25) Auf Alpen und andern hohen Gebirgen.

Veronica II, 1. Ehrenpreis
aphylla — blattloser E.

- auf Alpen und hohen Gebirgen.
- Salvia** II, 1. Salbey
 verticillata — wirtelförmige S.
- Phleum** III, 2. Lischgras, Timotheusgras
 alpinum — Alpen L.
- Triticum** III, 2. Weizen
 tenellum — zarter W.
- Scabiosa** IV, 1. Scabiose
 alpina — Alpen Sc.
 graminifolia — grasblätterige Sc.
- Galium** IV, 1. Labkraut
 saxatile — Stein L.
- Alchemilla** IV, 2. Sinau
 alpina — Alpen S.
 pentaphylla — fünfblättriger S.
- Onosma** V, 1. Lotwurz, Schminkwurz
 echioides — natterkopffartige Sch.
- Androsace** V, 1. Androsace, Mannsharnisch
 villosa — haarige A.
 lactea — milchweisse A.
- Verbascum** V, 1. Königskerze
 phlomoides — phlomisartige K.
 Myconi — Myconische K.
- Thesium** V, 1. Leinblatt, Flachskraut
 alpinum — Alpen L.
- Gentiana** V, 2. Enzian
 lutea — gelber E.
 punctata — gedüpfelter E.
 asclepiadea — schwalbenwurzblättriger E.
 pumila — Zwerg E.
- Astrantia** V, 2. Astrantie
 major — größere A.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Astrantia V, 2. Astrantie
minor — kleinere A.

Peucedanum V, 2. Haarstrang
Alsaticum — Elsassischer H.

Athamanta V, 2. Hirschwurz
Libanotis — Hirschheilwurz
cretensis — cretische H.

Laserpitium V, 2. Laserkraut
trilobum — dreylappiges L.
gallicum — französisches L.
siler — Roskümmel.

Heracleum V, 2. Heilkraut, falsche Bärenklau
austriacum — österreichisches H.

Ligusticum V, 2. Liebstöckel
austriacum — österreichischer L.

Angelica V, 2. Angelik, Engelwurz
verticillaris — wirtelförmige E.

Scandix V, 2. Kerbel
odorata — wohlriechender K.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern
hirsutum — zottiger K.

Rhus V, 3. Sumach
Cotinus — Gelbholz, Perückenbaum.

Linum V, 5. Lein
alpinum — Alpen L.

Allium VI, 1. Lauch
victorialis — Allermannsharnisch
Moly — gelbblühender L.

Anthericum VI, 1. Spinnenkraut
serotinum — spätblühendes Sp.
Liliago — astloses Sp.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Juncus VI, 1. Binsen

spicatus — ährenförmige B.

Rumex VI, 3. Ampfer

digynus — unvollständiger A.

alpinus — Alpen A.

Epilobium VIII, 1. Weiderich

alpinum — Alpen W.

Moehringia VIII, 2. Möhringie

muscosa — moosartige M.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt

divaricatum — auseinandergesperrter W.

Arbutus X, 1. Erdbeerbaum

alpina — Alpen E.

Saxifraga X, 2. Steinbrech

caesia — bläulicher St.

sedoides — mauerpfefferartiger St.

bryoides — moosartiger St.

stellaris — sternförmiger St.

hirsuta — zottiger St.

Geum — nierenförmiger St.

cuneifolia — keilförmiger St.

oppositifolia — heidenförmiger St.

aspera — rauher St.

aizoides — immergrüner St.

rotundifolia — rundblättriger St.

petraea — Felsen St.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

Ocymoides — rundblättriges S.

lutea — gelbes S.

Dianthus X, 2. Nelke

caryophyllus — gemeine Garten N.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Cucubalus X, 3. Cucubalus

pumilo — Zwerg C.

Silene X, 3. Leimkraut

rupestris — Felsen L.

acaulis — Zwerg L.

Stellaria X, 3. Meirich, Sternpflanze

dichotoma — zweytheiliger M.

Arenaria X, 3. Sandkraut

tetraquetra — vierseitiges S.

laricifolia — lerchenbaumblättriges S.

striata — gestreiftes S.

Sedum X, 4. Zumpenkraut, fette Henne

Anacampseros — Wundkraut

stellatum — sternförmiges Z.

rupestre — Felsen Z.

atratum — geschwärztes Z.

Lychnis X, 4. Lychnis, Lichtnelke

quadridentata — vierzählige L.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub

globiferum — kugeltragendes H.

arachnoideum — spinnenwebenartiges H.

hirtum — rauches H.

montanum — Berg H.

Rosa XII, 5. Rose

alpina — Alpen R.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut

caulescens — vielblumiges F.

Geum XII, 5. Geum, Benediktenkraut

montanum — Berg B.

reptans — kriechendes B.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Chelidonium XIII, 1. Schöllkraut

Glaucium — eisengraues Sch.

Papaver XIII, 1. Mohn

alpinum — Alpen M.

Cistus XIII, 1. Cistenrose

fumana — heidenartige C.

canus — graue C.

oelandicus — öländische C.

serpyllifolius — quendelblättrige C.

apenninus — apenninische C.

Delphinium XIII, 3. Rittersporn

elatum — hoher R.

Aconitum XIII, 3. Sturmhut, Eisenhut

pyrenaicum — pyrenäischer St.

Canmarum — giftiger St.

variegatum — gefleckter E.

Anthora — Giftheil, heilsame Wolfswurz.

Aquilegia XIII, 5. Akeley

alpina — Alpen A.

Anemone XIII, 6. Anemone, Windblume

alpina — Alpen A.

narcissifolia — narcissenartige A.

Clematis XIII, 6. Waldrebe

integrifolia — ganzblättrige W.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

aconitifolius — eisenhutartiger H.

Teucrium XIV, 1. Gamander

chamaedrys — edler G.

lucidum — glänzender G.

montanum — Berg G.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Teucrium XIV, 1. Gamander
pyrenaicum — pyrenäischer G.
Polium — Bergpoley.

Hyssopus XIV, 1. Ysop
officinalis — gebräuchlicher Y.

Sideritis XIV, 1. Gliedkraut
montana — Berg Gl.
scordioides — gezahntes staudiges Gl.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel
Orvala — Orvelkraut.

Betonica XIV, 1. Betonie
Alopecurus — fuchsschwanzartige B.

Stachys XIV, 1. Andorn
alpina — Alpen A.

Marrubium XIV, 1. Andorn, weißer Dorant
peregrinum — fremder A.
supinum — liegender A.

Thymus XIV, 1. Thymian
alpinus — Alpen Th.

Melissa XIV, 1. Melisse
officinalis — gebräuchliche M.
grandiflora — großblumige M.
Calamintha — Kalaminthe, Berg M.
nepeta — poleyartige M.

Scutellaria XIV, 1. Schildkraut, Helmkraut
alpina — Alpen Sch.
lupulina — Hopfen Sch.

Bartsia XIV, 2. Bartsche
alpina — Alpen B.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost

lutea — gelber A.

Pedicularis XIV, 2. Läusekraut

verticillata — wirtelförmiges L.

recutita — beschnittenes L.

incarnata — incarnatrothes L.

tuberosa — dickwurzlichtes L.

flammea — feuerrothes L.

foliosa — blätteriges L.

acaulis — stengelloses L.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

alpinum — Alpen L.

genistaefolium — ginsterblätteriges L.

Iberis XV, 1. Bauernsenf, Schleifenblume

rotundifolia — rundblätterige Schl.

Lepidium XV, 1. Kresse

alpinum — Alpen Kr.

latifolium — breitblätterige Kr.

Alyssum XV, 1. Steinkraut

spinosum — stachlichtes St.

saxatile — eigentliches St.

Biscutella XV, 1. Doppelschild

apula — apulisches D.

Arabis XV, 2. Gänsekraut

alpina — Alpen G.

bellidifolia — maßliebenblätteriges G.

Cardamine XV, 2. Schaumkraut

bellidifolia — maßliebenblätteriges Sch.

resedifolia — resendenblätteriges Sch.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

phaeum — Alpen St.

fuscum — brauner St.

argenteum — silberfarbiger St.

Anthyllis XVII, 3. Wollblume

montana — Berg W.

Orobus XVII, 3. Erven, Fasankraut

pyrenaicus — pyrenäische E.

Coronilla XVII, 3. Kronenwicke

coronata — gekrönte Kr.

Hippocrepis XVII, 3. Hufeisen

comosa — zopfichtes H.

Phaca XVII, 3. Knollenkraut

alpina — Alpen Kn.

Astragalus XVII, 3. Tragant, Wirbelkraut

alopecuroides — fuchsschwanzartiges W.

pilosus — haarichtes W.

alpinus — Alpen W.

montanus — Berg W.

uralensis — wollichtes W.

Trifolium XVII, 3. Klee

alpinum — Alpen Kl.

alpestre — rother Berg Kl.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

alpinum — Alpen H.

aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.

villosum — zottiges H.

helveticum — schweizerisches H.

saxatile — Stein H.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

alpina — Alpen P.

sibirica — sibirischer P.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut

pontana — schweizerisches F.

maculata — geflecktes F.

Arctium XIX, 1. Klette

personata — Alpen Kl.

Carduus XIX, 1. Distel

parviflorus — kleinblumige D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

Erisithales — klebriges Kr.

pygmaeus — Zwerg Kr.

spinosissimus — stachlichtes Kr.

mollis — weiches Kr.

Carlina XIX, 1. Eberwurz

pyrenaica — pyrenäische E.

Serratula XIX, 1. Scharte

alpina — Alpen Sch.

Cacalia XIX, 1. Pestwurz

alpina — Alpen P.

Artemisia XIX, 2. Beyfusswermuth

glacialis — Eis - Beyfuss

rupestris — Felsen - Beyfuss

annua — jähriger Beyfuss

Conyza XIX, 2. Dürrewurz

saxatile — Stein D.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

alpinum — Alpen Fl.

uniflorum — einblumiges Fl.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

gramineum — grasartiges Fl.

Tussilago XIX, 2. Huflattig

alpina — Alpen H.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

alpinum — Alpen R.

supinum — rückwärtsliegendes R.

Carpesium XIX, 2. Kragenblume

cernuum — nickende Kr.

Senecio XIX, 2. Krenzkraut

incanus — bestäubtes Kr.

alpinus — Alpen Kr.

Doronicum — einblumiges Alpen Kr.

Aster XIX, 2. Sternblume

alpinus — Alpen St.

Solidago XIX, 2. Goldruth

canadensis — canadische G.

Cineraria XIX, 2. Aschenpflanze

integrifolia — ganzblättrige A.

Inula XIX, 2. Alant

montana — Berg A.

bifrons — geflügelter A.

Doronicum XIX, 2. Gemswurz

Pardalianches — gemeine G.

Bellidiastrum — maßliebartige G.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wu-

cherblume

atratum — geschwärzte W.

alpinum — Alpen W.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

montanum — Berg W.

corymbosum — flachblumenstraufsartige W.

coronarium — kronenförmige W.

Anthemis XIX, 2. Chamille

alpina — Alpen Ch.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben

atrata — schwärzliche G.

Buphthalmum XIX, 2. Rindsauge

salicifolium — weidenblättriges R.

grandiflorum — großblumiges R.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

alpina — Alpen Fl.

Centaureum — großes Tausendgüldenkraut

nigra — schwarze Fl.

montana — Berg Fl.

alba — weisse Fl.

Rhapontica — gemeine Rhapontik.

Filago XIX, 4. Filzkraut

gallica — französisches F.

Leontopodium — Alpen F.

Viola XIX, 6. Veilchen

grandiflora — großblumiges V.

calcarata — gesporntes V.

cornuta — gehörntes V.

Orchis XX, 1. Knabenkraut

globosa — kugelrundes Kn.

pyramidalis — pyramidenförmiges Kn.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Satyrion XX, 1. Stendel

nigrum — schwarzer St.

albidum — weißlicher St.

Ophrys XX, 1. Ragwurz

alpina — Alpen R.

andropophora — menschenähnliche R.

Carex XXI, 3. Riedgras

mucronata — steifgespitztes R.

firma — steifes R.

Veratrum XXIII, 1. Nieswurz

album — weiße N.

26) Schmarozerpflanzen.

Cuscuta IV, 2. Flachsassauger, Teufelszwirn

Europaea — Europäischer Fl. Seide

(Diese Pflanze, welche aus einem Büschel langer röthlicher Fäden besteht, keimt zwar aus ihrem Saamen aus der Erde hervor, windet sich aber mit ihren Fasern ohne Blätter an andern Pflanzen, welche sie erreichen kann, besonders gern an Flachs und Dotter in die Höhe, und zieht nun zum Nachtheil jener ihre Nahrung daraus.)

Epithymum — Thymseide, kleine Seide

(Ein dem vorigen ganz ähnliches Gewächs, nur noch zarter; es liebt besonders den Thymian (*Thymus Serpillum*), Sophienkraut (*Sisymbrium Sophia*) und ähnliche, und zieht ihre Nahrung daraus.)

Schmarozerpflanzen.

Monotropa X, 1. Fichtenbaumwurzelsauger
Hypopithys — gemeiner F.

(Diese Pflanze treibt einen spannenhohen Stengel ohne Blätter, und nur mit Schuppen besetzt, wächst besonders gern an den Wurzeln großer Bäume, vorzüglich in Nadelhölzern.)

Orobanche XIV, 2, Sommerwurz
major — große S.

(Auf Äckern, Wiesen, bergigen Wäldern auf den Wurzeln anderer Gewächse, besonders der Bäume und Sträucher.)

AUGUST.

1) Am Meerstrande.

Veronica II, 1. Ehrenpreis

maritima — Meerstrands E.

Scirpus III, 1. Binsengras

mucronatus — steifgespitztes B.

Plantago IV, 1. Wegerich

maritima — Seestrands W.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß

maritimum — Seestrands G.

Salsola V, 2. Salzkraut

Kali — rauchblätteriges S.

Tragus — glattblätteriges S.

Eryngium V, 2. Mannstreu

maritimum — Seestrands M.

Rumex VI, 3. Ampfer

maritimus — Seestrands A.

Artemisia XIX, 2. Beyfuß - Wermuth

maritima — Seestrands B.

2) Im Wasser.

Utricularia II, 1. Wasserschlauch
 vulgaris — gemeiner W.
 minor — kleiner W.

Scirpus III, 1. Binsengras
 mucronatus — steifgespitztes B.
 maritimus — Ufer B.

Phalaris III, 2. Glanzgras
 orizoides — reißartiges Gl.

Poa III, 2. Rispengras
 palustris — Sumpf R.

Festuca III, 2. Schwingel
 fluitans — Schwaden S. Schwaden - Grütze.

Galium IV, 1. Labkraut
 palustre — Sumpf L.

Potamogeton IV, 3. Saamkraut
 gramineum — grasartiges S.

Menyanthes V, 1. Zottenblume
 nymphoides — seerosenartige Z.

Lysimachia V, 1. Lysimachie
 vulgaris — gemeine L.

Sium V, 2. Merk, Eppich
 latifolium — breitblättriger M.
 angustifolium — schmalblättriger M.

Cicuta V, 2. Wüterich
 virosa — giftiger W.

Alisma VI, 4. Wasserwegerich
 Plantago aquatica — gemeiner W.
 natans — schwimmender W.
 ranunculoides — hahnenfußartiger W.

im Wasser.

- Polygonum* VIII, 3. Wegetritt
amphibium — Wechsel W.
Butomus IX, 3. Wasserviole
umbellatus — doldenförmige W.
Naias XXI, 6. Najade
minor — kleine N.
Myriophyllum XXI, 7. Federkraut
verticillatum — wirtelförmiges F.
Hydrochaeris XXII, 7. Froschbiss
Morsus Ranae — gemeiner Fr.

3) Am Wasser.

- Lycopus* II, 1. Wolfsfuß
Europaeus — Europäischer W.
Scirpus III, 1. Binsengras
sylvaticus — Wald B.
Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Seestrands W.
subulata — pfriemenförmiger W.
Myosotis V, 1. Mauseohr, Vergifsmeinnicht
scorpioides palustris — Sumpf V.
Lysimachia V, 1. Lysimachie
vulgaris — gemeine L.
Samolus V, 1. Samoskraut
Valerandi — rundblätterige Wasserpimpinelle.
Eryngium V, 2. Mannstreu
maritimum — Seestrands M.
Sium V, 2. Merk, Eppich
latifolium — breitblätteriger M.
Cicuta V, 2. Wüterich
virosa — giftiger W.

am Wasser.

Corrigiola V, 3. Uferlingenkraut, Knotenkraut
littoralis — gemeines Uf. braun Kn.

Juncus VI, 1. Binsen

articulatus aquaticus — gegliederte Wasser B.

Rumex VI, 3. Ampfer

nemolapathum — kleine Grindwurz

maritimus — Seestrands A.

acutus — spitzblättriger A.

obtusifolius — stumpfblättriger A.

Epilobium VIII, 1. Weiderich

angustifolium — schmalblättriger W.

latifolium — breitblättriger W.

hirsutum — zottiger, großblumiger W.

pubescens — weichwollichter W.

tetragonum — viereckiger W.

palustre — Sumpf W.

Polygonum VIII, 3. Wegetritt

amphibium — Wechsel W.

Hydropiper — Wasserpfeffer.

Cerastium X, 4. Hornkraut

aquaticum — Wasser H.

Lythrum XI, 1. Lythrum, Weiderich

salicaria — Purpur W. Blutkraut

hyssopifolia — ysopblättriger W.

Spiraea XII, 4. Spierstaude

Ulmaria — Johanniswedel.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

flammula — kleiner H. Egelkraut

lingua — großer langblättriger H.

Mentha XIV, 1. Münze

sylvestris — wilde M.

am Wasser.

Mentha XIV, 1. Münze

aquatica — Wasser M.

gentilis — Balsam M.

arvensis — Acker M.

Scutellaria XIV, 1. Schildkraut

galericulata — gemeines Sch.

hastifolia — spontonblätteriges Sch.

minor — kleines Sch.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost

Odontites — rother A. Zahntrost.

Limosella XIV, 2. Sumpfpflanze

aquatica — gewöhnliche S.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

sylvestre — wilde R.

amphibium — Wechsel R.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

palustre — Sumpf St.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

uliginosus — Sumpf Sch.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut

quadrangulare — viereckiges J.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel

maritimus — Seestrands G.

palustris — Sumpf G.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

oleraceus — kohlartiges Kr.

palustris — Sumpf-Kratzdistel

tuberosus — Knolldistel, Wiesendistel.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn

tripartita — dreytheiliger Zw.

am Wasser.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn
 minima — kleinster Zw.
 cernua — nickender Zw.

Eupatorium XIX, 1. Eupatorpflanze
 cannabinum — Wasserhanf.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
 nudum — nackendes Sumpf R.
 tomentosum — filzichtiges R.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
 aquaticus — Wasser Kr.

Inula XIX, 2. Alant
 britannica — großbritannischer A.
 dysenterica — Ruhr A.
 pulicaria — Flöh A.

Impatiens XIX, 6. Springsaame
 noli tangere — gemeiner Spr.

Atriplex XXIII, 1. Melde
 tatarica — tatarische M.
 hastata — spontonblättrige M.

4) An Salzquellen.

Salicornia I, 1. Glasschmalz
 herbacea — krautartiger G.

Plantago IV, 1. Wegerich
 maritima — Meerstrands W.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß
 maritimum — Seestrands G.

Lactuca XIX, 1. Salat
 saligna — weidenblättriger S.

Aster XIX, 2. Sternblume
 Tripolium — Salz St.

5) An quelllichten Orten.

Samolus V, 1. Samoskraut

Valerandi — rundblättrige Wasserpimpinelle.

6) Auf Torf- und Moorgrund.

Schoenus III, 1. Knopfgras

Mariscus — stachlicht. Kn. deutscher Galgant
albus — weißes Kn.

Arundo III, 2. Schilf, Rohr

Calamagrostis — Wiesenschilf, Rohrgras.

Drosera V, 6. Sonnentau

rotundifolia — rundblättriger S.

longifolia — langblättriger S.

7) Auf sumpfigen und feuchten
Wiesen.

Cyperus III, 1. Cypergras

flavescens — gelbliches C.

fuscus — schwarzbraunes C.

Galium IV, 1. Labkraut

Rubioides — rötheartiges L.

Sanguisorba IV, 1. Sperbenkraut, Wiesen-
knopf

officinalis — gewöhnliches S. Blutströpfchen.

Myosotis V, 1. Mausohr, Vergifsmeinnicht

scorpioides palustris — Sumpf V.

Gentiana V, 2. Enzian

Pnevmonanthe — Lungenblume.

Hydrocotyle V, 2. Wassernabel

vulgare — gemeiner W.

Parnassia V, 4. Parnasserkraut

palustris — Sumpf P.

auf sumpfig. u. feucht. Wiesen,
Linum V, 5. Lein

catharticum — Purgir L.

Peplis VI, 1. Peplis

portula — Europäische P.

Rumex VI, 3. Ampfer

nemolapathum — kleine Grindwurz,

Spergula X, 4. Spark

nodosa — knotiger Sp.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute

flavum — gelbe W.

Teucrium XIV, 1. Gamander

scordium — Lachenknoblauch.

Mentha XIV, 1. Münze

sylvestris — wilde M.

sativa — zahme M.

Pulegium — Poley.

Pedicularis XIV, 2. Läusekraut

Sceptrum Carolinum — Karls Scepter.

Sisymbrium XV, 2. Räuke

sylvestre — wilde R.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

chaerophyllum — kerbelblättriger St.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut

quadrangulare — viereckiges J.

elodes — haarichtes J.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel

palustris — Sumpf G.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

oleraceus — kohlartiges Kr.

palustris — Sumpf Kr.

auf sumpfig. u. feucht. Wiesen.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
tuberosus — Knolldistel, Wiesendistel.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn
tripartita — dreytheiliger Zw.
minima — kleinster Zw.
cernua — nickender Zw.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
aquaticus — Wasser Kr.

Cineraria XIX, 2. Aschenpflanze
palustris — Sumpf A.

Inula XIX, 2. Alant
britannica — großbritannischer A.
dysenterica — Ruhr A.
pulicaria — Flöh A.
salicina — weidenblätteriger A.

Arnica XIX, 2. Wolverley
montana — Berg W.

8) Auf trocknen Wiesen, Triften und
Grasplätzen.

Gratiola II, 1. Gnadenkraut
officinalis — gebräuchliches Gn.

Festuca III, 2. Schwingel
elatior — Französisch Raygras.

Triticum III, 2. Weizen
juncum — binsenartiger W.

Globularia IV, 1. Kugelblume
vulgaris — gemeine K.

Scabiosa IV, 1. Scabiose
succisa — Abbis S. Teufels Abbis
ochroleuca — gelbliche S.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Galium IV, 1. Labkraut

Rubioides — rötheartiges L.

Sanguisorba IV, 1. Sperbenkraut, Wiesen-
knopf

officinalis — gewöhnl. Sp. Blutströpfchen.

Campanula V, 1. Glocken

glomerata — knaulartige Gl.

Gentiana V, 2. Enzian

Centaureum — Tausendgüldenkraut

amarella — bitterer E.

Laserpitium V, 2. Laserkraut

Pruthenicum — preussisches L.

Allium VI, 1. Lauch

senescens — narcissenblättriger L.

Dianthus X, 2. Nelke

superbus — stolze N. staudige Feder N.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute

angustifolium — schmalblättrige W.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost

officinalis — gebräuchlicher A.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen, Fleisch-
blume

cristatum — kammartiger K.

pratense — Wiesen K.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

sanguineum — blutiger St.

Ervum XVII, 3. Linse

tetraspermum — viersaamige L.

hirsutum — zottige L.

monanthus — einblumige L.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Trifolium XVII, 3. Klee

hybridum — Bastard Kl.

fragiferum — Erdbeer Kl.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

arvensis — Acker Sch.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart

pratense — Wiesen B.

Picris XIX, 1. Bitterkraut

hieracioides — habichtkrautartiges B.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

Pilosella — kleines gelbes Mauseöhrchen

praemorsum — abgebissenes H.

umbellatum — doldenförmiges H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

biennis — zweyjähriger P.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

acaulis — stengellose Distel.

Serratula XIX, 1. Scharte

tinctoria — Färber Sch.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

aquaticus — Wasser Kr.

Jacobaea — Jakobs Kr.

Solidago XIX, 2. Goldruth

Virga aurea — gemeine G.

Inula XIX, 2. Alant

Helenium — wahrer A.

britannica — großbritannischer A.

dysenterica — Ruhr A.

pulicaria — Flöh A.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

inodorum — geruchlose G.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

scabiosa — grofse wilde Scabiose.

9) Auf Sandboden.

Camphorosma IV, 1. Kampferkraut

monspeliaca — languedokisches K.

Herniaria V, 2. Bruchkraut, Tausendkorn

glabra — glattes Br.

Arenaria X, 3. Sandkraut

rubra — rothes S.

Cistus XIII, 1. Cistenrose

Helianthemum — gemeiner Sonnen-Günsel.

Teucrium XIV, 1. Gamander

Chamaepithys — Schlagkraut, Feldcypresse.

Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn

Ladanum — schmalblättriger H.

Orobanche XIV, 2. Sommerwurz

ramosa — ästige S.

Genista XVII, 3. Ginster

tinctoria — färbender G.

germanica — deutscher G.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

Pilosella — kleines gelbes Mauseöhrchen.

Filago XIX, 4. Filzkraut

Germanica — deutsches F.

pyramidata — pyramidenförmiges F.

10) Auf kleinen Bergen u. Anhöhen.

Asperula IV, 1. Waldmeister
cynanchica — Bräunewurzel.

Verbascum V, 1. Königskerze
thapsus — wollichte K.

thapsoides — wollkrautartige K.

phlomoides — phlomisartige K.

Asclepias V, 2. Aesculapie
Vincetoxicum — gemeine Schwalbenwurz.

Herniaria V, 2. Bruchkraut, Tausendkorn
glabra — glattes Br.

Gentiana V, 2. Enzian
lutea — gelber E.

Eryngium V, 2. Mannstreu
campestre — Feld M.

Bupleurum V, 2. Hasenöhrchen
falcatum — sichelförmiges H.

Athamantia V, 2. Hirschwurz
Cervaria — gemeine H.

Oreoselinum — Bergpetersilie.

Seseli V, 2. Sesel, Bergfenchel
annuum — jähriger S.

Epilobium VIII, 1. Weiderich
angustifolium — schmalblättriger W.
montanum — Berg W.

Dianthus X, 2. Nelke
deltoides — deltaförmige N.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub
Telephium — gemeines H.

Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn
Ladanum — schmalblättriger H.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Stachys XIV, 1. Stachys, Andorn

germanica — großer Feld A.

recta — gerader Feld A.

Thymus XIV, 1. Thymian

Serpillum — Feldkümmel

Acinos — basilienblättriger Th.

Alyssum XV, 1. Steinkraut

saxatile — eigentliches St.

montanum — Berg St.

Erysimum XV, 2. Hederich

repandum — geschweiffter H.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje, Lackblume

erysimoides — hederichartige L.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut

scoparium — Besen Pfr.

Genista XVII, 3. Ginster

tinctoria — färbender G.

germanica — deutscher G.

Vicia XVII, 3. Wicke

pisiformis — erbsenartige W.

sylvatica — Wald W.

Trifolium XVII, 3. Klee

strictum — starrender Kl.

ochroleucum — blassgelber Kl.

alpestre — rother Berg Kl.

montanum — Berg Kl.

aureum — goldfarbiger Kl.

filiforme — fadenförmiger Kl.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut

montanum — Berg J.

hirsutum — zottiges J.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Scorzonera XIX, 1. *Scorzonere*
graminifolia — grasartige S.

Lactuca XIX, 1. Salat
quercina — eichenblättriger S.

scariola — wilder S.

pereunis — ausdauernder S.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

praemorsum — abgebissenes H.

porrifolium — lauchblättriges H.

chondrilloides — chondrillenartiges H.

saxatile — Stein H.

Carduus XIX, 1. Distel

defloratus — Berg D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

acaulis — stengellose Distel.

Carlina XIX, 1. Eberwurz

acaulis — stengellose E.

vulgaris — gemeine E.

Chrysocoma XIX, 1. Goldhaar, Prachtblume

Linosyris — leinblättriges G.

Artemisia XIX, 2. Beyfußswermuth

maritima — Seestrands B.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

acre — scharfes Fl.

Aster XIX, 2. Sternblume

Amellus — Virgils St.

annuus — jährige St.

Inula XIX, 2. Alant

hirta — steifhaarichter A.

montana — Berg A.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Doronicum XIX, 2. Gemswurz

Pardalianches — gemeine G.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

corymbosum — flachblumenstraufsartige W.

Anthemis XIX, 2. Chamille

tinctoria — Färber Ch.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben

nobilis — edle G.

odorata — wohlriechende G.

Buphthalmum XIX, 2. Rindsauge

salicifolium — weidenblättriges R.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

phrygia — phrygische Fl.

nigra — schwarze Fl.

montana — Berg Fl.

scabiosa — große wilde Scabiose.

Filago XIX, 4. Filzkraut

germanica — deutsches F.

montana — Berg F.

Jasione XIX, 6. Jasione, Schafblume

montana — Berg J.

Serapias XX, 1. Zimbel

latifolia — breitblättrige Z.

rubra — rothe Z.

11) Auf gebauten Äckern.

Panicum III, 2. Hirsegras

miliaceum — gemeines Haushaltungs H.

Hordeum III, 2. Gerste

vulgare — gemeine vierzeilige G.

auf gebauten Äckern.

Hordeum III, 2. Gerste

hexastichon — sechszeilige G.

distichon — zweyzeilige G.

Zeocrita — Reifsgerste.

Dipsacus IV, 1. Karten

sativus — zahme Weber K.

Nicotiana V, 1. Tabak

Tabaccum — gemeiner T.

rustica — türkischer, Bauern T.

Solanum V, 1. Nachtschatten

tuberosum — gemeine Erdbirn, Kartoffeln.

Beta V, 2. Mangold

vulgaris — gemeiner M. rothe Rüben

cicla — weißer M.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt

fagopyrus — gemeiner Buchweizen.

Brassica XV, 2. Kohl

Napus sativa — Rübsaamen, Rübsen

Rapa — gemeine weiße Rübe.

Vicia XVII, 3. Wicke

sativa — gemeine Futter W.

biennis — zweyjährige W.

fabia — Buffbohne, Saubohne.

Ervum XVII, 3. Linse

Lens — gemeine L.

Cannabis XXII, 4. Hanf

sativa — gemeiner H.

12) Auf ungebauten Äckern.

Valeriana III, 1. Baldrian

locusta olitoria — Feld B. Rapunzel

auf ungebauten Äckern.

Valeriana III, 1. Baldrian

locusta dentata — gezahnter Acker B.

Panicum III, 2. Hirsegras

glaucum — graues H.

Sherardia IV, 1. Sherardie

arvensis — Acker Sh.

Galium IV, 1. Labkraut

rubrum — rothes L.

Centunculus IV, 1. Centunkel

minimus — kleinster C.

Aphanes IV, 2. Ohmkraut

arvensis — Acker O.

Myosotis V, 1. Mausohr, Vergifsmeinnicht

scorpioides arvensis — Acker M.

Anagallis V, 1. Gauchheil

arvensis — Acker G.

caerulea — blauer G.

Convolvulus V, 1. Winde

arvensis — Acker W.

Illecebrum V, 1. Knorpelblume

verticillatum — wirtelförmige Kn.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß

album — weißer G.

viride — grüner G.

hybridum — unächter G.

polyspermum — vielsaamiger G.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel

grandiflora — großblumiger Kl.

daucoides — möhrenartiger Kl.

leptophylla — kleinblättriger Kl.

auf ungebauten Äckern.

Linum V, 5. Lein

Radiola — viertheiliger L.

Allium VI, 1. Lauch

oleraceum — Gemüs L.

ascalonium — Schalottenzwiebel.

Scleranthus X, 2. Knauel

annuus — jähriger Kn.

perennis — ausdauernder Kn.

Gypsophila X, 2. Gypskraut

muralis — Mauer G.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

officinalis — gebräuchliches S.

Mentha XIV, 1. Münze

arvensis — Acker M.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel

purpureum — rother B.

amplexicaule — ungestielter B.

Stachys XIV, 1. Andorn

annua — jähriger A.

arvensis — kleiner Feld A.

Thymus XIV, 1. Thymian

Acinos — basilienblättriger Th.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen, Fleisch-

blume

arvense — Acker Fl.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

Orontium — Orant, wildes L.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut

campestre — Feld T.

auf ungebauten Äckern.

Erysimum XV, 2. Hederich
hieracifolium — habichtkrautblättriger H.

Ervum XVII, 3. Linse
tetraspermum — viersaamige L.

hirsutum — zottige L.

monanthus — einblumige L.

Trifolium XVII, 3. Klee

agrarium — gelber Acker Kl.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut

humifusum — gestrecktes J.

Sonchus XIX, 1. Gänse-distel

arvensis — Acker G.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat

minima — kleinster Schw.

Serratula XIX, 1. Scharte

arvensis — Acker Sch.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

canadense — canadisches Fl.

acre — scharfes Fl.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wu-
cherblume

inodorum — geruchlose W.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut

Chamomilla — gemeine Chamille.

Anthemis XIX, 2. Chamille

arvensis — wilde Hunds Ch.

Cotula — stinkende Hunds Ch.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben

nobilis — edle Garben.

auf ungebauten Äckern.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
scabiosa — große wilde Scabiose.

Calendula XIX, 4. Ringelblume
arvensis — Acker R.

Filago XIX, 4. Filzkraut
germanica — deutsches F.
arvensis — Acker F.

Viola XIX, 6. Veilchen
tricolor — dreifarbiges V.
arvensis — zweifarbiges V.

13) Im Getreide.

Aphanes IV, 2. Ohmkraut
arvensis — Acker O.

Anagallis V, 1. Gauchheil
arvensis — gemeiner rother G.
caerulea — blauer G.

Campanula V, 1. Glocken
Speculum Veneris — Frauenspiegel
hybrida — Bastard Gl. unächter Frauensp.

Bupleurum V, 2. Hasenöhrchen
rotundifolium — rundblätter. H. Durchwachs.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel
latifolia — breitblätteriger Kl.

Sium V, 2. Merk, Eppich
falcaria — Sichelkraut.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
Peplus — rundblätterige W.

Nigella XIII, 5. Schwarzkümmel
arvensis — Acker-Nigelle.

im Getreide.

Adonis XIII, 6. Adonis
autumnalis — Herbst A.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost
Odontites — rother A. Zahntrost.

Raphanus XV, 2. Rettig
Raphanistrum — Acker R. gemeiner Hederich.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse, Kichern
Aphaca — blattlose Pl.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel
arvensis — Acker G.
asper — rauhe G.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
tectorum — Dach P.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat
minima — kleinster Schw.

Serratula XIX, 1. Scharte
arvensis — Ackerdistel, Saudistel.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wu-
cherblume
segetum — Getreide W.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut
Chamomilla — gebräuchliche Chamille.

Anthemis XIX, 2. Chamille
arvensis — wilde Hunds Ch.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
Cyanus — gemeine Kornblume.

14) In größern und dichten Wäl-
dern.

Salvia II, 1. Salbey
nemorosa — Wald S.

in größern u. dichten Wäldern.

Bromus III, 2. Tresp

giganteus — hoher Wald Tr. — Futter Tr.

Galium IV, 1. Labkraut

Rubioides — rötheartiges L.

Campanula V, 1. Glocken

cervicaria — größtes Halskraut.

Atropa V, 1. Tollkraut

Bella donna — gemeines T. Wolfskirsche.

Juncus VI, 1. Binsen

articulatus sylvestris — gegliederte Wald B.

uliginosus — spitzkeimende Sumpf B.

Epilobium VIII, 1. Weiderich

angustifolium — schmalblättriger W.

latifolium — breitblättriger W.

montanum — Berg W.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub

Telephium — gemeine fette H.

Sisymbrium XV, 2. Ranke

Loeselii — Lösels R.

Althaea XVI, 2. Eibisch

officinalis — gebräuchlicher E.

hirsuta — zottiger E.

Prenanthes XIX, 1. Prenanthe, Berglactuk

muralis — Mauer Pr.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

sabaudum — savoisches H.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

sylvaticum — Wald R.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

sylvaticus — Wald Kr.

in größern u. dichten Wäldern.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

Jacobaea — Jakobs Kr.

saracenicus — saracenisches Kr.

Impatiens XIX, 6. Springsaame

noli tangere — gemeiner Spr.

Satyrion XX, 1. Stendel

repens — kriechender St.

Ophrys XX, 1. Ragwurz

spiralis — spiralförmige R.

15) In lichten Laubholzwäldern.

Scirpus III, 1. Binsengras

sylvaticus — Ufer B.

Scabiosa IV, 1. Scabiose

columbaria — Tauben Sc.

Lysimachia V, 1. Lysimachie

vulgaris — gemeine L.

Campanula V, 1. Glocken

pyramidalis — pyramidenförmige Gl.

Epilobium VIII, 1. Weiderich

montanum — Berg W.

Dianthus X, 2. Nelke

superbus — stolze N. staudige Feder N.

Clematis XIII, 6. Waldrebe

vitalba — gemeine W.

flammula — brennende W.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute

minus — kleine W.

Teucrium XIV, 1. Gamander

scorodonia — salbeyblätteriger G.

in lichten Laubholzwäldern.

Mentha XIV, 1. Münze

viridis — grüne M.

Origanum XIV, 1. Dosten

vulgare — gemeine D.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

sanguineum — blutiger St.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl

communis — gemeiner R.

Arnica XIX, 2. Wolderley

montana — Berg W.

16) In Feldebüschchen u. Gesträuchen.

Scabiosa IV, 1. Scabiose

sylvatica — Wald Sc.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

officinalis — gebräuchliches S.

Cucubalus X, 3. Cucubalus

bacciferus — beerentragender C.

Otites — Ohrlöffleinkraut.

Malva XVI, 2. Malve

alcea — Siegmarskraut.

Genista XVII, 3. Ginster

tinctoria — färbender G.

germanica — deutscher G.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut

montanum — Berg J.

hirsutum — zottiges J.

Picris XIX, 1. Bitterkraut

hieracioides — habichtkrautartiges B.

in Feldbüschen u. Gesträuchen,

Atriplex XXIII, 1. Melde

tatarica — tatarische M.

17) An Hecken und Zäunen,

Dipsacus IV, 1. Karten

pilosus — haarichte K.

Galium IV, 1. Labkraut

Aparine — Klebkraut.

Convolvulus V, 1. Winde

sepium — Zaun W.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß,

Bonus Henricus — guter Heinrich.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel

daucoides — möhrenartiger Kl.

Sium V, 2. Merk, Eppich

falcaria — Sichelkraut.

Aethusa V, 2. Gleifse

Cynapium — Garten Gl. tolle Petersilie,

Polygonum VIII, 3. Wegtritt—

convolvulus — Buchwinde

dumetorum — Vogelzunge.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

officinalis — gebräuchliches S.

Cucubalus X, 3. Cucubalus

bacciferus — beerentragender C.

Agrimonia XI, 2. Odermennig

Eupatoria — gebräuchlicher O.

Nepeta XIV, 1. Nepten

Cataria — Katzen Münze,

an Hecken und Zäunen.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel
maculatum — gefleckter B.

album — weißer B.

purpureum — rother B.

Galeopsis XIV, 1. Katzens Gesicht, Hohlzahn
tetrahit — breitblättriger H.

grandiflora — großblumiger H.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp

cardiaca — Herzkraut

marrubiastrum — unächter Andorn.

Clinopodium XIV, 1. Wirbeldoste
vulgare — gemeine W.

Origanum XIV, 1. Dosten
vulgare — gemeine D.

Thymus XIV, 1. Thymian

Serpillum — Quendel, Feldkümmel.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

Sophia — Sophienkraut.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
pusillum — kleinster St.

Robertianum — stinkender St.

columbinum — Taubenschnabel

rotundifolium — rundblättriger St.

malvaefolium — malvenblättriger St.

Malva XVI, 2. Malve

rotundifolia — rundblättrige M.

sylvestris — wilde M.

alcea — Siegmarskraut.

Ervum XVII, 3. Linse

tetraspermum — viersaamige L.

- an Hecken und Zäunen.
Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
 montanum — Berg J.
 hirsutum — zottiges J.
Lactuca XIX, 1. Salat
 virosa — giftiger S.
Arctium XIX, 1. Klette
 Lappa — gemeine Kl.
 majus — große Kl.
 minus — kleine Kl.
 tomentosum — filzichte Kl.
Carduus XIX, 1. Distel
 crispus — krause D.
Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
 viscosus — klebriges Kr.
 aquaticus — Wasser Kr.
 Jacobaea — Jakobskraut.
Inula XIX, 2. Alant
 Helenium — gemeiner A.
Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume
 inodorum — geruchlose G.
Matricaria XIX, 2. Mutterkraut
 Parthenium — gemeines M.
Anthemis XIX, 2. Chamille
 Cotula — stinkende Hunds Ch.
Humulus XXII, 4. Hopfen
 Lupulus — gemeiner H.
Atriplex XXIII, 1. Melde
 rosea — Rosen M.
 nitens — glänzende, pfeilförmige M.

an Hecken und Zäunen.

Atriplex XXIII, 1. Melde
hastata — spontonblätterige M.

18) An Wegen und Dämmen.

Panicum III, 2. Hirsegras
verticillatum — wirtelförmiges H.

Camphorosma IV, 1. Kampferkraut
monspeliaca — Languedokisches K.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß
urbicum — Stadt G.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel
grandiflora — großblumiger Kl.

Dianthus X, 2. Nelke
prolifer — sprossende N.

Thymus XIV, 1. Thymian
Serpillum — Quendel, Feldkümmel,

Arabis XV, 2. Gänsekraut
thaliana — thalianisches G.

Sisymbrium XV, 2. Rauke
Sophia — Sophienkraut.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
Robertianum — stinkender St.

columbinum — Taubenschnabel

rotundifolium — rundblätteriger St.

malvaefolium — malvenblätteriger St.

Malva XVI, 2. Malve
alcea — Siegmarskraut.

Lotus XVII, 3. Schotenklee
arvensis — Acker Sch.

Lactuca XIX, 1. Salat
saligna — weidenblätteriger S.

an Wegen und Dämmen.

Chondrilla XIX, 1. Chondrille

juncea — binsenartige Ch.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl

communis — gemeiner R.

Arctium XIX, 1. Klette

Lappa — gemeine Kl.

majus — große Kl.

minus — kleine Kl.

tomentosum — filzichte Kl.

Carduus XIX, 1. Distel

nutans — Bisam D. Esels D.

crispus — krause D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

lanceolatus — Speer-Distel, gemeine Wege D.

Onopordon XIX, 1. Krebsdistel

Acanthium — gemeine Kr.

Tanacetum XIX, 1. Rheinfarn

vulgare — gemeiner Rh.

Artemisia XIX, 2. Beyfuß-Wermuth

Absinthium — gemeiner W.

vulgaris — gemeiner Beyfuß.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

canadense — canadisches Fl.

Inula XIX, 2. Alant

Oculus Christi — Christ-Auge, wilder A.

dysenterica — Ruhr A.

pulicaria — Flöh A.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wu-

cherblume

inodorum — geruchlose W.

19) An und auf Mauern und Dächern.

Poa III, 2. Rispengras

compressa — zusammengedrücktes R.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß

Bonus Henricus — guter Heinrich.

Dianthus X, 2. Nelke

prolifer — sprossende N.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub

Telephium — gemeine fette H.

album — weißes H.

acre — scharfes H.

sexangulare — sechseckiges H.

Agrimonia XI, 2. Odermennig

Eupatoria — gewöhnlicher O. Heil aller Welt.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub

tectorum — Dach H.

Nepeta XIV, 1. Nepten

Cataria — gemeine Katzenmünze.

Galeopsis XIV, 1. Katzens Gesicht, Hohlzahn

tetralix — breitblättriger H.

grandiflora — großblumiger H.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp

Cardiaca — Herzkraut

marrubiastrum — unächter Andorn.

Erysimum XV, 2. Hederich

hieracifolium — habichtkrautblättriger H.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

pusillum — kleinster St.

Malva XVI, 2. Malve

rotundifolia — rundblättrige M.

sylvestris — wilde M.

an nud auf Mauern und Dächern.

Ervum XVII, 3. Linse

hirsutum — zottige L.

Lactuca XIX, 1. Salat

virosa — giftiger S. wilder Lattich.

Prenanthes XIX, 1. Prenanthe, Berglactuk

muralis — Mauer Pr.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

murorum — Mauer H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

Arctium XIX, 1. Klette

Lappa — gemeine Kl.

majus — große Kl.

minus — kleine Kl.

tomentosum — filzichte Kl.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarn

vulgare — gewöhnlicher Rh.

Artemisia XIX, 2. Beyfußswermuth

Absinthium — gemeiner Wermuth

vulgaris — gemeiner Beyfuß.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

acre — scharfes Fl.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut

Parthenium — gemeines M.

20) An ganz ungebauten Orten.

Verbena II, 1. Eisenkraut, Eiserich

officinalis — gebräuchliches E.

Myosotis V, 1. Mauseohr, Vergifsmeinnicht

lappula — Kletten M.

an ganz ungebauten Orten.

Verbascum V, 1. Königskerze

lychnitis — lychnisartige K.

blattaria — Schabenkraut.

Solanum V, 1. Nachtschatten

villosum — zottiger N.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß

polyspermum — vielsaamiger G.

Eryngium V, 2. Mannstreu

campestre — Feld M.

Aethusa V, 2. Gleisse, Schierling

Cynapium — Garten Gl. tolle Petersilie.

Reseda XI, 3. Resede, Wau

luteola — Färber-Wau

lutea — gelbe Resede.

Euphorbia XI, 3. Euphorbie, Wolfsmilch

exigua — kleinste E.

Esula — eigentliche W.

Galeopsis XIV, 1. Katzens Gesicht, Hohlzahn

tetrahit — breitblättriger H.

grandiflora — großblumiger H.

Ballota XIV, 1. Ballote

nigra — schwarze B.

alba — weiße B.

Marrubium XIV, 1. Andorn

vulgare — gemeiner A.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp

Cardiaca — Herzkraut

Marrubiastrum — unächter Andorn.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

Linaria — gemeiner Frauenflachs.

an ganz ungebauten Orten.

Lepidium XV, 1. Kresse

ruderales — stinkende Kr.

iberis — Europäische Kr.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

Robertianum — stinkender St.

rotundifolium — rundblättriger St.

Malva XVI, 2. Malve

mauritanica — mauritanische M.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut

scoparium — Besen Pfr.

Lactuca XIX, 1. Salat

scariola — wilder S.

virosa — giftiger S. wilder Lattich.

Chondrilla XIX, 1. Chondrilla

juncea — binsenartige Ch.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

murorum — Mauer H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

biennis — zweyjähriger P.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl

communis — gemeiner R.

Arctium XIX, 1. Klette

Lappa — gemeine Kl.

majus — große Kl.

minus — kleine Kl.

tomentosum — filzichte Kl.

Carduus XIX, 1. Distel

nutans — Bisam D. Esels D.

acanthoides — Bärenklau D.

crispus — krause D.

marianus — Marien D.

an ganz ungebauten Orten.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

lanceolatus — Speer-Distel, gemeine Wege D.

Onopordon XIX, 1. Krebsdistel

Acanthium — gemeine Kr.

Serratula XIX, 1. Scharte

tinctoria — Färber Sch.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarn

Balsamita — breitblättriger R. Frauenmünze.

Artemisia XIX, 2. Beyfußwermuth

Absinthium — gemeiner Wermuth

vulgaris — gemeiner Beyfuß.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

canadense — canadisches Fl.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

viscosus — klebriges Kr.

Inula XIX, 2. Alant

Germanica — deutscher A.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut

Parthenium — gemeines M.

Anthemis XIX, 2. Chamille

Cotula — stinkende Hunds Ch.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

scabiosa — große wilde Scabiose.

Filago XIX, 3. Filzkraut

arvensis — Acker F.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth

Blitum — Meier A.

viridis — grüner A.

Mercurialis XXII, 7. Bingelkraut

annua — jähriges B.

an ganz ungebauten Orten.

Atriplex XXIII, 1. Melde

patula — ausgebreitete, spitzblättrige M.

21) In gewöhnlichen Gärten.

Monarda II, 1. Monarde

didyma — vierfädige M.

fistulosa — röhrichte M.

Crocus sativus III, 1. Safran

autumnalis — Herbst S.

Scabiosa IV, 1. Scabiose

stellata — weisse Stern Sc.

atropurpurea — schwarzrothe Sc.

Heliotropium V, 1. Scorpionkraut

Europaeum — Europäisches S.

Borago V, 1. Boretsch

officinalis — gebräuchlicher B.

Phlox V, 1. Flammenblume

maculata — gefleckte Fl.

Campanula V, 1. Glocken

Americana — Amerikanische Gl.

Lonicera V, 1. Lonicere

sempervirens — immerblühende, geruchlose L.

Atropa V, 1. Tollkraut

physaloides — schluttenartiges T.

Solanum V, 1. Nachtschatten

lycopersicon — Liebesapfel.

Vinca V, 1. Sinngrün, Inngrün

major — großes S.

Nerium V, 1. Oleander, Rosenlorbeer

Oleander — gemeiner Ol.

in gewöhnlichen Gärten.

Beta V, 2. Mangold

vulgaris — gemeiner M. rothe Rübe

Cicla — weifser M. Beifskohl.

Tordylium V, 2. Drehkraut, Zirmet

officinale — gebräuchliches Dr.

Daucus V, 2. Möhren

Carota — gemeine M.

Sium V, 2. Merk, Eppich

sisarum — Zuckerwurz.

Aethusa V, 2. Gleifse

Cynapium — Garten Gl. tolle Petersilie.

Pastinaca V, 2. Pastinak

sativa — Garten P.

Passiflora V, 3. Passionsblume

caerulea — blaue, gemeine P.

incarnata — fleischfarbige P.

lutea — gelbe P.

Tradescantia VI, 1. Tradescantie

virginica — virginische Tr.

Leucojum VI, 1. Knotenblume, Sommer-

thierchen

aestivum — Sommer Kn.

Allium VI, 1. Lauch

Cepa — gemeine Zwiebel.

Tropaeolum VIII, 1. Kapuzinerkresse

minus — kleine K.

majus — große K.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

officinalis — gebräuchliches S.

in gewöhnlichen Gärten.

Dianthus X, 2. Nelke

Caryophyllus — gemeine Garten N.

plumarius — Feder N.

Oxalis X, 4. Sauerklee

corniculata — gehörnter S.

Agrostemma X, 4. Raden

coronaria — Sammltröschen, Vexirnelke.

Reseda XI, 3. Resede, Wau

alba — weißer W.

undata — wellenförmige R.

Portulaca XI, 4. Portulak

oleracea — Kohl P.

Punica XII, 1. Granatenbaum

Granatum — gemeiner Gr.

nana — Granatenstrauch.

Spiraea XII, 4. Spierstaude

alba — weiße Sp.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut

fruticosa — strauchartiges F.

Clematis XIII, 6. Waldrebe

integrifolia — ganzblättrige W.

Teucrium XIV, 1. Gamander

flavum — gelber G.

Satureja XIV, 1. Saturey

hortensis — Garten S.

Hyssopus XIV, 1. Ysop

officinalis — gebräuchlicher Y.

lophantus — chinesischer Y.

nepetoides — virginischer Y.

ocymifolius — basilienblättriger Y.

in gewöhnlichen Gärten.

Lavandula XIV, 1. Lavendel

Stoechas — Stöchaskraut.

Sideritis XIV, 1. Gliedkraut

hirsuta — zottiges Gl.

Mentha XIV, 1. Münze

crispa — krause M.

piperita — Pfeffer M.

Origanum XIV, 1. Dosten

Majorana — gewöhnlicher Majoran.

Melissa XIV, 1. Melisse

officinalis — gebräuchliche Zitron M.

Ocimum XIV, 1. Basilien

Basilicum — gemeine B.

minimum — kleinste B.

polystachyon — vielährige B.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

majus — grosses L.

Digitalis XIV, 2. Fingerhut

purpurea — purpurfarbiger F.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje, Lackblume

Cheiri — gemeiner gelber L.

incanus — bestäubter L.

fenestralis — Fenster L.

annuus — jähriger L.

tricuspidatus — dreyzackiger L.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

phaeum — Alpen St.

fuscum — brauner St.

Alcea XVI, 2. Pappelblume

rosea — Rosenpappel

ficifolia — feigenblätterige P.

in gewöhnlichen Gärten.

Malva XVI, 2. Malve

caroliniana — carolinische M.

parviflora — kleinblumige M.

Lavatera XVI, 2. Lavater

thuringiaca — thüringische L.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch

lutea — gelber E.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut

junceum — binsenartiges Pfr.

Lathyrus XVII, 3. Platterbsen

odoratus — wohlriechende Pl.

latifolius — breitblättrige Pl.

Vicia XVII, 3. Wicke

lutea — gelbe W.

hybrida — Bastard W.

fabia — Buffbohne, Saubohne.

Cicer XVII, 3. Kichern

sativum — zahme K.

arietinum — gemeine K.

Coronilla XVII, 3. Kronenwicke

varia — bunte Kr.

Scorpiurus XVII, 3. Scorpionskraut

vermiculata — wurmförmiges Sc.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf

flexuosum — gebogener H.

Galega XVII, 3. Geißraute

officinalis — gebräuchliche G.

Trifolium Melilotus XVII, 3. Steinklee

italica — italienischer St.

cretica — cretischer St.

in gewöhnlichen Gärten.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

ornithopodioides — vogelfußartiger Sch.

Trigonella XVII, 3. Trigonelle

Foenum Graecum — griechisch Heu.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee

falcata — gelber Sichelklee.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart

majus — großer B.

orientale — morgenländischer B.

porrifolium — lauchblättriger B.

Picris XIX, 1. Bitterkraut

laciniata — zerschlissenes B.

echioides — natterkopffartiges B.

Lactuca XIX, 1. Salat

sativa — gemeiner Garten S.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

barbata — bärtiger P.

alpina — Alpen P.

rubra — rother P.

Cichorium XIX, 1. Wegwart

Endivia — Endivien, Winterendivien.

Cynara XIX, 1. Artischocke

scolymus — gemeine A.

Cardunculus — Cardonen

humilis — niedrige A.

Carthamus XIX, 1. Saflor

tinctorius — gemeiner Saflor, wilder Safran.

lanatus — wollichter S.

in gewöhnlichen Gärten.

Artemisia XIX, 2. Beyfußswermuth

Abrotanum — Stabwurz.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

elegans — schönes Kr.

Tagetes XIX, 2. Sammtblume

patula — weitausgebreitete S.

erecta — aufrechtstehende S.

Zinnia XIX, 2. Zinnie

pauciflora — wenigblumige Z.

multiflora — vielblumige Z.

verticillata — wirtelförmige Z.

elegans — zierliche Z.

Anthemis XIX, 2. Chamille

nobilis — edle, römische Ch.

Sigesbeckia XIX, 2. Sigesbeckie

orientalis — morgenländische S.

dichotoma — zweytheilige S.

Helianthus XIX, 3. Sonnenblume

annuus — jährige S.

multiflorus — vielblumige S.

Rudbeckia XIX, 3. Rudbecke

laciniata — zerschlissene R.

purpurea — purpurrothe R.

Calendula XIX, 4. Ringelblume

officinalis — gebräuchliche R.

Impatiens XIX, 5. Springsaame

Balsamina — Garten-Balsamine.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth

tricolor — dreyfarbiger A.

Blitum — Meier A.

in gewöhnlichen Gärten.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth

sanguineus — blutrother A.

caudatus — Fuchsschwanz A.

Humulus XXII, 4. Hopfen

lupulus — gemeiner H.

Atriplex XXIII, 2. Melde

hortensis — Garten M.

22) In botanischen Gärten.

Jasminum II, 1. Jasmin

officinale — eigentlicher J.

Gratiola II, 1. Gnadenkraut

officinalis — gemeines Gn.

Arundo III, 2. Rohr, Schilf

donax — zahmes Sch.

Globularia IV, 1. Kugelblume

vulgaris — gemeine K.

Dipsacus IV, 1. Karten

sativus — zahme K.

Knautia IV, 1. Knautie

orientalis — morgenländische Kn.

propontica — propontische Kn.

Spermacoe IV, 1. Zahnwirbel

tenuior — dünner Z.

Plantago IV, 1. Wegerich

Cynops — staudiger W.

Sanguisorba IV, 1. Sperbenkraut, Bluts-

tröpfchen

canadensis — canadisches Sp.

in gewöhnlichen Gärten.

Camphorosma IV, 1. Kampferkraut
monspeliaca — languedokisches K.

Anchusa V, 1. Ochsenzunge
sempervirens — immergrüne Ochs.

Phlox V, 1. Flammenblume
maculata — gefleckte Fl.

Convolvulus V, 1. Winde
purpureus — purpurrothe W.

Nil — arabische W.

siculus — sicilianische W.

lineatus — gestrichelte W.

Ipomoea V, 1. Trichterwinde

coccinea — scharlachrothe Tr.

lacunosa — grubichte Tr.

violacea — violette Tr.

triloba — dreylappige Tr.

hederifolia — epheublätterige Tr.

tamnifolia — schmerwurzblätterige Tr.

Campanula V, 1. Glocken

Americana — Amerikanische Gl.

lilifolia — lilienblätterige Gl.

Lonicera V, 1. Lonicere

sempervirens — immergrünende L.

Mirabilis V, 1. Wunderblume

dichotoma — zweytheilige W.

jalappa — großblumige W.

longiflora — langblumige W.

Nicotiana V, 1. Tabak

Tabaccum — gemeiner T.

rustica — türkischer, Bauern T.

in botanischen Gärten.

Nicotiana V, 1. Tabak

paniculata — Jungfern T.

Atropa V, 1. Tollkraut

physaloides — schlutterartiges T.

Solanum V, 1. Nachtschatten

nigrum patulum -- gemein. weitschweifiger N.

Guineense — Guineischer N.

virginicum — virginischer N.

Judaicum — Judaischer N.

racemosum — traubentragender N.

tomentosum — filzichter N.

Apocynum V, 2. Hundskohl

Venetum — venetianischer H.

Cynanchum V, 2. Hundswürger

acutum — spitzblättriger H.

monspeliacum — languedokischer H.

erectum — aufrechter H.

Asclepias V, 2. Aesculapie

incarnata — fleischfarbige Aesc.

tuberosa — knollige Aesc.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß

Botrys — traubenartiger G.

Swertia V, 2. Swertie

perennis — perennirende Sw.

Tordylium V, 2. Drehkraut

syriacum — syrisches Dr.

officinale — gebräuchliches Dr.

Aralia V, 5. Aralie

spinosa — stachlichte A.

in botanischen Gärten.

Statice V, 5. Wiesenkraut
cordata — herzförmiges W.

Tradescantia VI, 1. Tradescantie
virginica — virginische Tr.

Leucojon VI, 1. Knotenblume, Sommer-
thierchen
aestivum — Sommer Kn.

Rumex VI, 3. Ampfer
spinosus — stachlichter A.

Gaura VIII, 1. Gaura
biennis — zweyjährige G.

Stellera VIII, 1. Stellere, Sperlingszunge
passerina — gemeine Sp.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
viviparum — keimender W.
virginicum — virginischer W.
orientale — morgenländischer W.
divaricatum — auseinandergesperrter W.
tataricum — sibirischer Buchweizen.

Cassia X, 1. Cassie
ligustrina — hartriegelartige C.
marylandica — maryländische C.
Chamae crista — kammartige C.

Arbutus X, 1. Erdbeerbaum
unedo — aufrechtsstehender E.

Clethra X, 1. Clethra
alnifolia — erlenblätterige Cl.

Hydrangea X, 2. Hydrangea
arborea — baumartige Hydr.

in botanischen Gärten.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub
album — weisse fette H.

Agrostemma X, 4. Raden
Coronaria — Sammltröschen, Vexirnelke.

Peganum XI, 1. Harmelstaude
Harmala — gemeine H.

Agrimonia XI, 2. Odermennig
minor — kleiner O.
repens — kriechender O.
Agrimonoides — glatter O.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
platyphyllos — breitblättrige W.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz
globiferum — kugeltragende H.

Punica XII, 1. Granatenbaum
granatum — gemeiner Gr.
nana — Granatenstrauch.

Spiraea XII, 4. Spierstaude
tomentosa — filzichte Sp.
alba — weisse Sp.

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere
odoratus — wohlriechende Br.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
fruticosa — strauchartiges F.

Cistus XIII, 1. Cistenrose
serpillifolius — quendelblättrige C.
pilosus — haarichte C.

Aconitum XIII, 1. Sturmhut, Eisenhut
Anthora — Giftheil.

in botanischen Gärten.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute
minus — kleine W.

Teucrium XIV, 1. Gamander
multiflorum — vielblumiger G.
virginicum — virginischer G.
canadense — canadischer G.
chamaedrys — gewöhnlicher G.
flavum — gelber G.
pyrenaicum — pyrenäischer G.
Polium — Bergpoley.

Satureja XIV, 1. Saturey
Thymbra — cretische S.
capitata — kopfartige S.

Hyssopus XIV, 1. Ysop
officinalis — gebräuchlicher Y.
Lophanthus — Chinesischer Y.
nepetoides — virginischer Y.
ocymifolius — basilienblättriger Y.

Nepeta XIV, 1. Nepten
violacea — violette N.

Sideritis XIV, 1. Gliedkraut
scordioides — gezahntes Gl.
hirsuta — zottiges Gl.
elegans — zierliches Gl.

Mentha XIV, 1. Münze
piperita — Pfeffer M.

Betonica XIV, 1. Betonie
Alopecurus — fuchsschwanzartige B.

Ballota XIV, 1. Ballote
lanata — wollichte B.

in botanischen Gärten.

Marrubium XIV, 1. Andorn

candidissimum — weißester A.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp

tataricus — tatarischer W.

sibiricus — sibirischer W.

crispus — krausichter W.

Phlomis XIV, 1. Phlomis, Jerusalems-Salbey.

herba venti — Windkraut

tuberosa — knollige Phlomis.

Clinopodium XIV, 1. Wirbeldoste

aegyptiacum — ägyptische W.

incanum — graue W.

Origanum XIV, 1. Dosten

aegyptiacum — ägyptische D.

sipylaeum — sipylische D.

creticum — cretische D.

Melissa XIV, 1. Melisse

officinalis — gebräuchliche M.

Dracocephalum XIV, 1. Drachenkopf

virginicum — virginischer Dr.

moldavicum — moldauischer Dr.

Ocimum XIV, 1. Basilien

Basilicum — gemeine B.

minimum — kleinste B.

polystachion — vielährige B.

Scutellaria XIV, 1. Schildkraut, Helmkraut

lateriflora — seitenblühendes H.

albida — weißliches H.

Chelone XIV, 2. Schildblume

glabra — glatte Sch.

in botanischen Gärten.

Chelone XIV, 2. Schildblume

obliqua — schiefe Sch.

hirsuta — zottige Sch.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

Elatine — Erdwinde

linifolium — leinblättriges L.

Scrophularia XIV, 2. Braunwurz, Kropfwurz

auriculata — geöhrte Br.

scorodonia — melissenblättrige Br.

betonicaefolia — betonienblättrige Br.

Celsia XIV, 2. Celsie

arcturus — gestielte C.

Digitalis XIV, 2. Fingerhut

purpurea — purpurfarbiger F.

ambigua — ockergelber F.

ferruginea — eisenrostfarbiger F.

Ruellia XIV, 2. Ruellie

strepens — rauschende R.

Anastatica XV, 1. Rose von Jericho

hierochuntica — gemeine R.

Iberis XV, 1. Bauernsenf, Schleifenblume

semperflorens — immerblühender B.

sempervirens — immergrüner B.

umbellata — doldenförmiger B.

amara — bitterer B.

pinnata — gefiederter B.

Lepidium XV, 1. Kresse

iberis — Europäische Kr.

Biscutella XV, 1. Doppelschild

majus — großes D.

in botanischen Gärten.

Biscutella XV, 1. Doppelschild

angustifolia — schmalblättriges D.

apula — apulisches D.

Cleome XV, 2. Cleome

violacea — violette Cl.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

phaeum — Alpen St.

fuscum — brauner St.

prostratum — gestreckter St.

Sida XVI, 2. Sammtpappel

spinosa — stachlichte S.

Abutilon — gelbe Sonnenpappel

cristata — kammförmige S.

Althaea XVI, 2. Eibisch

officinalis — gebräuchlicher E.

cannabina — hanfblättriger E.

hirsuta — zottiger E.

Alcea XVI, 2. Pappelblume

rosea — Rosen P.

ficifolia — feigenblättrige P.

Malva XVI, 2. Malve

peruviana — peruvianische M.

limensis — limaische M.

bryonifolia — zaunrübenblättrige M.

caroliniana — carolinische M.

parviflora — kleinblumige M.

crispa — krausblättrige M.

moschata — Bisam M.

Lavatera XVI, 2. Lavatere

arborea — baumartige L.

trimestris — dreymonatliche L.

in botanischen Gärten.

Hibiscus XVI, 2. Hibiscus

syriacus — syrischer H.

cannabinus — hanfartiger H.

trionum — aufgeblasener H.

africanus — afrikanischer H.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch

lutea — gelber E.

vesicaria — blasichter E.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut

junceum — binsenartiges Pfr.

monospermum — einsaamiges Pfr.

patens — ausgebreitetes Pfr.

radiatum — gestrahltes Pfr.

Crotularia XVII, 3. Klapperschote

incana — bestäubte Kl.

Ononis XVII, 3. Hauhechel

alopecuroides — fuchsschwanzartige H.

Lupinus XVII, 3. Feigbohne

pilosus — haarichte F.

angustifolius — schmalblättrige F.

luteus — gelbe F.

Dolichos XVII, 3. Faseln

Lablap — ägyptische F.

Glycine XVII, 3. Erdnuss

Apios — Amerikanische E.

Vicia XVII, 3. Wicke

onobrychoides — esparcettenartige W.

nissoliana — nissolische W.

benghalensis — benghalische W.

peregrina — fremde W.

narbonensis — narbonensische W.

in botanischen Gärten.

Cytisus XVII, 3. Geißklee

Laburnum — gemeiner Bohnenbaum

alpinus — Alpen G.

nigricans — schwärzlicher G.

Scorpiurus XVII, 3. Scorpionskraut

vermiculata — wurmförmiges Sc.

muricata — zackiges Sc.

sulcata — gefurchtes Sc.

subvillosa — fast zottiges Sc.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf

flexuosum — gebogener H.

caput galli — eigentlicher H.

crista galli — Hahnenkamm.

Galega XVII, 3. Geißraute

officinalis — gewöhnliche G.

Trifolium Melilotus XVII, 3. Steinklee

italica — italienischer St.

cretica — cretischer St.

Trifolium XVII, 3. Klee

Lupinaster — sibirischer Kl.

hybridum — Bastard Kl.

incarnatum — röthlicher Kl.

ochroleucum — blasfgelber Kl.

stellatum — sternförmiger Kl.

clypeatum — schildförmiger Kl.

tomentosum — filziger Kl.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

ornithopodoides — vogelfußartiger Sch.

Trigonella XVII, 3. Trigonelle

ruthenica — russische Tr.

in botanischen Gärten.

Trigonella XVII, 3. **Trigonelle**

platycarpus — sibirische Tr.

polycerata — vielhörnichte Tr.

spinosa — stachlichte Tr.

corniculata — gehörnte Tr.

monspeliaca — montPELLIERSche Tr.

striata — gestreifte Tr.

Foenum Graecum — Griechisch Heu.

Medicago XVII, 3. **Schneckenklee**

radiata — gestrahlter Schn.

circinata — gekräuselter Schn.

falcata — gelber Sichelklee.

Hypericum XVIII, 1. **Johanniskraut, Hartheu**

Kalmianum — Kalmisches J.

calycinum — großkelchichtes J.

Ascyron — Peterswurz

pyramidatum — pyramidenförmiges J.

androsaemum — beerentragendes J.

olympicum — olympisches J.

canariense — canarisches J.

hircinum — stinkendes J.

elatum — hohes J.

prolificum — sprossendes J.

canadense — canadisches J.

virginicum — virginisches J.

tomentosum — filzichtetes J.

monogynum — chinesisches J.

Geropogon XIX, 1. **Graubart**

glabrum — glatter Gr.

hirsutum — zottiger Gr.

in botanischen Gärten.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart

majus — großer B.

orientale — morgenländischer B.

porrifolium — lauchblättriger B.

picroides — bitterkrautartiger B.

Picris XIX, 1. Bitterkraut

laciniata — zerschlissenes B.

echioides — natterkopffartiges B.

Sonchus XIX, 1. Gänse-distel

tenerrimus — sehr zarte G.

Plumeri — Plumiers G.

floridanus — floridanische G.

sibiricus — sibirische G.

tuberosus — knollige G.

canadensis — canadische G.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.

sanctum — jüdisches H.

paniculatum — rispenförmiges H.

amplexicaule — herzförmiges H.

glutinosum — klebriges H.

pyrenaicum — pyrenäisches H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

barbata — bärtiger P.

rubra — rother P.

aspera — rauher P.

rhagadioloides — rauchköpfiger P.

sibirica — sibirischer P.

pulchra — schöner P.

neglecta — versäumter P.

in botanischen Gärten.

Andryala XIX, 1. Wolldistel

lanceolata — lanzettblättrige W.

integrifolia — ganzblättrige W.

cheiranthifolia — lackblättrige W.

lanata — wollichte W.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat

lucida — glänzender S.

scabra — rauher S.

virginica — virginischer S.

Hedypnois — glattköpfiger S.

rhagadioloides — rauchköpfiger S.

Seriola XIX, 1. Hasenkohl

laevigata — glatter H.

aetnensis — sicilianischer H.

cretensis — cretischer H.

urens — brennender H.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut

pontana — schweizerisches F.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl

Zazinthia — warzichter R.

stellata — sternförmiger R.

rhagadiolus — levantischer R.

Catananche XIX, 1. Zwangkraut

caerulea — blaues Zw.

lutea — gelbes Zw.

Scolymus XIX, 1. Golddistel

maculatus — gefleckte G.

hispanicus — spanische G.

Carduus XIX, 1. Distel

parviflorus — kleinblumige D.

in botanischen Gärten.

Carduus XIX, 1. Distel

stellatus — sternförmige D.

helenioides — alantartige D.

cernuus — nickende D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

syriacus — syrische Distel

ciliatus — gefranzte Distel.

Onopordon XIX, 1. Krebsdistel

arabicum — arabische Kr.

acaule — stengellose Kr.

Carlina XIX, 1. Eberwurz

pyrenaica — pyrenäische E.

Carthamus XIX, 1. Saflor

creticus — cretischer S.

caeruleus — blauer S.

Serratula XIX, 1. Scharte

coronata — Kranz Sch.

praealta — sehr hohe Sch.

glauca — graue Sch.

squarrosa — sparrichte Sch.

scarriosa — rauschende Sch.

spicata — in Ähren blühende Sch.

multiflora — vielblumige Sch.

Spilanthus XIX, 1. Fleckblume

Pseudo-Acmella — falsche Acmelle

Acmella — wahre Acmelle, A B C Kraut

oleraceus — kohlartige Fleckblume.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn

frondosa — belaubter Zw.

pilosa — haarichter Zw.

in botanischen Gärten.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn

bipinnata — doppelt gefiederter Zw.

bullata — blasichter Zw.

Cacalia XIX, 1. Pestwurzel

saracenica — saracenische P.

suaveolens — wohlriechende P.

atriplicifolia — meldenblättrige P.

albifrons — weiszweigige P.

Eupatorium XIX, 1. Eupatorspflanze

sessilifolium — ungestielte E.

altissimum — sehr hohe E.

purpureum — purpurfarbige E.

maculatum — gefleckte E.

coelestinum — himmelblaue E.

aromaticum — gewürzhafte E.

Ageratum XIX, 1. Ageratum

conyzoides — dürrwurzartiges Ag.

Chrysocoma XIX, 1. Goldhaar, Prachtblume

biflora — zweyblumiges G.

graminifolia — grasblättriges G.

Santolina XIX, 1. Heilige Pflanze

Chamae Cyparissias — gemeine heil. Pfl.

rosmarinifolia — rosmarinblättrige heil. Pfl.

Athanasia XIX, 1. Athanasie, Jüngling

annua — jährige Ath.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarn

sibiricum — sibirischer Rh.

Balsamita — Frauenmünze, römische Salbey.

Artemisia XIX, 2. Beyfußwermuth

judaica — jüdischer B.

in botanischen Gärten.

Artemisia XIX, 2. Beyfußwermuth

contra — persischer B.

Abrotanum — Stabwürzel

arborescens — baumartiger B.

Santonicum — Wurmsaame, heiliger B.

Pontica — Römischer B.

annua — jähriger B.

integrifolia — ganzblättriger B.

maderaspatana — ostindischer B.

Conyza XIX, 2. Dürrwurz, Flöhkraut

saxatilis — Stein D.

anthelmintica — wurmtreibende D.

cinerea — aschgraue D.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

viscosum — klebriges Fl.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

orientale — morgenländisches R.

rutilans — funkelndes R.

ignescens — feuriges R.

undulatum — wellenförmiges R.

Xeranthemum XIX, 2. Strohblume

annuum — jährige Str.

Carpesium XIX, 2. Kragenblume

cernuum — nickende Kr.

Baccharis XIX, 2. Bacchuspflanze

ivifolia — ivablättrige B.

halimifolia — meerblättrige B.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

persicifolius — pfirsichblättriges Kr.

arabicus — arabisches Kr.

in botanischen Gärten.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

cernuus — nickendes Kr.

triflorus — dreyblumiges Kr.

lividus — bleyfarbiges Kr.

elegans — schönes Kr.

aureus — goldfarbiges Kr.

Aster XIX, 2. Sternblume

tenellus — zarte St.

sibiricus — sibirische St.

divaricatus — weit auseinander gesperrte St.

hyssopifolius — ysopblättrige St.

dumosus — buschige St.

tenuifolius — schmalblättrige St.

linarifolius — leinkrautblättrige St.

linifolius — leinblättrige St.

concolor — einfarbige St.

Novae Angliae — Neu - Engländische St.

undulatus — wellenförmige St.

grandiflorus — großblumige St.

annuus — jährige St.

laevis — glatte St.

mutabilis — veränderliche St.

Tradescanti — Tradescants St.

Novi Belgii — Neu - Holländische St.

tardiflorus — langsamblühende St.

miser — kurzgestrahlte St.

macrophyllus — großblättrige St.

Solidago XIX, 2. Goldrute

canadensis — canadische G.

mexicana — mexikanische G.

in botanischen Gärten.

Solidago XIX, 2. Goldrute

latifolia — breitblättrige G.

Cineraria XIX, 2. Aschenpflanze

canadensis — canadische A.

Inula XIX, 2. Alant

crithmifolia — meerfenchelblättriger A.

Helenium XIX, 2. Bastard - Sonnenblume

autumnale — Herbst B.

Schkuhria XIX, 2. Schkuhrle

abrotanoides — schwarzblättrige S.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

serotinum — spätblühende W.

coronarium — kronenförmige G.

Cotula XIX, 2. Laugenblume

aurea — goldfarbige L.

Anthemis XIX, 2. Chamille

Cota — stechende Ch.

altissima — höchste Ch.

mixta — doppelfarbige Ch.

Sigesbeckia XIX, 2. Sigesbeckie

orientalis — morgenländische S.

dichotoma — zweytheilige S.

Verbesina XIX, 2. Verbesine, Kelke

alata — geflügelte V.

Buphthalmum XIX, 2. Rindsauge

spinosum — stachlichtes R.

aquaticum — Wasser R.

helianthoides — sonnenblumenartiges R.

Kochii — Kochisches R.

in botanischen Gärten.

Helianthus XIX, 3. Sonnenblume

dodecapetatus — zwölfblättrige S.

strumosus — kropfige S.

giganteus — Riesen S.

altissimus — höchste S.

laevis — glatte S.

divaricatus — ausgesperrte S.

Rudbeckia XIX, 3. Rudbeckie

laciniata — zerschlissene R.

triloba — dreylappige R.

hirta — rauhe R.

purpurea — purpurrothe R.

oppositifolia — entgegengesetztblättrige R.

angustifolia — schmalblättrige R.

amplexicaulis — den Stengel umfassende R.

alata — geflügelte R.

Coreopsis XIX, 3. Coreopsis

verticillata — querlförmige C.

tenuifolia — schmalblättrige C.

leucantha — weißblumige C.

tripteris — dreifache C.

auriculata — geöhrte C.

lanceolata — lanzettblättrige C.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

moschata — Bisam duftende Fl.

ambracea — Ambra duftende Fl.

pectinata — kammförmige Fl.

sibirica — sibirische Fl.

Calcitrapa — Sterndistel Fl.

melitensis — Maltheser Fl.

in botanischen Gärten.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

sicula — sicilianische Fl.

Centauroides — tausendgüldenkrautartige Fl.

Crocodilium — syrische Fl.

muricata — zackichte Fl.

galactites — Milch Fl.

Baltimora XIX, 4. Baltimore

erecta — aufrechtstehende B.

Silphium XIX, 4. Silphie

perfoliatum — durchwachsene S.

connatum — verwachsene S.

asteriscus — sternblumenartige S.

solidaginoides — goldruthenartige S.

trifoliatum — dreyblättrige S.

trilobatum — dreylappichte S.

Calendula XIX, 4. Ringelblume

sancta — jüdische, heilige R.

pluvialis — Karpische R.

hybrida — Bastard R.

stellata — sternförmige R.

tomentosa — filzichte R.

Arctotis XIX, 4. Bärenohr

calendulacea — ringelblumenartiges B.

trifida — dreyspaltiges B.

laciniata — zerschlissenes B.

aspera — rauhes B.

paleacea — spreuiges B.

Echinops XIX, 5. Kugeldistel

ritro — glattblättrige K.

tenuifolius — zartblättrige K.

in botanischen Gärten.

Lobelia XIX, 6. Lobelie

comosa — zopfige L.

cardinalis — Cardinalsblume

siphylitica — antivenerische L.

inflata — aufgeblasene L.

Cliffortiana — Cliffortische L.

Erinus — langgestielte L.

pubescens — weichhaarichte L.

Urtica XXI, 4. Nessel

pilulifera — pillentragende N.

balearica — balearische N.

cannabina — Hanf N.

canadensis — canadische N.

nivea — schneeweiße N.

Xanthium XXI, 5. Spitzklette

orientale — morgenländische Sp.

spinosum — stachlichte Sp.

Ambrosia XXI, 5. Götterkraut

trifida — dreispaltiges G.

maritima — Seestrands G.

Parthenium XXI, 5. Parthenie, Meydblume

Hysterophorus — vielspaltige P.

integrifolium — ganzblättrige P.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth

albus — weißer A.

graecizans — griechischer A.

melancholicus — melancholischer A.

tricolor — dreyfarbiger A.

lividus — bleyfarbiger A.

oleraceus — gemüsartiger A.

in botanischen Gärten.

Amaranthus XIX, 5. Amaranth

polygonoides — kleinblättriger A.

hybridus — Bastard A.

paniculatus — rispenförmiger A.

sanguineus — blutrother A.

retroflexus — rückwärtsgebogener A.

flavus — gelblicher A.

cruentus — blutiger A.

parisiensis — Pariser A.

caudatus — Fuchsschwanz A.

spinosus — stachlichter A.

Theligonum XXI, 7. Hundskohl

Cynocrambe — gemeiner H.

Ricinus XXI, 8. Wunderbaum

communis — gemeiner W.

lividus — bleyfarbiger W.

Dioscorea XXII, 5. Dioscoride

villosa — zottige D.

Mercurialis XXII, 7. Bingelkraut

ambigua — zweifelhaftes B.

Veratrum XXIII, 1. Nießwurz

album — weisse N.

Andropogon XXIII, 1. Bartgras, Flockgras

contortum — gedrehtes B.

Gryllus — grillenförmiges, purpurrothes B.

distachyon — zweyhähriges B.

hirtum — rauchhähriges B.

Ischaemum — deutsches B.

Chloris XXIII, 1. Chloris

radiata — gestrahlte Chl.

barbata — bärtige Chl.

in botanischen Gärten.

Chloris XXIII, 1. Chloris

petraea — Stein Chl.

Holcus XXIII, 1. Honiggras

saccharatus — Zucker H.

Cenchrus XXIII, 1. Klebgras, Stachelgras

echinatus — hakichtes Kl.

capitatus — kopfförmiges Kl.

ciliaris — gefranztes Kl.

Aegilops XXIII, 1. Walch, Twalch

ovata — eyrunder W.

geniculata — knieförmiger W.

triuncialis — rauher W.

caudata — geschwänzter W.

squarrosa — sparrichter W.

23) Allenthalben.

Veronica II, 1. Ehrenpreis

agrestis — Acker E.

arvensis — Feld E.

hederifolia — epheublätteriger E.

Anthoxanthum II, 2. Ruchgras

odoratum — wahres R.

Valeriana III, 1. Baldrian

officinalis — gebräuchlicher B.

Panicum III, 2. Hirsegras

viride — grünes H.

crus galli — hahnenfüßiges H.

Poa III, 2. Rispengras

annua — jähriges R.

Dactylis III, 2. Knaulgras

glomerata — gemeines Kn. Hundsgras.

allenthalben.

- Bromus** III, 2. Tresp
 inermis — Quecken Tr.
 sterilis — tauber Tr.
 tectorum — Dach Tr.
- Scabiosa** IV, 1. Scabiose
 arvensis — Acker Sc.
- Plantago** IV, 1. Wegerich
 major — großer W.
 media — mittlerer W.
 lanceolata — spitziger W. Hundsribbe.
- Sagina** IV, 3. Mastkraut, Vierling
 procumbens — darniederliegendes M.
- Lycopsis** V, 1. Krummhals
 arvensis — Acker Kr.
- Echium** V, 1. Otterkopf, Natterkopf
 vulgare — gemeiner O. stolzer Heinrich.
- Campanula** V, 1. Glocken
 rapunculoides — rapunzelartige Gl.
- Solanum** V, 1. Nachtschatten
 nigrum — schwarzer N.
- Chenopodium** V, 2. Gänsefuß
 rubrum — rother G.
 murale — Mauer G.
- Daucus** V, 2. Möhren
 Carota — gemeine M.
- Heracleum** V, 2. Heilkraut, unächte Bärenklau
 Sphondylium — gemeine B.
- Chaerophyllum** V, 2. Kälberkern
 sylvestre — wilder K.
- Statice** V, 5. Wiesenkraut, Grasblume
 Armeria — nelkenartiges W.

allenthalben.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
aviculare — gemeiner W.

Cerastium X, 4. Hornkraut
vulgatum — gemeines H.

Spergula X, 4. Spark
arvensis — Acker Sp.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
anserina — Gänserich.

Tormentilla XII, 5. Tormentille
erecta — aufrechte T.

Prunella XIV, 2. Brunelle, Braunheil
vulgaris — gemeine Br.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut —
bursa Pastoris — Hirtentäschel.

Alyssum XV, 1. Steinkraut
incanum — bestäubtes St.
calycinum — deutsches St.

Erysimum XV, 2. Hederich
officinale — gewöhnlicher H.
cheiranthoides — levkojenartiger H.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
cicutarium — schierlingsblättriger St.

Trifolium Melilotus XVII, 3. Steinklee
officinalis — gebräuchlicher St.

Trifolium XVII, 3. Klee
repens — kriechender Kl. weißer Wiesen Kl.
pratense — spanischer Kl.
arvense — Katzen Kl.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
perforatum — gemeines J.

allenthalben.

Sonchus XIX, 1. Gänse-distel

oleraceus — gemüsartige G.

Leontodon XIX, 1. Löwenzahn

Taraxacum — gemeiner L.

Apargia XIX, 1. Apargie

hastilis — spontonförmige A.

autumnalis — Herbst A.

hirta — rauchhaarichte A.

Cichorium XIX, 1. Wegwart

Intybus — wilder W. Hindläufte.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

vulgaris — gemeines Kr.

Bellis XIX, 2. Maßliebe

perennis — ausdauernde M. Gänseblume.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben

Ptarmica — deutscher Bertram

Millefolium — gemeine Schafgarbe.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

Jacea — gemeine Fl.

Urtica XXI, 4. Nessel

urens — Brenn N. Eiter N.

dioica — große getrennte Brenn N.

24) In Lustwäldern und Alleen.

Cephalanthus IV, 1. Knopfbaum

occidentalis — abendländischer Kn.

Lonicera V, 1. Lonicere

symphoricarpos — carolinische L.

Lycium V, 1. Bocksdorn

Barbarum — Chinesischer B.

Europaeum — Europäischer B.

in Lustwäldern und Alleen.

Lycium V, 1. Bocksdom

Chinense — Afrikanischer B.

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere

odoratus — wohlriechende Br.

Robinia XVII, 3. Robinie

Caragana — Caraganastrauch.

frutescens — strauchartige R.

25) Auf Alpen und andern hohen
Gebirgen.

Veronica II, 1. Ehrenpreis

aphylla — blattloser E.

Onosma V, 1. Lotwurz, Schminkwurz

echioides — natterkopffartige Schm.

Androsace V, 1. Androsace, Mannsharnisch

villosa — haarichte A.

lactea — milchweifse A.

Verbascum V, 1. Königskerze

phlomoides — phlomisartige K.

Myconi — Myconische K.

Thesium V, 1. Leinblatt

alpinum — Alpen L.

Gentiana V, 2. Enzian

lutea — gelber E.

punctata — gedüpfelter E.

asclepiadea — schwalbenwurzblätteriger E.

pumila — Zwerg E.

ciliata — gefranzter E.

Astrantia V, 2. Astrantie

major — größere A.

minor — kleinere A.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Bupleurum V, 2. Hasenöhrchen
junceum — binsenartiges H.

Peucedanum V, 2. Haarstrang
Alsaticum — Elsassischer H.

Heracleum V, 2. Heilkraut, falsche Bärenklau
austriacum — österreichisches H.

Seseli V, 2. Sesel, Bergfenchel
Hippomarathrum — Rosdill.

Linum V, 5. Lein
alpinum — Apen L.

Epilobium VIII, 1. Weiderich
alpinum — Alpen W.

Moehringia VIII, 2. Möhringie
muscosa — moosartige M.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
divaricatum — auseinandergesperrter W.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
Ocymoides — rundblättriges S.
lutea — gelbes S.

Dianthus X, 2. Nelke
Caryophyllus — gemeine Garten N.
alpinus — Alpen N.

Silene X, 3. Leimkraut
rupestris — Felsen L.
acaulis — Zwerg L.

Stellaria X, 3. Meirich, Sternpflanze
dichotoma — zweytheiliger M.

Lychnis X, 4. Lychnis, Lichtnelke
quadridentata — vierzählige L.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub
globiferum — kugeltragendes H.

hirtum — rauches H.

montanum — Berg H.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut

caulescens — vielblumiges F.

Papaver XIII, 1. Mohn

alpinum — Alpen M.

Aconitum XIII, 3. Sturmhut, Eisenhut

Anthora — Giftheil, heilsame Wolfswurz.

Aquilegia XIII, 5. Akeley

alpina — Alpen A.

Anemone XIII, 6. Anemone, Windblume

alpina — Alpen A.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

aconitifolius — eisenhutartiger H.

Teucrium XIV, 1. Gamander

chamaedrys — edler G.

lucidum — glänzender G.

supinum — kriechender G.

pyrenaicum — pyrenäischer G.

Hyssopus XIV, 1. Ysop

officinalis — gebräuchlicher Y.

Sideritis XIV, 1. Gliedkraut

montana — Berg Gl.

scordioides — gezahntes standiges Gl.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel

Orvala — Orvelkraut.

Betonica XIV, 1. Betonie

Alopecurus — fuchsschwanzartige B.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Stachys XIV, 1. Andorn

alpina — Alpen A.

Marrubium XIV, 1. Andorn, weißer Dorant

peregrinum — fremder A.

supinum — liegender A.

Melissa XIV, 1. Melisse

officinalis — gebräuchliche M.

Calamintha — Kalaminthe, Berg M.

nepeta — poleyartige M.

Scutellaria XIV, 1. Schildkraut, Helmkraut

alpina — Alpen Sch.

lupulina — Hopfen Sch.

Bartsia XIV, 2. Bartsche

alpina — Alpen B.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost

lutea — gelber A.

Pedicularis XIV, 2. Läusekraut

verticillata — wirtelförmiges L.

recutita — beschnittenes L.

incarnata — incarnatrothes L.

tuberosa — dickwurzlichtes L.

flammea — feuerrothes L.

foliosa — blätteriges L.

acaulis — stengelloses L.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

alpinum — Alpen L.

genistaefolium — ginsterblätteriges L.

Lepidium XV, 1. Kresse

alpinum — Alpen Kr.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Alyssum XV, 1. Steinkraut

saxatile — eigentliches St.

Biscutella XV, 1. Doppelschild

apula — apulisches D.

Arabis XV, 2. Gänsekraut

alpina — Alpen G.

bellidifolia — maßliebenblättriges G.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

phaeum — Alpen St.

fuscum — brauner St.

Hippocrepis XVII, 3. Hufeisen

comosa — zopfiges H.

Trifolium XVII, 3. Klee

alpestre — rother Berg Kl.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.

porrifolium — lauchblättriges H.

chondrilloides — chondrillartiges H.

amplexicaule — herzförmiges H.

helveticum — schweizerisches H.

saxatile — Stein H.

Carduus XIX, 1. Distel

parviflorus — kleinblumige D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

Erisithales — klebriges Kr.

pygmaeus — Zwerg Kr.

spinosissimus — stachlichtes Kr.

canus — graues Kr.

mollis — weiches Kr.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Carlina XIX, 1. Eberwurz
pyrenaica — pyrenäische E.

Serratula XIX, 1. Scharte
alpina — Alpen Sch.

Cacalia XIX, 1. Pestwurz
alpina — Alpen P.
albifrons — weiszweigige P.

Artemisia XIX, 2. Beyfußwermuth
Abrotanum — Stabwurz
glacialis — Eis-Beyfuß
rupestris — Felsen B.
annua — jähriger B.

Conyza XIX, 2. Dürakraut
saxatilis — Stein D.

Tussilago XIX, 2. Huflattig
alpina — Alpen H.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
pusillum — Alpen R.
supinum — rückwärtsliegendes R.

Carpesium XIX, 2. Kragenblume
cernuum — nickende Kr.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
incanus — bestäubtes Kr.
abrotanifolius — stabwurzblättriges Kr.
alpinus — Alpen Kr.

Doronicum — einblumiges Alpen Kr.

Solidago XIX, 2. Goldrute
canadensis — canadische G.
minuta — kleine G.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Cineraria XIX, 2. Aschenpflanze

integrifolia — ganzblättrige A.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

corymbosum — flachblumenstraufsartige G.

coronarium — kronenförmige G.

Anthemis XIX, 2. Chamille

alpina — Alpen Ch.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben

atrata — schwärzliche G.

odorata — wohlriechende G.

Buphthalmum XIX, 2. Rindsauge

salicifolium — weidenblättriges R.

grandiflorum — großblumiges R.

Viola XIX, 6. Veilchen

calcarata — gesporntes V.

Satyrium XX, 1. Stendel

nigrum — schwarzer St.

albidum — weißlicher St.

Veratrum XXIII, 1. Nieswurz

album — weiße N.

26) Schmarozerpflanzen.

Cuscuta IV, 2. Flachsassauger

Europaea — Europäischer Fl.

Epithymum — Thymseide.

(Mehr von diesen beyden Pflanzen siehe
am Ende des July Nr. 26.)

SEPTEMBER.

1) Am Meerstrande.

Veronica II, 1. Ehrenpreis
maritima — Meerstrands E.

Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Meerstrands W.

Artemisia XIX, 2. Beyfußswermuth
maritima — Seestrands - Beyfuß.

2) Im Wasser.

Callitriche I, 2. Wasserstern
autumnalis — Herbst W.

Cicuta V, 2. Wüterich
virosa — giftiger W. Wasserschierling.

Alisma VI, 3. Wasserwegerich
Plantago aquatica — gemeiner W.
natans — schwimmender W.

ranunculoides — hahnenfußartiger W.

3) Am Wasser.

Lycopus II, 1. Wolfsfuß, Wasserandorn
Europaeus — Europäischer W.

Poa III, 2. Rispengras
palustris — Sumpf R.

am Wasser.

Cicuta V, 2. Wüterich

virosa — giftiger W.

Epilobium VIII, 1. Weiderich

hirsutum — zottiger, großblumiger W.

pubescens — weichwollichter W.

Lythrum XI, 1. Lythrum

salicaria — gemeiner Purpurweiderich.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

flammula — kleiner H.

lingua — größer, langblättriger H.

Limosella XIV, 2. Sumpfpflanze

aquatica — gemeine S.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

tuberosus — Knolldistel.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn

tripartita — dreytheiliger Zw.

minima — kleinster Zw.

cernua — nickender Zw.

4) An Salzquellen.

Plantago IV, 1. Wegerich

maritima — Meerstrands W.

5) An quelllichten Orten.

Vacat.

6) Auf Torf- und Moorgrund.

Arundo III, 2. Rohr, Schilf

Calamagrostis — Wiesenschilf.

Drosera V, 6. Sonnentau

rotundifolia — rundblättriger S.

longifolia — langblättriger S.

7) Auf sumpfigen und feuchten
Wiesen.

Sanguisorba IV, 1. Sperbenkraut, Bibernell
officinalis — gebräuchliche B.

Gentiana V, 2. Enzian

Pnevmonanthe — schmalblättriger Herbst E.

Parnassia V, 4. Parnasserkraut

palustris — Sumpf P.

Linum V, 5. Lein

catharticum — Purgir L.

Peplis VI, 1. Peplis

portula — Europäische P.

Teucrium XIV, 1. Gamander

scordium — Lachenknoblauch.

Mentha XIV, 1. Münze

sativa — zahme M.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

tuberosus — Knolldistel.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn

tripartita — dreytheiliger Zw.

minima — kleinster Zw.

cernua — nickender Zw.

8) Auf trocknen Wiesen, Triften und
Grasplätzen.

Festuca III, 2. Schwingel

elator — Wiesen Sch.

Avena III, 2. Hafer

elator — Wiesen H. Französisch Raygras.

Sanguisorba IV, 1. Sperbenkraut, Bibernell

officinalis — gebräuchliche B.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Gentiana V, 2. Enzian

amarella — bitterer E.

campestris — Feld E.

Colchicum VI, 3. Zeitlose

autumnale — Herbst Z.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

officinalis — gebräuchliches S.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart

pratense — Wiesen B.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

Solidago XIX, 2. Goldrute

Virga aurea — gemeine G.

9) Auf Sandboden.

Camphorosma IV, 1. Kampferkraut

monspeliaca — languedokisches K.

Arenaria X, 3. Sandkraut

rubra — rothes S.

Filago XIX, 4. Filzkraut

Germanica — deutsches F.

10) Auf kleinen Bergen u. Anhöhen.

Verbascum V, 1. Königskerze

thapsus — wollichte K.

thapsoides — wollkrautartige K.

phlomoides — phlomisartige K.

Eryngium V, 2. Mannstreu

campestre — Feld M.

Seseli V, 2. Sesel, Bergfenchel

annuum — jähriger S.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Dianthus X, 2. Nelke

deltoides — deltaförmige N.

Trifolium XVII, 3. Klee

alpestre — rother Berg Kl.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

porrifolium — lauchblättriges H.

Carduus XIX, 1. Distel

defloratus — Berg D.

Carlina XIX, 1. Eberwurz

acaulis — stengellose E.

Artemisia XIX, 2. Beyfußwermuth

maritima — Seestrands B.

Aster XIX, 2. Sternblume

annuus — jährige St.

Amellus — Virgils St.

Filago XIX, 4. Filzkraut

germanica — deutsches F.

11) Auf gebauten Äckern.

Solanum V, 1. Nachtschatten

taberosum — gewöhnliche Erdbirne, Kartoffel.

Brassica XV, 2. Kohl

Rapa — gemeine weisse Rübe.

12) Auf ungebauten Äckern.

Panicum III, 2. Hirsegras

glaucum — graues H.

Aphanes IV, 1. Olinkraut

arvensis — gemeines O.

Illecebrum V, 1. Knorpelblume

verticillatum — wirtelförmige Kn.

auf ungebauten Äckern.

Gypsophila X, 2. Gypskraut
muralis — Mauer G.

Erysimum XV, 2. Hederich
hieracifolium — habichtkrautblättriger H.

Trifolium XVII, 3. Klee
agrarium — gelber Acker Kl.

Calendula XIX, 4. Ringelblume
arvensis — Acker R.

Filago XIX, 4. Filzkraut

Germanica — deutsches F.

Viola XIX, 6. Veilchen
tricolor — dreyfarbarbiges V.

arvensis — zweyfarbiges V.

13) Im Getreide.

Aphanes IV, 1. Ohmkraut
arvensis — gemeines O.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
Peplus — rundblättrige W.

Adonis XIII, 6. Adonis

aestivalis — Sommer A.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
tectorum — Dach P.

14) In größern und dichten Wäldern.

Bromus III, 2. Tresp
giganteus — Futter Tr. Buchweizen.

Hedera V, 1. Epheu

helix — gemeiner E.

in größern u. dichten Wäldern.

Althaea XVI, 2. Eibisch

officinalis — gebräuchlicher E.

hirsuta — zottiger E.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

sylvaticum — Wald R.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

sylvaticus — Wald Kr.

15) In lichten Laubholzwäldern.

Althaea XVI, 2. Eibisch

officinalis — gebräuchlicher E.

Solidago XIX, 2. Goldrute

Virga aurea — gemeine G.

16) In Feldbüschen u. Gesträuchen.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

officinalis — gebräuchliches S.

Solidago XIX, 2. Goldrute

Virga aurea — gemeine G.

17) An Hecken und Zäunen.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

officinalis — gebräuchliches S.

Agrimonia X, 2. Odermennig

Eupatoria — gebräuchlicher O.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

pusillum — kleinster St.

rotundifolium — rundblättriger St.

18) An Wegen und Dämmen.

Camphorosma IV, 1. Kampferkraut

monspeliaca — languedokisches K.

an Wegen und Dämmen.

Arabis XV, 2. Gänsekraut

thaliana — thalianisches G.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

rotundifolium — rundblättriger St.

19) An und auf Mauern und Dächern.

Poa III, 2. Rispengras

compressa — zusammengedrücktes R.

Bromus III, 2. Tresp

tectorum — Dach Tr.

Hedera V, 1. Epheu

helix — gemeiner E.

Agrimonia XI, 2. Odermennig

Eupatoria — gewöhnlicher O.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub

tectorum — gemeines H.

Erysimum XV, 2. Hederich

hieracifolium — habichtkrautblättriger H.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

pusillum — kleinster St.

rotundifolium — rundblättriger St.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

20) An ganz ungebauten Orten.

Solanum V, 1. Nachtschatten

villosum — zottiger N.

Eryngium V, 2. Mannstreu

campestre — Feld M.

an ganz ungebauten Orten.

Reseda XI, 3. Resede, Wau

luteola — Färber-Wau

lutea — gelbe Resede.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch

exigua — kleine W.

Ballota XIV, 1. Ballote

nigra — schwarze B.

alba — weisse B.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

Linaria — Frauenflachs.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

rotundifolium — rundblättriger St.

Carduus XIX, 1. Distel

acanthoides — Bärenklau D.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth

Blitum — Mayerkraut.

Mercurialis XXII, 7. Bingelkraut

annua — jähriges B.

21) In gewöhnlichen Gärten.

Borago V, 1. Boretsch

officinalis — gebräuchlicher B.

Lonicera V, 1. Lonicere

sempervirens — immergrünende L.

Atropa V, 1. Tollkraut

physaloides — schluttenartiges T.

Solanum V, 1. Nachtschatten

Lycopersicon — Liebesapfel, Goldapfel.

Vinca V, 1. Sinngrün, Wintergrün

major — großblumiges W.

in gewöhnlichen Gärten.

Nerium V, 1. Oleander, Lorbeerrose

Oleander — gemeiner Ol.

Scandix V, 2. Kerbel

Cerefolium — gemeiner K. Garten K.

Leucojum VI, 1. Knotenblume, Sommer-
thierchen

aestivum — Herbst Kn.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

officinalis — gebräuchliches S.

Dianthus X, 2. Nelke

plumarius — Feder N.

Oxalis X, 4. Sauerklee

corniculata — gehörnter S.

Agrostemma X, 4. Raden

Coronaria — Sammltröschen, Vexirnelke.

Reseda XI, 3. Resede, Wau

alba — weisse R.

undata — wellenförmige R.

Punica XII, 1. Granatenbaum

Granatum — gemeiner Gr.

nana — Granatenstrauch.

Origanum XIV, 1. Dosten

Majorana — gemeiner Majoran.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

majus — großes L.

Althaea XVI, 2. Eibisch

cannabina — hanfblättriger E.

Lavatera XVI, 2. Lavatere

trimestris — dreymonatliche L.

in gewöhnlichen Gärten.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut

junceum — binsenartiges Pfr.

Dolichos XVII, 3. Faseln

Lablap — ägyptische F.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart

majus — großer B.

orientale — morgenländischer B.

porrifolium — lauchblättriger B.

Carduus XIX, 1. Distel

parviflorus — kleinblumige D.

Artemisia XIX, 2. Beyfußswermuth

Abrotanum — Stabwurzel

Dracunculus — Dragon.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

elegans — schönes Kr.

Aster XIX, 2. Sternblume

ericoides — heideartige St.

Tagetes XIX, 2. Sammtblume

patula — weitausgebreitete S.

erecta — aufrechtstehende S.

Zinnia XIX, 2. Zinnie

pauciflora — wenigblumige Z.

multiflora — vielblumige Z.

verticillata — wirtelförmige Z.

elegans — schöne Z.

Anthemis XIX, 2. Chamille

nobilis — edle, römische Ch.

Sigesbeckia XIX, 2. Sigesbeckie

orientalis — morgenländische S.

dichotoma — zweytheilige S.

in gewöhnlichen Gärten.

Helianthus XIX, 3. Sonnenblume

annuus — jährige S.

multiflorus — vielblumige S.

Rudbeckia XIX, 3. Rudbecke

laciniata — zerschlissene R.

purpurea — purpurrothe R.

Calendula XIX, 4. Ringelblume

officinalis — gebräuchliche R.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth

tricolor — dreyfarbiger A. Papageyfeder

Blitum — Mayer A.

viridis — grüner A.

sanguineus — blutrother A.

caudatus — Fuchsschwanz A.

22) In botanischen Gärten.

Anchusa V, 1. Ochsenzunge

sempervirens — immergrüne Ochs.

Cyclamen V, 1. Erdscheibe, Saubrod

Europaeum — Europäische E.

Convolvulus V, 1. Winde

Nil — arabische W.

siculus — sicilianische W.

Ipomoea V, 1. Trichterwinde

violacea — violette Tr.

Mirabilis V, 1. Wunderblume

dichotoma — zweytheilige W.

jalappa — großblumige W.

longiflora — langblumige W.

Atropa V, 1. Tollkraut

physaloides — schluttenartiges T.

in botanischen Gärten.

Gaura VIII, 1. Gaura

biennis — zweyjährige G.

Stellera VIII, 1. Stellere, Sperlingszunge

passerina — gemeine Sp.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt

viviparum — keimender W.

virginicum — virginischer W.

orientale — morgenländischer W.

divaricatum — auseinandergesperrter W.

tataricum — sibirischer Buchweizen.

Cassia X, 1. Cassie

ligustrina — harriegelartige C.

marylandica — maryländische C.

Chamae crista — kammartige C.

Agrimonia XI, 2. Odermennig

minor — kleiner O.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch

platyphyllos — breitblättrige W.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub

globiferum — kugeltragende H.

Punica XII, 1. Granatenbaum

granatum — gemeiner Gr.

nana — Granatenstrauch.

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere

odoratus — wohlriechende Br.

Sideritis XIV, 1. Gliedkraut

elegans — zierliches Gl.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp, Löwenschwanz

tataricus — tatarischer W.

sibiricus — sibirischer W.

crispus — krauser W.

in botanischen Gärten.

Phlomis XIV, 1. Phlomis, Jerusalems-Salbey

herba venti — Windkraut

tuberosa — knollige Phlomis.

Dracocephalum XIV, 1. Drachenkopf

virginicum — virginischer Dr.

moldavicum — moldauischer Dr.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

linifolium — leinblättriges L.

Vitex XIV, 2. Keuschbaum

Agnus castus — gemeiner K.

latifolia — breitblättriger K.

Cleome XV, 2. Cleome

violacea — violette Cl.

Sida XVI, 2. Sammtpappel, Sida

spinosa — stachlichte S.

Abutilon — gelbe Sonnenpappel

cristata — kammförmige S.

Althaea XVI, 2. Eibisch

cannabina — hanfblättriger E.

hirsuta — zottiger E.

Alcea XVI, 2. Pappelblume

rosea — Rosen P.

ficifolia — feigenblättrige P.

Malva XVI, 2. Malve

peruviana — peruvianische M.

limensis — limaische M.

bryonifolia — zaunrübenblättrige M.

Lavatera XVI, 2. Lavatere

trimestris — dreymonatliche L.

Hibiscus XVI, 2. Hibiscus, Ketmie

syriacus — syrischer H.

in botanischen Gärten.

Hibiscus XVI, 2. Hibiscus, Ketmie
 cannabinus — hanfartiger H.
 trionum — aufgeblasener H.
 Africanus — Afrikanischer H.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch
 lutea — gelber E.

Crotularia XVII, 3. Klapperschote
 incana — bestäubte Kl.

Ononis XVII, 3. Hauhechel
 alopecuroides — fuchsschwanzartige H.

Dolichos XVII, 3. Faseln
 Lablap — Ägyptische F.

Glycine XVII, 3. Erdnufs
 Apios — Amerikanische E.

Vicia XVII, 3. Wicke
 onobrychoides — esparcettenartige W.
 nissoliana — nissolische W.
 benghalensis — benghalische W.

Scorpiurus XVII, 3. Scorpionskraut
 subvillosa — fast zottiges Sc.

Lotus XVII, 3. Schotenklee
 ornithopodioides — vogelfufsartiger Sch.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart
 majus — grosser B.
 orientale — morgenländischer B.
 porrifolium — lauchblättriger B.

Picris XIX, 1. Bitterkraut
 laciniata — zerschlissenes B.
 echinoides — natterkopffartiges B.

in botanischen Gärten.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
barbata — bärtiger P.
rubra — rother P.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat
scabra — rauher Schw.

virginica — virginischer Schw.

Hedypnois — glattköpfiger Schw.

rhagadioloides — rauchköpfiger Schw.

Seriola XIX, 1. Hasenkohl

laevigata — glatter H.

aetnensis — sicilianischer H.

cretensis — cretischer H.

urens — brennender H.

Carduus XIX, 1. Distel

parviflorus — kleinblumige D.

helenioides — alantartige D.

Serratula XIX, 1. Scharte

praealta — sehr hohe Sch.

Ageratum XIX, 1. Ageratum

conyzoides — dürrwurzartiges Ag.

Chrysocoma XIX, 1. Goldhaar, Prachtblume

biflora — zweyblumiges G.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarn

Balsamita — Frauenmünze.

Artemisia XIX, 2. Beyfußswermuth

Abrotanum — Stabwurz

Pontica — Römischer B.

Conyza XIX, 2. Dürrwurz

saxatilis — Stein D.

in botanischen Gärten.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
bonariense, westindisches Fl.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
aureum — goldfarbiges R.
undulatum — wellenförmiges R.

Xeranthemum XIX, 2. Strohblume
annuum — jährige Str.

Carpesium XIX, 2. Kragenblume
cernuum — nickende Kr.

Baccharis XIX, 2. Bacchuspflanze
ivefolia — ivablätterige B.
halimifolia — meerblätterige B.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
persicifolius — pfirsichblätteriges Kr.
arabicus — arabisches Kr.
cernuus — nickendes Kr.
lividus — bleyfarbiges Kr.
elegans — schönes Kr.
aureus — goldfarbiges Kr.

Aster XIX, 2. Sternblume
divaricatus — weit auseinander gesperrte St.
hyssopifolius — ysopblätterige St.
dumosus — buschige St.
tenuifolius — schmalblätterige St.
linarifolius — leinkrautblätterige St.
linifolius — leinblätterige St.
concolor — einfarbige St.
Novae Angliae — Neu-Engländische St.
undulatus — wellenförmige St.
grandiflorus — großblumige St.

in botanischen Gärten.

Aster XIX, 2. Sternblume

cordifolius — herzblättrige St.

puniceus — purpurfarbige St.

annuus — jährige St.

laevis — glatte St.

mutabilis — veränderliche St.

Tradescanti — Tradescants St.

Novi Belgii — Neu-Holländische St.

tardiflorus — langsamblühende St.

miser — kurzgestrahlte St.

macrophyllus — großblättrige St.

Solidago XIX, 2. Goldrute

sempervirens — immergrüne G.

altissima — höchste G.

procera — lange G.

laterifolia — seitenblumige G.

caesia — bläuliche G.

mexicana — mexikanische G.

flexicaulis — gebogene G.

latifolia — breitblättrige G.

Helonium XIX, 2. Helenie, Bastardsonnenblume

autumnale — Herbst H.

Schkuhria XIX, 2. Schkuhrle

abrotanoides — stabwurzblättrige Schk.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

serotinum — spätblühende W.

Anthemis XIX, 2. Chamille

Cota — stechende Ch.

altissima — höchste Ch.

mixta — doppelfarbige Ch.

in botanischen Gärten.

Sigesbeckia XIX, 2. Sigesbeckie

orientalis — morgenländische S.

dichotoma — zweytheilige S.

Helianthus XIX, 3. Sonnenblume

dodecapetatus — zwölfblättrige S.

strumosus — kropfige S.

giganteus — Riesen S.

altissimus — höchste S.

laevis — glatte S.

divaricatus — ausgesperrte S.

Rudbeckia XIX, 3. Rudbeckie

laciniata — zerschlissene R.

triloba — dreylappige R.

hirta — rauhe R.

purpurea — purpurrothe R.

oppositifolia — entgegengesetztblättrige R.

angustifolia — schmalblättrige R.

amplexicaulis — den Stengel umfassende R.

alata — geflügelte R.

Coreopsis XIX, 3. Coreopsis

alternifolia — höchste C.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

Calcitrapa — Sterndistel Fl.

muricata — zackichte Fl.

galactites — Milch Fl.

Silphium XIX, 4. Silphie, unächte Goldblume

laciniatum — zerschlissene S.

perfoliatum — durchwachsene S.

connatum — verwachsene S.

asteriscus — sternblumenartige S.

in botanischen Gärten.

Silphium XIX, 4. Silphie, unächte Goldblume
solidaginoides — goldruthenartige S.
trifoliatum — dreyblättrige S.
terebinthinaceum — harzige S.

Polymnia XIX, 4. Polymnie

canadensis — canadische P.

Vuedalia — virginische P.

tetragonotheca — viereckige P.

Wedelia — Wedelische P.

Calendula XIX, 4. Ringelblume

sancta — jüdische R.

stellata — sternförmige R.

Lobelia XIX, 6. Lobelie

siphylitica — antivenerische L.

Cliffortiana — Cliffortische L.

Erinus — langgestielte L.

pubescens — weichhaarichte L.

Xanthium XXI, 5. Spitzklette

orientale — morgenländische Sp.

spinosum — stachlichte Sp.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth

albus — weißer A.

graecizans — griechischer A.

melancholicus — melancholischer A.

tricolor — dreyfarbiger A. Papageyfeder

lividus — bleyfarbiger A.

oleraceus — gemüsartiger A.

polygonoides — kleinblättriger A.

hybridus — Bastard A.

paniculatus — rispenförmiger A.

in botanischen Gärten.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth

sanguineus — blutrother A.

retroflexus — rückwärtsgebogener A.

flavus — gelblicher A.

cruentus — blutiger A.

parisiensis — Pariser A.

caudatus — Fuchsschwanz A.

spinosus — stachlichter A.

Atriplex XXIII, 1. Melde

portulacoides — Portulak M.

23) Allenthalben.

Veronica II, 1. Ehrenpreis

agrestis — Acker E.

arvensis — Feld E.

Valeriana III, 1. Baldrian

officinalis — gebräuchlicher B.

Poa III, 2. Rispengras

annua — jähriges R.

Dactylis III, 2. Knaulgras, Hundsgras

glomerata — gemeines Kn.

Bromus III, 2. Tresp

sterilis — tauber Tr.

tectorum — Dach Tr.

Lycopsis V, 1. Krummhals

arvensis — Acker Kr.

Echinum V, 1. Otterkopf, Natterkopf

vulgare — gemeiner O.

Campanula V, 1. Glocken

rapunculoides — rapunzelartige Gl.

allenthalben.

Solanum V, 1. Nachtschatten
nigrum — schwarzer N.

Cerastium X, 4. Hornkraut
vulgatum — gemeines H.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
anserina — Gänserich.

Erysimum XV, 2. Hederich
cheiranthoides — levkojenartiger H.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
cicutarium — schierlingsblättriger St.

Trifolium XVII, 3. Klee
pratense — Wiesen Kl. Spanischer Kl.

Apargia XIX, 1. Apargie
autumnalis — Herbst A.

Cichorium XIX, 1. Wegwart
Intybus — gemeiner W. Hindläufte.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
vulgaris — gemeines Kr.

Bellis XIX, 2. Maßliebe
perennis — ausdauernde M. Gänseblume.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben
Ptarmica — deutscher Bertram, weißer
Dorant

Millefolium — gemeine Schafgarbe.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
Jacea — gemeine Fl.

Urtica XXI, 4. Nessel
urens — kleine Brenn N. Eiter N.
dioica — große getrennte N.

24) In Lustwäldern und Alleen.

Lycium V, 1. Bocksborn

Barbarum — Chinesischer B.

Europaeum — Europäischer B.

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere
odoratus — wohlriechende Br.

25) Auf Alpen und andern hohen Gebirgen.

Gentiana V, 2. Enzian

purpurea — purpurrother E.

bavarica — bayerischer E.

ciliata — gefranzter E.

Bupleurum V, 2. Hasenöhrchen

juncum — binsenartiges H.

Peucedanum V, 2. Haarstrang

Alsaticum — Elsassischer H.

Moehringia VIII, 2. Möhringie

muscosa — moosartige M.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

ocymoides — rundblättriges S.

lutea — gelbes S.

Dianthus X, 2. Nelke

alpinus — Alpen N.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub

globiferum — kugeltragendes H.

Teucrium XIV, 1. Gamander

supinum — kriechender G.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

porrifolium — lauchblättriges H.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Carduus XIX, 1. Distel

parviflorus — kleinblumige D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

canus — graues Kr.

Artemisia XIX, 2. Beyfußswermuth

Abrotanum — Stabwurzel

Conyza XIX, 2. Dürrewurz

saxatilis — Stein D.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

pusillum — kleinstes R.

Carpesium XIX, 2. Kragenblume

cernuum — nickende Kr.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

abrotanifolius — stabwurzelblätteriges Kr.

Solidago XIX, 2. Goldrute

flexicaulis — gebogene G.

minuta — kleine G.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben

odorata — wohlriechende G.

Buphthalmum XIX, 2. Rindsauge, Streich-
blume

grandiflorum — großblumiges R.

26) Schmarozerpflanzen.

Vacat.

OCTOBER.

1) Am Meerstrande.

Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Meerstrands W.

2) Im Wasser.

Callitriche I, 2. Wasserstern
autumnalis — Herbst W.

3) Am Wasser.

Limosella XIV, 2. Sumpfpflanze
aquatica — gewöhnliche S.

4) An Salzquellen.

Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Meerstrands W.

5) An quelllichten Orten.

Vacat.

6) Auf Torf- und Moorgrund.

Drosera V, 6. Sonnentau

rotundifolia — rundblättriger S.

longifolia — langblättriger S.

7) Auf feuchten und sumpfigen
Wiesen.

Gentiana V, 2. Enzian

Pneumonanthe — schmalblättriger Herbst-
Enzian.

8) Auf trocknen Wiesen, Triften
und Grasplätzen.

Gentiana V, 2. Enzian

campestris — Feld E.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart

pratense — Wiesen B.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

9) Auf Sandboden.

Vacat.

10) Auf kleinen Bergen und Anhö-
hen.

Aster XIX, 2. Sternblume

annuus — jährige St.

Amellus — Virgils St.

11) Auf gebauten Äckern.

Vacat.

12) Auf ungebauten Äckern.

Panicum III, 2. Hirsegras

glaucum — graues H.

Aphanes IV, 2. Ohmkrout

arvensis — Acker O.

Gypsophila X, 2. Gypskraut

muralis — Mauer G.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

Viola XIX, 6. Veilchen

tricolor — dreyfarbiges V. Freysaamenkraut.

arvensis — zweyfarbiges V.

13) Im Getreide.

Vacat.

14) In gröfsern und dichten Wäldern.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

sylvaticus — Wald Kr.

15) In lichten Laubholzwäldern.

Solidago XIX, 2. Goldrute

Virga aurea — gemeine G.

16) In Feldbüschen u. Gesträuchen.
Vacat.

17) An Hecken und Zäunen.
Agrimonia XI, 2. Odermennig
Eupatoria — gebräuchliche O. Heil aller Welt.

18) An Wegen und Dämmen.
Agrimonia XI, 2. Odermennig
Eupatoria — gebräuchliche O.

19) An und auf Mauern und Dächern.
Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
tectorum — Dach P.

20) An ganz ungebauten Orten.
Vacat.

21) In gewöhnlichen Gärten.
Scandix V, 2. Kerbel
Cerefolium — gemeiner K. Garten K.
Lavatera XVI, 2. Lavatere
trimestris — dreymonatliche L.
Fumaria XVII, 1. Erdrauch
lutea — gelber E.
Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
elegans — schönes Kr.
Aster XIX, 2. Sternblume
ericoides — heideartige St.

in gewöhnlichen Gärten.

Tagetes XIX, 2. Sammtblume

patula — weitausgebreitete S.

erecta — aufrechtstehende S.

Zinnia XIX, 2. Zinnie

pauciflora — wenigblumige Z.

multiflora — vielblumige Z.

verticillata — wirtelförmige Z.

elegans — schöne Z.

Sigesbeckia XIX, 2. Sigesbeckie

orientalis — morgenländische S.

dichotoma — zweytheilige S.

Helianthus XIX, 3. Sonnenblume

tuberosus — knollige S. Erdapfel.

Calendula XIX, 4. Ringelblume

officinalis — gebräuchliche R.

22) In botanischen Gärten.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

linifolium — leinblättriges L.

Vitex XIV, 2. Keuschbaum

Agnus Castus — gemeiner K.

latifolia — breitblättriger K.

Lavatera XVI, 2. Lavatere

trimestris — dreymonatliche L.

Hibiscus XVI, 2. Hibiscus

trionum — aufgeblasener H.

in botanischen Gärten.

Hibiscus XVI, 2. Hibiscus
africanus — afrikanischer H.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch
lutea — gelber E.

Tanacetum XIX, 1. Rheinfarn
Balsamita — Frauenmünze.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
aureum — goldfarbiges R.
undulatum — wellenförmiges R.

Xeranthemum XIX, 2. Strohblume
annuum — jährige Str.

Aster XIX, 2. Sternblume
cordifolius — herzblättrige St.
puniceus — purpurfarbige St.
annuus — jährige St.
Tradescanti — Tradescants St.

miser — kurzgestrahlte St.
Solidago XIX, 2. Goldrute
altissima — höchste G.
procera — lange G.
laterifolia — seitenblumige G.
caesia — bläuliche G.
flexicaulis — gebogene G.

Helenium XIX, 2. Helenie
autumnale — Herbst H.

Schkuhria XIX, 2. Schkuhrie
abrotanoides — stabwurzblättrige Schk.

in botanischen Gärten.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

serotinum — spätblühende G.

Sigesbeckia XIX, 2. Sigesbeckie

orientalis — morgenländische S.

dichotoma — zweytheilige S.

Coreopsis XIX, 3. Coreopsis

alternifolia — höchste C.

Polymnia XIX, 4. Polymnie

canadensis — canadische P.

Vuedalia — virginische P.

tetragonotheca — viereckige P.

Wedelia — Wedelische P.

Calendula XIX, 4. Ringelblume

stellata — sternförmige R.

Lobelia XIX, 6. Lobelie

siphylitica — antivenerische L.

Cliffortiana — Cliffortische L.

Erinus — langgestielte L.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth

graecizans — griechischer A.

paniculatus — rispenförmiger A.

23) Allenthalben.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

cicutarium — schierlingsblättriger St.

allenthalben.

Senecio XIX, 1. Kreuzkraut

vulgaris — gemeines Kr.

Bellis XIX, 1. Maßliebe

perennis — ausdauernde M. Gänseblume.

24) In Lustwäldern und Alleen.

Hamamelis IV, 2. Zauberstrauch

virginica — virginischer Z.

Lycium V, 1. Bocksdorn

chinense — Millerischer B.

25) Auf Alpen und andern hohen
Gebirgen.

Vacat.

26) Schwarzerpflanzen.

Vacat.

NOVEMBER UND DECEMBER.

Diese beyden letztern Monate des Jahres sind in den meisten Provinzen Deutschlands wegen der unfreundlichen und kalten Witterung, welche gewöhnlich einzutreten beginnt, der Pflanzenwelt eben so wenig hold und günstig, als die beyden erstern. Deswegen ist auch in ihnen nur eine ganz unbedeutende Ernte für die Pflanzensammlungen zu erwarten. Bloss der Helleborus niger ist ihnen beynahe allein eigen, denn die übrigen Pflanzen hat der fleissige Botaniker alle schon in den vorhergehenden Monaten in ihrer Blüthe sammeln können. Ohne auf die in den vorigen Monaten bestimmten Rubriken Rücksicht zu nehmen, sind es nachstehende :

Aphanes IV, 2. Ohmkraut

arvensis — Acker O. — auf Äckern, besonders im Korn.

Helleborus XIII, 6. Nieswurz

niger — schwarze N. Weynachtsrose —
an steinigen und schattigen Orten in meh-
rern Gegenden, außerdem in Gärten.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

cicutarium — schierlingsblättriger St. —
allenthalben.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart

pratense — Wiesen B. — auf Wiesen und
grasigen Orten.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P. — an vielen Orten.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

vulgaris — gemeines Kr. — allenthalben.

Bellis XIX, 2. Maßliebe

perennis — ausdauernde M. Gänseblümchen
— allenthalben.

Aster XIX, 2. Sternblume

Amellus — Virgils St. — in bergigen Wäl-
dern und Gebüsch.

Viola XIX, 6. Veilchen

tricolor — dreyfarbiges V. Freysaamenkraut
— auf Brachen.

arvensis — zweyfarbiges V. — auf Brachen.

A N N H A N G.

Die Bestimmung der Pflanzen der neunzehnten Klasse des Linnéischen Sexualsystems macht den Anfängern in der Botanik, wenn sie nicht einen zuverlässigen Rathgeber bey der Hand haben, besondere Schwierigkeiten, weil ein großer Theil der Gattungen derselben in ihrer Blüthe sehr viel Ähnlichkeit mit einander haben.

Ich habe einen Versuch gemacht, ihnen durch nachfolgende Tabellen diese Schwierigkeiten in etwas zu erleichtern, weil sich durch sie die Charaktere der Gattungen, und also auch die Verschiedenheiten der einen von der andern, leichter übersehen, und folglich leichter und richtiger bestimmen lassen. Ich habe weiter nichts hinzu zu setzen, als den unschuldigen Wunsch, daß mir meine Absicht gelungen seyn möge.

H.

Neunzehnte Klasse.

Enthält Pflanzen mit in eine Röhre zusammengewachsenen Staubgefäßen.

Erste Ordnung.

Mit vielen und lauter fruchtbaren Zwitterblümchen in einem gemeinschaftlichen Kelche.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamen-Haarkrone.
<i>Geropogon</i>	einfach	borstig spreuartig	die Saamen in der Scheibe haben eine gefiederte Haarkrone, die in den Strahlen eine fünfgrannichte.
<i>Tragopogon</i>	einfach	nackend	gefiedert.
<i>Scorzonera</i>	schuppenartig, wie Dachziegel übereinander liegend	nackend	gefiedert.
<i>Picris</i>	doppelt	nackend	gefiedert.
<i>Sonchus</i>	bauchicht, geschuppt	nackend	haaricht.
<i>Lactuca</i>	walzenförmig, die Blätter am Rande häutig, und dachziegelförmig übereinander liegend	nackend	gestielt.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamen-Haarkrone.
<i>Chondrilla</i>	an der Grundfläche mit kleinen Schuppen umgeben	nackend	gestielt.
<i>Prenanthes</i>	an der Grundfläche mit einer Reihe kleiner Schuppen umgeben	nackend	fast gestielt.
<i>Leontodon</i>	längliche, dachziegelförmige Schuppen, wovon die äußern zurückgebogen sind	nackend und punktirt	gestielt und haarförmig.
<i>Apargia</i>	die Schuppen dachziegelförmig übereinander liegend	nackend	ungestielt u. langgefiedert.
<i>Hieracium</i>	eyförmig	nackend	einfach und ungestielt.
<i>Crepis</i>	doppelt, dessen Schuppen abfallen	nackend	haaricht und gestielt.
<i>Andryala</i>	mehrmal getheilt, zugrundet	filzicht	einfach ungestielt.
<i>Hyoseris</i>	fast gleichförmig	nackend	haaricht mit einer kelehartigen Decke.
<i>Seriola</i>	einfach	mit spreuartigen Blättchen besetzt	beynahe gefiedert.
<i>Hypochaeris</i>	schuppenartig, wie Dachziegel übereinander liegend	mit spreuartigen Blättchen besetzt	gefiedert.
<i>Lapsana</i>	die Blättchen rinnenförmig ausgehöhlt, die Grundfläche mit Schuppen umgeben	nackend	ohne Saamenkrone.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamen-Haarkrone.
<i>Catananche</i>	aus Schuppen bestehend, wie Dachziegel übereinander liegend	fast spreuig	fünfborstig.
<i>Cichorium</i>	an der Grundfläche mit kleinen Schuppen umgeben	etwas mit Spreu besetzt	fünfzählig.
<i>Scolymus</i>	stachlicht, und die Blättchen dachziegelförmig übereinander liegend	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haarkrone.
<i>Arctium</i>	kugelrund, mit Schuppen bedeckt, die an der Spitze hakenförmig gekrümmt sind	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haarkrone.
<i>Carduus</i>	bauchicht, dessen wie Dachziegel übereinander liegende Schuppen mit steifen Stacheln versehen sind	haaricht	einfach.
<i>Cnicus</i>	eyförmig, und die stachlichten Schuppen dachziegelförmig übereinander liegend	eben und mit weichen Haaren besetzt	aufsitzend gefiedert.
<i>Onopordon</i>	bauchicht, aus stachlichten Schuppen bestehend	senkrecht durchschnitten wie in Bienenzellen abgetheilt	gefiedert.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamen-Haarkrone.
<i>Cynara</i>	erweitert, aus fleischigen ausgeschnittenen spitzigen Schuppen bestehend, dachziegelförmig übereinander liegend	nackend	gefiedert.
<i>Carlina</i>	gestrahlt, die Randschuppen lang und gefärbt	mit so viel Zellen als Blümchen besetzt	dreyspaltig, und stark gefiedert.
<i>Carthamus</i>	eyrund, die Schuppen auf der Spitze beynahe eyrundblätterartig liegen dachziegelförmig übereinander	mit Spreublättchen besetzt	einfach.
<i>Serratula</i>	beynahe walzenförmig, die unbewehrten Schuppen wie Dachziegel übereinander liegend	mit ziemlich langen u. flachen Spreublättchen besetzt	bey einigen Arten gefiedert, bey einigen einfach.
<i>Spilanthus</i>	fast gleichförmig	mit spreuartigen Blättern besetzt	zweygrannicht.
<i>Bidens</i>	die Blättchen wie Dachziegel übereinander liegend	mit Spreublättchen besetzt	aufrechtstehende rauhe Hirannen.
<i>Cacalia</i>	länglich röhricht, mit kleinen Afterblättchen besetzt	nackend	gefiedert.
<i>Eupatorium</i>	schuppenartig übereinander liegende Blättchen	nackend	gefiedert.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamen-Haarkrone.
<i>Ageratum</i>	länglich, fast gleichförmig	nackend	fünfgrannicht.
<i>Chrysocoma</i>	halbkugelfrund, die Blättchen wie Dachziegel übereinander liegend	nackend	einfach.
<i>Santolina</i>	halbkugelfrund, wie Dachziegel übereinander liegend	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haarkrone.
<i>Athanasia</i>	eyrund, schuppenartig	mit Spreublättchen besetzt	kurz und spreuartig.

Zweyte Ordnung.

Mit fruchtbaren Zwitter- und unfruchtbaren weiblichen Blümchen.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamen-Haarkrone.
<i>Tanacetum</i>	halbkugelfrund, die Blättchen dachziegelförmig übereinander liegend	nackend	einigermaßen ausgerandet.
<i>Artemisia</i>	rundlichte, schuppenartig übereinander liegende und zusammenschliessende Blättchen	haaricht, oder zuweilen fast nackend	ohne Kronen.
<i>Conyza</i>	rundlicht schuppicht	nackend	einfach.
<i>Erigeron</i>	länglich	nackend	haaricht.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamen-Haarkrone.
<i>Tussilago</i>	die Schuppen, welche gleichförmig und so lang als die Scheiben sind, haben einen etwas häutigen Rand	nackend	einfach.
<i>Gnaphalium</i>	schuppicht, die äußern Schuppen sind hohl, rundlicht, häutig, trocken u. gefärbt	nackend	federartig.
<i>Xeranthemum</i>	schuppicht	bey einigen Arten mit Spreublättern besetzt, bey andern nackend	borstig oder gefiedert.
<i>Carpesium</i>	dachziegelförmig übereinander liegende Schuppen, wovon die äußern zurückgebogen sind	nackend	ohne Krone.
<i>Baccharis</i>	walzenförmig, schuppicht	nackend	einfach.
<i>Senecio</i>	walzenförmig, und besteht aus gleichbreiten, lanzettförmigen, an der Spitze größtentheils geschwärzten oder wie verbrannten Blättchen, und wird an der Grundfläche von einem kleinern Kelch umgeben	nackend	einfach.
<i>Aster</i>	schuppicht, dessen untere Schuppen ausgebreitet sind	nackend	einfach.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamen-Haarkrone.
<i>Solidago</i>	die Kelchschuppen sind geschlossen, u. liegen dachziegelförmig übereinander	nackend	einfach.
<i>Cineraria</i>	einfach, gleichförmig, vielblättrig	nackend	einfach.
<i>Inula</i>	aus sehr vielen hoch übereinander liegenden kleinen Blättern bestehend	nackend	einfach, an einer Art aber doppelt.
<i>Arnica</i>	aus vielen Blättern bestehend	borstig	einfach, gefiedert.
<i>Doronicum</i>	die Kelchblätter stehen in doppelter Reihe, und sind länger als die Scheibe	nackend	einfach bey den Zwitterblümchen, ohne Krone bey den Strahlenblümchen.
<i>Bellis</i>	halbrund, mit gleichförmigen Blättchen	kegelförmig	ohne Krone.
<i>Schkuhria</i>	gleichförmig, gewöhnlich fünfblättrig	viereckig, mit acht Spreublättern gekrönt, wovon vier wechselseitig kleiner sind	ohne Krone.
<i>Tagetes</i>	einfach, röhrenförmig fünfzählig	nackend	fünfgrannicht.
<i>Zinnia</i>	eyrund, walzenförmig geschuppt, die Schuppen von verschiedener Größe	mit Spreublättern besetzt	zweygrannicht.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamen - Haarkrone.
<i>Chrysanthemum</i>	halbkugelförmig, aus häutig geränderten Schuppen bestehend, von verschiedener Größe, die wie Dachziegel übereinander liegen	nackend	ein häutiger Rand.
<i>Matricaria</i>	halbkugelförmig, die Schuppen gerändert, etwas spitzig, und wie Dachziegel übereinander liegend	nackend	ohne Krone.
<i>Cotula</i>	blättrig, gleich groß	fast nackend	gerändert.
<i>Anacyclus</i>	blättrig, verschiedener Größe	mit Spreublättchen besetzt	ausgerändert.
<i>Anthemis</i>	halbkugelförmig, fast gleichförmig	mit Spreublättchen besetzt	ohne Krone.
<i>Achillea</i>	eiförmig, die schuppenartigen Blättchen wie Dachziegel übereinander liegend	erhöht, und mit Spreublättchen besetzt	ohne Krone.
<i>Sigesbeckia</i>	doppelt, der äußere enthält fünf lange gleichbreite abstehende Blättchen; der innere ist fünfeckig, und hat ebenfalls fünf kürzere, aufrechte, ey- u. nachenförmige, u. so wie vorige, mit gestielt, Drüsen besetzte Blättchen	mit Spreublättchen besetzt, und ebenfalls mit kleinen gestielten Drüsen versehen	ohne Krone.
<i>Verbesina</i>	doppelt übereinander liegende Blättchen	mit Spreublättchen besetzt	ungleich zweygran- nicht.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamen-Haarkrone.
<i>Buphthalmum</i>	verschieden blätterig, wie Dachziegel übereinander liegend	mit Spreublättchen besetzt	sehr wenig gerändert.

Dritte Ordnung.

Mit fruchtbaren Zwitter- und unfruchtbaren weiblichen Blümchen.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamenkrone.
<i>Helianthus</i>	viele, fast sparrichte, wie Dachziegel übereinander liegende Blättchen	flach, groß, mit Spreublättchen besetzt	zweyblättrig.
<i>Rudbeckia</i>	eine doppelte Reihe beysammen stehender Schuppen	kegelförmig, mit Spreublättchen besetzt	vierzählig.
<i>Coreopsis</i>	aufrecht, aus vielen Blättchen bestehend, und an der Grundfläche mit strahlweise ausgebreiteten Blättern umgeben	mit Spreublättchen besetzt	zweyhörnig.
<i>Centaurea</i>	sehr verschieden, nach den verschiedenen Arten	bald borstig, bald spreuartig, nach den verschiedenen Arten	bald einfach, bald gedoppelt, nach den verschiedenen Arten.

V i e r t e O r d n u n g .

Mit fruchtbaren weiblichen Blümchen im Strahl, und unfruchtbaren Zwittern in der Scheibe.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamenkrone.
<i>Baltimora</i>	walzenförmig, vielblättrig	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haar-krone.
<i>Silphium</i>	sparricht	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haar-krone.
<i>Polymnia</i>	doppelt, der äußere besteht aus vier bis fünf, der innere aus acht bis zehn ausgehöhlten Blättchen	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haar-krone.
<i>Calendula</i>	vielblättrig	nackend	ohne Haar-krone.
<i>Aretotis</i>	die Schuppen liegen dachziegelförmig übereinander, und sind an der Spitze rauschend	rauhhaaricht, oder mit Spreublättchen besetzt	fünfblättrig.
<i>Filago</i>	schuppicht, und zwischen den Schuppen verschiedene weibliche Blümchen enthaltend	nackend	ohne Saamen-krone.
<i>Micropus</i>	doppelt	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haar-krone.

F ü n f t e O r d n u n g .

Mit Blümchen in einem gemeinschaftlichen Kelche, wovon jedes noch seinen besondern Kelch hat.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamenkrone.
<i>Echinops</i>	viele Kelche auf einem gemeinschaftlichen Fruchtboden	mit Spreublättchen besetzt	gefranzt.

S e c h s t e O r d n u n g .

Mit einzelnen Zwitterblumen.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamenkrone.
<i>Jasione</i>	ein gemeinschaftlicher zehnbblätteriger Kelch, welcher viele Blumen mit einem fünftheiligen Kelche und ähnlicher Krone auf einem zweyfächerichten Fruchtboden enthält	zweyfächericht	ohneSaamenkrone.
<i>Lobelia</i>	fünfspaltig, mit einer einblätterigen Blumenkrone	zwey- und dreyfächericht	ohneSaamenkrone.
<i>Viola</i>	fünfblätterig, mit einer ungleichen fünfblätterigen Blumenkrone	— — —	ohneSaamenkrone.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamenkrone.
<i>Impatiens</i>	zweyblättrig, mit einer fünfblät- rigen ungleichen Blumenkrone mit einem kappenförmigen Honigbehälter nisse	— — —	ohne Saamen- krone.

Berichtigungen.

Seite III. der Vorerinnerung auf der letzten Zeile
ist nach den kenden Anbeter
einzuschalten: des Unendlichen.

S. 20. Zeile 4 lese man statt: zerschitztblätterige
E. — zerschlitziblätterige E.

S. 25. Z. 11. statt: Assodilla — Affodille.

S. 26. Z. 15. st. straubige — strauchlichte H.

S. 27. Z. 16. st. Leontadon — Leontodon.

S. 31. Z. 15. st. Hipparis — Hippuris.

S. 32. Z. 30. st. Catha — Caltha.

S. 44. Z. 6. st. Ackerslern — Ackerstern.

Z. 22. st. Teld T. — Feld T.

Z. 24. st. Gänzekraut — Gänsekraut.

S. 67. Z. 24. st. Kottig — Rottig.

S. 77. Z. 15. st. Bellidiastrum — Bellidiasstrum.

S. 84. Z. 22. st. optusifolius — obtusifolius.

S. 93. Z. 29. st. perpasillus — perpusillus.

S. 100. Z. 15. st. Sactuca — Lactuca.

S. 121. Z. 14. st. brausender — berauscher.

S. 127. Z. 13. st. gemeiner weißer Kopf K. — ge-
meiner grüner K.

Z. 14. nach capitata — gemeiner weißer
Kopf K.

Z. 21. st. gonyglodes — gongylodes.

S. 152. Z. 3. st. Kottig — Rottig.

Zum zweyten Hefte.

S. 171. Z. 22. st. trifoliata — trifoliata.

S. 191. Z. 13. st. gelegiformis — galegiformis.

S. 194. Z. 10. st. tinctorium — tinctorum.

S. 200. Z. 14. st. Cacaulis — Caucalis.

S. 209. Z. 22. st. Eupaloria — Eupatoria.

S. 235. Z. 4. st. Laguecia — Lagoecia.

S. 238. Z. 18. st. Vuedo — Vnedo.

S. 269. Z. 28. st. viclorialis — victorialis.

S. 297. Z. 5. st. zeocrita — zeocriton.

S. 333. Z. 29. st. ornithopodoides — ornithope-
dioides.

Bey demselben Verleger, J. Ambr. Barth
in Leipzig, sind auch folgende Werke
herausgekommen und zu haben:

Ebermaiers (D. Joh. Chr.) pharmaceutische Re-
ceptirkunst, oder Anleitung für Apotheker, die
von den Ärzten vorgeschriebenen Arzneimitel
kunstmässig zu bereiten. 8. 20 Gr.

Desselben Tabellarische Übersicht der Kennzei-
chen der Ächtheit und Güte, so wie der Ver-
wechselungen und Verfälschungen sämtlicher
einfachen und zusammengesetzten Arzneymit-
tel zum Gebrauch für Ärzte und Apotheker.
Fol. 2 Rthl.

Funke (Heinr. Christ.) cryptogamische Gewächse
des Fichtelgebirgs in natürlichen Gestalten ge-
sammelt. 1s — 4s Heft. 3 Rthl.

Hedwigii (D. Joan.) Species Muscorum frontoso-
rum descriptae et tabulis aeneis coll. LXXVII.
illustratae, opus posthumum edid. D. Frider.
Schwaegrichen. 4. maj. 20 Rthl. Auf Velin-
papier 24 Rthl.

Dieses prächtige Werk zur Kenntniss der
cryptogamischen Pflanzen beschreibt und zerglie-
dert nach der bekannten Methode des Verf. diese
kleinen Gewächse so genau, daß Kenner und
Liebhaber immer neue Nahrung darin wieder fin-
den; zugleich sind diese Gewächse dadurch in eine
gewisse Ordnung gebracht worden, welches ohne
dergleichen Untersuchungen eher nicht möglich
wurde.

Ejusdem theoria generationis et fructificationis
plantarum cryptogamicar. Linnaei c. Tab. XLII.
color. emendata et aucta. 4. maj. 20 Rthl.

Dieses Werk, welches der berühmte Verf.
kurz vor seinem Tode mit vielen neuen Unter-

suchungen vermehrt herausgab, ist die bekannte Preisschrift der Russ. Kaiserl. Akademie in St. Petersburg, wodurch er zuerst den Wachsthum und die Fortpflanzung der kleinen Gewächse nach Grundsätzen deducirte, welche ein ganz neues Licht über die Botanik verbreiteten.

Laicharting (J. Nep.) Manuale botanicum, sistens plantarum Europaeearum Characteres generum specierum differentias, nec non earum loca natalia. 2 Tomi. 8. maj. 1 Rthl. 18 Gr.

Dieses Handbuch ist den Botanikern darum besonders wichtig, weil der Verf. nicht nur die Autores citirt, welche die Pflanzen besonders beschreiben, sondern auch durch Zeichen die Standorte, ihren Wachsthum, Fortdauer u. s. w. genau und deutlich bezeichnet.

Schwägrichen (D. Friedr.) Leitfaden zum Unterrichte in der Naturgeschichte für Schulen.

2 Theile, mit 3 Kupfertafeln. 8. 2 Rthl. 4 Gr.

Unter den neuern Handbüchern der Naturgeschichte hat dieses unstreitig sehr wesentliche Vorzüge durch das immer im Zusammenhange vorgetragene System, ohne welches die Naturgeschichte dem Anfänger nie deutlich und anschaulich wird, durch die darin gelieferte Physiologie der Naturgegenstände, die gemeiniglich in allen fehlt, durch die so kurz als genau beschriebenen Kennzeichen jeder Thier- und Gewächsgattung, nebst Anführung ihres Nutzens oder ihrer Schädlichkeit aufs gemeine Leben, u. ihres technischen Gebrauchs. Zugleich ist dem Anfänger durch die Kupfertafeln eine anschauliche Übersicht der vorzüglichsten Thiere und Gewächse nach den Klassenordnungen mitgetheilt worden, die in Schulen auch bequem aufgehangen werden können. Die Einführung desselben in mehrern Schulen scheint auch den nützlichen Gebrauch desselben immer allgemeiner zu machen, den es mit Recht verdient.

Heyne, Friedrich A.,

Pflanzen-Kalender oder Versuch einer Anweisung welche Pflanzen man in
jedem Monat in ihrer Blüthe finden könne und auf welchem Standorte

Bd.: 2

Leipzig 1806

Phyt. 255-1/2

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10301792-8